

### Příloha T3: Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů

Označení	Zóna CHKO	Soubory lesních typů				Rozloha
20 Exponovaná stanoviště nižších poloh	I.	1 – 2 C 2A				
Cílová druhová skladba dřevin						
2A: DB 40, BK 25, HB 0 – 20, JV 10 – 25, JL + - 8, LP 5 – 20, BŘK 1 – 2, JD 2 – 5						
Porostní typy						
5 – dubový		6 – bukový		7 – ostatní list.		
Základní rozhodnutí						
Kategorie lesa		Kategorie lesa		Kategorie lesa		
les hospodářský (zvláštního určení)		les hospodářský (zvláštního určení)		les hospodářský (zvláštního určení)		
Obmýtl	Obnovní doba	Obmýtl	Obnovní doba	Obmýtl	Obnovní doba	
140	30	130	30 – 40	JS, javory, jilmy, lípy 120 ost. list. 70-80	20 20	
Meliorační a zpevňující dřeviny						
Výčet dřevin:	BK, DB, LP, HB, JD, na 2A dále BŘK, BB, JV,					
% MZD	80	% MZD	80	% MZD	80	
Hospodářský způsob						
podrostiní (výběrný)						
Způsob obnovy a obnovní postup						
Jednotlivý a skupinový výběr na podporu přirozeného zmlazení, v příznivějších podmínkách maloplošná clonná seč. Nejexponovanější části ponechat bez zásahu.						
Péče o nálety, nárosty a kultury						
Ochrana proti bušení ožínáním a ochrana proti okusu repelenty i oplocením (JD). Včasná podpora dřevin cílové druhové skladby (např. redukce JS).						
Výchova porostů						
Probírkou podpora dřevin přirozené dřevinné skladby. Podpora prostorové diferenciaci a přírodě blízkého, prosvětleného charakteru lesa.						
Opatření ochrany lesů						
Ochrana proti suchu udržením trvalého krytu půdy.						
Doporučené technologie						
Šetrné technologie bez poškození stojících stromů a narušení půdního povrchu (např. s vyklizováním dřevní hmoty koňmi a sortimentací v porostech).						
Poznámka						
5 - 10 % dřevní hmoty ponechat přirozenému rozpadu, výstavky (DB, BRK) ponechat 2 obmýtlí.						

<b>Označení</b>	<b>Zóna CHKO</b>	<b>Soubory lesních typů</b>		<b>Rozloha</b>	
<b>24</b> Živná stanoviště nižších poloh	<b>I.</b>	2 D 1 – 2 W (2C)			
<b>Cílová druhová skladba dřevin</b>					
2 D: JD 5, DB 50, BK 10 – 30, HB 0 – 20, LP 5 – 15, JV, JS JL 0 – 5 1 – 2 W (2C): DB 60, BK 20 – 30, HB 0 – 15, JV, JS 0 – 5, LP 5 – 15, BŘK, JD 0 – 3					
<b>Porostní typy</b>					
3 – borový		7 – ostatní listnáče			
<b>Základní rozhodnutí</b>					
<b>Kategorie lesa</b>		<b>Kategorie lesa</b>		<b>Kategorie lesa</b>	
les hospodářský (zvláštního určení)		les hospodářský (zvláštního určení)			
<b>Obmýtl</b>	<b>Obnovní doba</b>	<b>Obmýtl</b>	<b>Obnovní doba</b>	<b>Obmýtl</b>	<b>Obnovní doba</b>
100	20	JS, javory, jilmy, lípy 120 ost. list. 70-80	30 20		
<b>Meliorační a zpevňující dřeviny</b>					
<b>Výčet dřevin:</b>	DB, BK, HB, LP, JV, JS, JL, JD, TR, BRK, BB				
<b>% MZD</b>	20	<b>% MZD</b>	80	<b>% MZD</b>	
<b>Hospodářský způsob</b>					
násečný, holosečný		podrostní (výběrný)			
<b>Způsob obnovy a obnovní postup</b>					
Náseky do šíře 1 výšky stromu, kotlíky do 10 a		Jednotlivý až skupinový výběr na podporu přír. zmlazení. Maloplošná clonná seč.			
<b>Péče o nálety, nárosty a kultury</b>					
Ochrana proti okusu a buření i oplocením (JD), péče o zastoupení dřevin cílové druhové skladby.					
<b>Výchova porostů</b>					
Probírkou podpora dřevin lesa, prostorově diferencovaného, prosvětleného na úkor BO. Zachovávat druhovou pestrost listnatých dřevin, nevytvářet větší nesmíšené skupiny (ani DB). V DB skupinách udržet HB, LP v podúrovni.					
<b>Opatření ochrany lesů</b>					
Ochrana proti suchu maloplošnými těžebními prvky.					
<b>Doporučené technologie</b>					
Šetrné technologie bez poškození stojících stromů a narušení půdního povrchu (např. s vyklizováním dřevní hmoty koňmi a sortimentace v porostech).					
<b>Poznámka</b>					
5 – 10 % dřevní hmoty (jen dřeviny PDS) ponechat přirozenému rozpadu					