

**Plán péče
o
NPR Tabulová
2014–2018**

1. Základní údaje o zvláště chráněném území

1.1 Základní identifikační údaje

evidenční číslo	
kategorie ochrany	národní přírodní rezervace
název území	Tabulová
druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno	
orgán, který předpis vydal	
číslo předpisu	
datum platnosti předpisu	
datum účinnosti předpisu	

1.2 Údaje o lokalizaci území

kraj:	116 Jihomoravský kraj
okres:	3704 Břeclav
obec s rozšířenou působností:	Mikulov
obec s pověřeným obecním úřadem:	Mikulov
obec:	Bavory, Klentnice, Perná
katastrální území:	601209 Bavory, 666149 Klentnice, 719242 Perná

Územní vymezení NPR Tabulová je uvedeno v příloze M1a (*Orientační mapa s vyznačením území NPR Tabulová*) a příloze M1b (*Ortofotomapa s vyznačením území NPR Tabulová*).

1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí

Vymezení katastrálních parcel NPR Tabulová je uvedeno v příloze Tabulka A (*Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí*) a v příloze M2 (*Katastrální mapa NPR Tabulová*). Přesná výměra jednotlivých parcel v ZCHÚ bude určena až z geodetického zaměření.

Ochranné pásmo NPR Tabulová není vyhlášené, je jím tedy dle § 37 zákona č. 114/1992 Sb. pás do vzdálenosti 50 m od hranice ZCHÚ a je uvedeno v příloze M1a (*Orientační mapa s vyznačením území NPR Tabulová*) a příloze M1b (*Ortofotomapa s vyznačením území NPR Tabulová*).

1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma

druh pozemků v ZCHÚ a OP	plocha v ZCHÚ (ha)	plocha v OP (ha)
lesní pozemky	26,4032	---
ostatní plochy	73,85	---
trvalé travní porosty	6,6230	---
vinice	0,3378	---
zahrada	0,0539	---
sad	1,2466	---
orná půda	0,9314	---
zastavěná plocha	0,0047	---
Plocha celkem	109,45	--

1.5 Překryv území s jinými chráněnými územími

Natura 2000	
evropsky významná lokalita (EVL)	CZ0624043 – Evropsky významná lokalita Stolová hora
ptačí oblast (PO)	CZ0621029 – Ptačí oblast Pálava

EVL Stolová hora a PO Pálava jsou zakresleny v příloze M1 (*Orientační mapa s vyznačením území NPR Tabulová*)

1.6 Kategorie IUCN

kategorie IUCN	IV. řízená rezervace
----------------	----------------------

1.7 Předmět ochrany ZCHÚ

1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu

Přirozená a polopřirozená stepní, lesní a skalní společenstva typická pro bradlové pásmo Pavlovských vrchů s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

1.7.2 Hlavní předmět ochrany – současný stav

A. Ekosystémy

název ekosystému	podíl plochy v ZCHÚ (%)	popis ekosystému
T6.2 Bazifilní vegetace efemér a sukulentů (<i>Alyso-Sedion albi</i>)	1 %	skalní plošiny a porostní mezery nebo narušovaná místa v suchých trávnících na vápenci.
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (<i>Festuca pallens</i>) T3.2 Pěchavové trávníky (<i>Stipo-Festucetalia pallentis</i>)	1 %	panonské skalní trávníky výslunné skalnaté svahy a skály na vápencích.
T3.3 Úzkolisté suché trávníky	27 %	výslunné svahy na různě hlubokých půdách
S2A Pohyblivé suť karbonátových hornin (<i>Stipion calamagrostis</i>, <i>Galeopsision segetum</i>)	1 %	vápencové suť na příkřejších svazích všech orientací v dolní části svahů pod skalami.
S1.1 Štěrbínová vegetace vápnných skal a drořin	1 %	chasmofytická vegetace vápnných skalnatých svahů
L4 Suťové lesy (<i>Tilio-Acerion</i>)	15 %	strmé svahy s výchozy skal, rokly a úpatí svahů s akumulací balvanů nebo jiného suťového materiálu

B. Druhy rostlin

název druhu	aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ	stupeň ohrožení	popis biotopu druhu
hvozdík Lumnitzerův (<i>Dianthus lumnitzeri</i>)	místy, vitalita populace dobrá	SO, EN	skály a kamenité svahy
koniklec velkokvětý (<i>Pulsatilla grandis</i>)	místy, vitalita populace dobrá	SO, EN	skalní stepi a výslunné stepní stráně
kosatec skalní písečný (<i>Iris humilis</i> subsp. <i>arenaria</i>)	místy hojně, vitalita populace dobrá	KO, EN	skalní stepi
pampeliška podzimní (<i>Taraxacum serotinum</i>)	ojediněle, slabá vitalita populace	SO, CR	šírokolisté stepní trávníky
rožec Tenoreův (<i>Cerastium tenoreanum</i>)	vzácně, střední vitalita populace	KO, CR	úzkolisté suché trávníky
šalvěj etiopská (<i>Salvia aethiopis</i>)	místy, vitalita populace dobrá	KO, CR	úzkolisté suché trávníky, skalní vegetace s kostřavou sivou

C. Druhy živočichů

název druhu	aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ	stupeň ohrožení	popis biotopu druhu
bourovec trnkový (<i>Eriogaster catax</i>)	vzácný až skoro hojný, kolísavá početnost	SO	křovinatá místa s trnkou a hlohem
kobylka sága (<i>Saga pedo</i>)	vzácná	KO, CR	lokalita stepního charakteru
pěnice vlašská (<i>Sylvia nisoria</i>)	pravidelně, nehojně	SO, VU	lemová společenstva, roztroušené keře na stepních lokalitách

ploskoroh pestrý (<i>Libelloides macaronius</i>)	vzácně	KO, EN	stepní lokality
přástevník kostivalový (<i>Callimorpha quadripunctaria</i>)	hojný	-, -	skalní lesostepi

roháč obecný (<i>Lucanus cervus</i>)	hojný	O, EN	doubravy
stepník rudý (<i>Eresus cinnaberinus</i>)	vzácně	-, -	suché stepní lokality
střevlík uherský (<i>Carabus hungaricus</i>)	relativně hojný	KO, VU	jižní výhledné vysokostébelné svahy
žahalka žlutá (<i>Scolia hirta</i>)	relativně hojně	EN	otevřená krajina, výslunné stráně

V tabulkách hlavního předmětu ochrany jsou uvedeny druhy zařazené do soustavy Natura 2000 jako evropsky významné druhy, nejvýznamnější druhy patřící do vyhlášky č. 395/1992 Sb., a druhy, které se v okrese Břeclav vyskytují pouze na jednom nebo několika málo místech. Aktuální početnosti druhů byly stanoveny z botanických a zoologických šetření prováděných pracovníky AOPK ČR, střediska Brno a Správy CHKO Pálava, u některých druhů též z mapování druhů pro soustavu Natura 2000 a z údajů získaných od externích pracovníků. Stupeň ohrožení byl stanoven dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. a dle kategorie Červeného a černého seznamu cévnatých rostlin, Červeného a černého seznamu ohrožených druhů obratlovců ČR a Červeného a černého seznamu ohrožených druhů bezobratlých ČR.

1.8 Předmět ochrany EVL anebo PO, s kterými je ZCHÚ v překryvu

A. Typy přírodních stanovišť

kód a název typu přírodního stanoviště	podíl plochy v ZCHÚ (%)	popis biotopu typu přírodního stanoviště
6110 * Skalní vápnomilné nebo basofilní travinné porosty (<i>Alyso-Sedion albi</i>)	1 %	T6.2 Bazifilní vegetace efemér a sukulentů (<i>Alyso-Sedion albi</i>) skalní plošiny a porostní mezery nebo narušovaná místa v suchých trávnících na vápenci.
6190 Panonské skalní trávníky (<i>Stipo-Festucetalia pallentis</i>)	1 %	T3.1 Skalní vegetace s kostravou sivou (<i>Festuca pallens</i>) panonské skalní trávníky T3.2 Pěchavové trávníky (<i>Stipo-Festucetalia pallentis</i>) výslunné skalnaté svahy a skály na vápencích.
8160 * Středoevropské vápencové suti pahorkatinného a horského stupně	1 %	S2A Pohyblivé suti karbonátových hornin (<i>Stipion calamagrostis, Galeopsion segetum</i>) vápencové suť na příkřejších svazích všech orientací v dolní části svahů pod skalami.
8210 Vápencové skalní svahy s chasmoxytní vegetací	1 %	S1.1 Štěrbínová vegetace vápnitých skal a drolin chasmoxytní vegetace vápnitých skalnatých svahů
9180 * Lesy typu <i>Tilio-Acerion</i> na svazích, sutích a ve stržích	15 %	L4 Suťové lesy (<i>Tilio-Acerion</i>) strmé svahy s výchozy skal, rokle a úpatí svahů s akumulací balvanů nebo jiného suťového materiálu
6210 Facie polopřirozených suchých travinných porostů a křovin na vápenitých podložích (<i>Festuco-Brometalia</i>)	37 %	T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (<i>Juniperus communis</i>) výslunné stráně s hlubšími půdami T3.3 Úzkolisté suché trávníky výslunné svahy na různě hlubokých půdách
8310 Jeskyně nepřístupné veřejnosti	0,1 %	S3B Jeskyně nepřístupné veřejnosti menší jeskynní prostory ve vytěžených lomech
91H0 * Panonské šípákové doubravy s <i>Quercus pubescens</i>	1 %	L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy nerozsáhlé lesy na svazích

* – prioritní stanoviště

B. Evropsky významné druhy rostlin

název druhu	aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ	stupeň ohrožení	popis biotopu druhu
hvozdík Lumnitzerův (<i>Dianthus lumnitzeri</i>)	místy, vitalita populace dobrá	SO, EN	skály a kamenité svahy
koniklec velkokvětý (<i>Pulsatilla grandis</i>)	místy, vitalita populace dobrá	SO, EN	skalní stepi a výslunné stepní stráně
kosatec skalní písečný (<i>Iris humilis</i> subsp. <i>arenaria</i>)	místy hojně, vitalita populace dobrá	KO, EN	skalní stepi

C. Evropsky významné druhy živočichů a ptáci

název druhu	aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ	stupeň ohrožení	popis biotopu druhu
přástevník kostivalový (<i>Callimorpha quadripunctaria</i>)	hojný	-, -	skalní lesostepi
roháč obecný (<i>Lucanus cervus</i>)	hojný	O, EN	doubravy
lejsek bělokrký (<i>Ficedula albicollis</i>)	hojně	-, NT	lesy
pěnice vlašská (<i>Sylvia nisoria</i>)	pravidelně, nehojně	SO, VU	křoviny na okrajích lesa
strakapoud prostřední (<i>Dendrocopos medius</i>)	jednotlivé páry	O, VU	listnaté lesy
ťuhýk obecný (<i>Lanius collurio</i>)	nehojně	O, NT	křoviny na okrajích lesa
včelojed lesní (<i>Pernis apivorus</i>)	jednotlivě hnízdí	SO, EN	lesy

V tabulkách předmětů ochrany EVL anebo PO, s kterými je ZCHÚ v překryvu jsou uvedeny druhy zařazené do soustavy Natura 2000 jako evropsky významné druhy. Aktuální početnosti druhů byly stanoveny z botanických a zoologických šetření prováděných pracovníky AOPK ČR, střediska Brno a Správy CHKO Pálava, u některých druhů též z mapování druhů pro soustavu Natura 2000 a z údajů získaných od externích pracovníků. Stupeň ohrožení byl stanoven dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. a dle kategorie Červeného a černého seznamu cévnatých rostlin, Červeného a černého seznamu ohrožených druhů obratlovců ČR a Červeného a černého seznamu ohrožených druhů bezobratlých ČR.

1.9 Cíl ochrany

Dlouhodobým cílem ochrany tohoto zvláště chráněného území je:

- zachování všech charakteristických biotopů a udržení vyváženého poměru mezi skalními, stepními a lesními plochami
- účelná ochrana biodiverzity území na úrovni chráněných a významných rostlinných a živočišných druhů
- obnova autoregulačních funkcí přírody vyloučením nevhodných lidských zásahů do přírodního prostředí
- zvýšení biodiverzity entomofauny a flóry změnou způsobu hospodaření a převodem některých lesních porostů z tvaru lesa vysokého na tvar lesa nízkého a středního
- obnova narušených částí území, eliminace rudérálních a invazních druhů rostlin a likvidace odpadu z území a usměrnění turistických aktivit tak, aby nedocházelo ke střetům s ochranou přírody

2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany

2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů

Výrazný geomorfologický útvar **Stolové hory** (458,5 m) se nachází západně od obce Klentnice. Je tvořen zvětralými ernstbrunnskými vápenci. Ploché temeno vrchu představuje abrazní plošinu; pravděpodobně jde o zbytek jednotného denudačního povrchu středomiocenního stáří. Nápadné jsou různé skalní útvary. Na severním svahu vystupují klentnické vrstvy, svahy kryjí hlinitokamenité sedimenty z poslední doby ledové, místy se vyskytuje spraš. Z půd na většině území rezervace převládají rendziny, maloplošně se vyskytují černozemě, hnědozemě o různém stupni illimerizace a pelosoly. Na mělkých půdách svahů jsou vyvinuty skalní a drnové stepi, na úpatí a na vrcholové plošině nalezneme hlubší půdy kryté drnovou, popř. luční stepí. **Růžový vrch** (436 m) je vápencový hřbet, na jehož vrcholu se nachází zřícenina středověkého hradu Sirotní hradek. Tento vrch, který leží při východním okraji Klentnice, je součástí masivu Stolové hory. Na vrcholu hřbetu tvořeného ernstbrunnskými vápenci, které jsou silně zkrasovatělé, lze nalézt řadu krasových jevů, např. závrtý a vyvětralá krasová okna. V sedle pod Stolovou horou vystupují slínovce klentnických vrstev. Svahy kryjí deluviální hlinitokamenité sedimenty, v severovýchodní části rezervace jsou nahrazeny spraší. Na kamenitých svazích jsou vytvořeny rendziny, pod lesními porosty hnědozemě o různém stupni illimerizace.

Severní svah a úpatí západního svahu Stolové hory kryje les, v jehož stromovém patře převládá jasan ztepilý a dub letní, zatímco jeho bylinné patro se svým složením blíží panonským dubohabřinám. Další, vesměs uměle založené a antropicky ovlivněné lesní porosty s jasanem ztepilým, akátem, dubem letním a vtroušenou borovicí černou se vyskytují na západoseverozápadním svahu nad Bavorami a na severovýchodním svahu nad Klentnicí. Skalní štěrbiny na západním svahu Stolové hory hostí pionýrské společenstvo s kostřavou sivou (*Festuca pallens*), pěchavou vápnomilnou (*Sesleria albicans*) a tařicí skalní (*Aurinia saxatilis*). Skalní stepi s lipnicí bádenskou (*Poa badensis*) lze nalézt mezi vystupujícími vápencovými balvany zejména na jihozápadním svahu. Na jižním svahu se v druhové garnituře skalní stepi nápadně uplatňuje ostřice nízká (*Carex humilis*) a hvězdnice zlatovlásek (*Aster linosyris*). Na severozápadním a východním svahu je nahrazeny skalní stepi s pěchavou vápnomilnou – zde se vyskytuje hvozdík Lumnitzerův (*Dianthus lumnitzeri*). Na vrcholové plošině a východních svazích nalezneme drnové stepi s kostřavou walliskou (*Festuca valesiaca*), které v posledních letech postupně zarůstají ovsíkem vyvýšeným (*Arrhenatherum elatius*). V dolní části západního a jižního svahu Stolové hory lze nalézt luční stepi s válečkou prapořitou (*Brachypodium pinnatum*) a kozincem rakouským (*Astragalus austriacus*). Rozsáhlé plochy porůstají křoviny s hlohem jednoosemenným (*Crataegus monogyna*) a růží šípkovou (*Rosa canina*), které se po zastavení pastvy a ponechání dosud kosených stepních luk ladem začaly v rezervaci velmi intenzivně šířit. Na jižní hraně vrcholové plošiny se nachází jediná lokalita šalvěje etiopské (*Salvia aethiopis*) v českých zemích. Pampeliška pozdní (*Taraxacum serotinum*) byla na jižním svahu naposledy pozorována v roce 1993, o čtyři roky později byl nalezen jeden exemplář na severním svahu. Severně orientované kolmé stěny vápencových skal Růžového vrchu hostí společenstvo chasmodytických druhů s tařicí skalní (*Aurinia saxatilis*) a pěchavou vápnomilnou (*Aurinia saxatilis*). Na prudkých severně orientovaných svazích poblíž temene skal jsou vyvinuty skalní stepi s pěchavou vápnomilnou (*Sesleria albicans*); na toto stanoviště je vázána populace hvozdíku Lumnitzerova (*Dianthus lumnitzeri*), dvojštitku hladkoplochého proměnlivého (*Biscutella laevigata* subsp. *varia*), lomikamene latnatého (*Saxifraga paniculata*) a starčku celolistého (*Tephrosia integrifolia*). Prudké východní svahy nad Klentnicí s vystupujícími vápencovými skalami kryje skalní step s lipnicí bádenskou (*Poa badensis*), na níž se nachází velmi početný porost kosatce nízkého. Na malých skalních teráskách se vyvinula pionýrská vegetace s dominancí sukulentních tlusticovitých – rozchodníku ostrého (*Sedum acre*), rozchodníku bílého (*Sedum album*) a netřesku výběžkatého (*Jovibarba globifera*). Na hlubších půdách se na svazích východní, jižní a jihozápadní orientace nacházejí drnové stepi s kostřavou walliskou (*Festuca valesiaca*). Na severovýchodním svahu Růžového vrchu se na stanovišti panonských dubohabřin až suťových lesů nachází antropicky silně ovlivněný lesní porost s převahou jasanu ztepilého a akátu ve stromovém patře. V jeho podrostu je velmi silná populace sněženky podsněžníku (*Galanthus nivalis*). Celkem zde roste 41 zvláště chráněných druhů rostlin.

Z kriticky ohrožených druhů živočichů se zde vyskytuje kudlanka nábožná (*Mantis religiosa*), střevlík (*Carabus hungaricus*), ještěrka zelená (*Lacerta viridis*), strnad luční (*Miliaria calandra*), vrápenec malý (*Rhinolophus hipposideros*), výr velký (*Bubo bubo*), dudek chocholatý (*Upupa epops*). Na okraji fotbalového hřiště v Klentnici byla v minulosti pozorována kolonie sysla obecného (*Spermophilus citellus*), na úpatí Stolové hory se vyskytuje křeček polní (*Cricetus cricetus*). Na stepních trávnících lze na květech poměrně často pozorovat žahalku žlutou (*Scolia hirta*). Velmi hojný je cvrček polní (*Gryllus campestris*). Pravidelně je nalézán ploskoroh pestrý (*Libelloides macaronius*). Velice zajímavý je výskyt hlubinné žížaly (*Allolobophora habei*). Území je typické výskytem stepních druhů bezobratlých, jako je saranče červenokřídla (*Oedipoda germanica*), saranče modrokřídla (*Oedipoda coerulescens*), stepník rudý (*Eresus cinnaberinus*) a kudlanka nábožná (*Mantis religiosa*). V křovinách všech částí rezervace hojně hnízdí ůuhýk obecný (*Lanius collurio*), pěnice vlašská (*Sylvia nisoria*) a pěnice hnědokřídla (*S. communis*), sedmihlásek hajní (*Hippolais icterina*), hrdlička divoká (*Streptopelia turtur*), slavík obecný (*Luscinia megarhynchos*) a bramborníček černohlavý (*Saxicola torquata*). Vzácně zde lze spatřit užovku hladkou (*Cornella austriaca*) a v zimě na skálách rezervace zedníčka skalního (*Tichodroma muraria*). Celkem se zde vyskytuje 53 zvláště chráněných druhů živočichů.

A. Přehled zvláště chráněných druhů rostlin

Přehled zvláště chráněných druhů rostlin vyskytujících se v NPR je uveden v příloze jako Tabulka B (*Přehled zvláště chráněných druhů rostlin NPR Tabulová*) a je uváděn na základě dat uložených v databázích AOPK ČR, dat poskytnutých externisty, dat mapování druhů Natura 2000 a podle údajů z vlastního pozorování pracovníků Správy CHKO Pálava.

B. Přehled zvláště chráněných druhů živočichů

Přehled zvláště chráněných druhů živočichů vyskytujících se v NPR je uveden v příloze jako Tabulka C (*Přehled zvláště chráněných druhů živočichů NPR Tabulová*) a je uváděn na základě dat uložených v databázích AOPK ČR, dat poskytnutých externisty, dat mapování druhů Natura 2000 a podle údajů z vlastního pozorování pracovníků Správy CHKO Pálava.

2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti

a) Ochrana přírody

Vyhláškou Ministerstva školství, věd a umění č. 97.095/51-IV/5 byla v roce 1951 zřízena přírodní rezervace Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen k ochraně krajinného rázu a původní květeny. Část území byla vyhlášena jako úplná rezervace, kde byly vyloučeny jakékoliv zásahy a zbytek území spadl do tzv. řízené rezervace, kde bylo hospodařeno dosavadním způsobem, ale bez změny kultury a zásahů do původního rostlinného krytu. Vyhláškou Ministerstva školství a osvěty č. 101.109/53-D/II/3 z roku 1953 byly některé parcely v k. ú. Klentnice přerazeny z tzv. řízené rezervace do úplné rezervace. Roku 1976 se stalo území součástí nově vyhlášené Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Pálava. Výnosem Ministerstva kultury České socialistické republiky č. 14.200/88-SÚOP z roku 1988 bylo území rozčleněno na tři samostatné státní přírodní rezervace (SPR), SPR Tabulová, SPR Růžový vrch a SPR Kočičí skála. Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb. byly SPR Tabulová, SPR Růžový vrch a SPR Kočičí kámen v roce 1992 převedeny do kategorie národní přírodní rezervace (NPR). Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 190/2000 Sb. bylo roku 2000 území sjednoceno do jedné NPR Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen. Roku 1986 bylo území NPR spolu s celou CHKO Pálava zahrnuto do celosvětové sítě biosferických rezervací UNESCO a stalo se součástí nově vyhlášené Biosferické rezervace (BR) Pálava. Ta byla roku 2003 rozšířena o Lednicko-valtický areál a lužní lesy na soutoku Moravy a Dyje a přejmenována na Biosferickou rezervaci Dolní Morava. Nařízením vlády č. 682/2004 se NPR stala součástí Ptačí oblasti (PO) Pálava (CZ0621029) jejíž vymezení je totožné s hranicí CHKO Pálava. Nařízením vlády 132/2005 Sb., Příloha č. 650 bylo území NPR zařazeno do národního seznamu evropsky významných lokalit jako Evropsky významná lokalita (EVL) Stolová hora (CZ0624043), rozhodnutím Komise ze dne 13. 11. 2007 byla toto území zařazeno do Evropského seznamu.

b) Lesní hospodářství

K částečnému odlesnění Stolové hory došlo nejpozději v mladší době bronzové, kdy na jejím vrcholu existovalo opevněné sídliště. Od prvního osídlení člověkem byly lesy v tomto území obhospodařovány intenzivně a s krátkou dobou obmýtí (tvar lesa nízkého a středního). V lesích byla provozována pastva dobytka. V okolí Siroťčího hradu byly lesy postupně měněny v pole a vinohrady. V jeho okolí se do 70. let minulého století v lesních porostech i volně na pastvinách objevovaly zplanělé druhy dřevin jako jalovec obecný (*Juniperus communis*), tis obecný (*Taxus baccata*) a borovice limba (*Pinus cembra*). Stolová hora byla v minulosti vlivem lidské činnosti téměř bezlesá. Později byl v proláklíně mezi Stolovou horou a Růžovým vrchem vysazen dub zimní, což je patrné dodnes. Od 18. století byly do území NPR dále vysazovány nepůvodní druhy dřevin (borovice černá, trnovník akát) a to i na nelesní pozemky. Zejména akátové porosty se rozšiřovaly na úkor bezlesí po celém území rezervace.

V současnosti je mnohde les rozšířen i mimo pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL). Hospodářský tvar lesa nízkého se zachoval až do konce 19. století. Později byly lesy obhospodařovány tak, aby výsledkem byl les vysoký. Mezi škodlivé vlivy v lesním hospodaření patří především šíření nepůvodních dřevin (trnovník akát, pajasan žláznatý), které je nezbytné i nadále kontrolovat a potlačovat. Malá rozloha lesních porostů v NPR činí tento ekosystém náchylnějším vůči vnějším vlivům. Invazní dřeviny, zejména plodící jedince, je proto nutné odstraňovat nejen na nelesních pozemcích, ale i na pozemcích určených k plnění funkcí lesa.

c) Zemědělské hospodaření

Až do padesátých let 20. století bylo území vypásáno a vrcholová plošina sloužila jako jednosečná louka a před tím snad i jako pole. Velkou intenzitu hospodaření v historicky nepřítis vzdálené době dokládají pohlednice z dvacátých nebo třicátých let 20. století, na nichž je zachycena orba na poli pod Siroťčím hradem, v místě dnešního fotbalového hřiště. Stejně intenzivně byl využíván i Růžový vrch, který vzhledem k poloze v těsném sousedství vesnice sloužil jako pastvina.

V současné době není na území NPR podle evidence uživatelských vztahů k zemědělské půdě (LPIS) zaregistrován žádný půdní blok a zemědělské hospodaření zde neprobíhá. Jisté ohrožení mohou představovat plochy vinic a orné půdy, které se nachází v přímém sousedství rezervace. Zde je třeba vyžadovat po zemědělsky hospodařících subjektech, aby důsledně dodržovaly režim ochranných pásem dle § 37 zákona 114/1992 Sb.

d) Myslivost

Území NPR je zahrnuto do dvou honiteb. Od roku 1993 do roku 2003 se zde myslivecky hospodařilo v honitbě Klentnice a v honitbě MS Stolová hora Perná. V roce 2003 zde byla uznána honitba Klentnice, jejímž uživatelem se stalo Myslivecké sdružení Klentnice a honitba Perná-Bavory, jejímž uživatelem je Myslivecké sdružení Perná-Bavory. Do honitby Klentnice je zahrnuta plošina Stolové hory a její východní svahy. Honitba Perná-Bavory se nachází na západních svazích Stolové hory. Minimální a normované stavy jsou u obou honiteb stanoveny pro srnce obecného, zajíce polního a bažanta obecného. Kromě těchto druhů zvěře se na území vyskytuje a loví i prase divoké.

Mezi negativní vlivy patří především přikrmování zvěře, zejména spárkaté, které může vést ke zvyšování její koncentrace na území NPR a vzniku nebezpečí poškození dochovaného prostředí. Proto je nutno po uživateli honiteb vyžadovat dodržování podmínek stanovených v souhlasech s výkonem práva myslivosti na území NPR.

e) Rekreační a sport

Ze sportovního využívání je v rezervaci dlouhodobě povolena pouze pěší turistika po značené turistické cestě, a proto některá místa rezervace hlavně zjara trpí vysokou návštěvností a sešlapem, popř. až erozí. Z průchozí červené značené trasy jsou nejvíce využívány neznačené odbočky k Siroťčímu hradu a trasa po západní hraně plošiny Stolové hory. V minulosti byla zejména náhorní plošina a hrany Stolové hory využívány pro rogalové létání, nověji pak pro paragliding, který bylo snahou zde legalizovat vymezením startovacích ploch a území. K tomu ale nikdy nedošlo a všechny lety zde byly provedeny v rozporu se zákonem. Současně je velkou sportovní aktivitou posledních let cykloturistika, kdy celoročně turistickou trasu pro pěší sjíždí i cyklisté. Obě sportovní aktivity způsobují v této části rezervace zvýšenou erozi na cestách i mimo značené cesty a sešlap rostlin v

rezervaci. V posledních letech se na ploše Stolové hory a v okolí Siroťčího hradu objevuje detektorové hledání kovů pod povrchem půdy, poškozující travobylinná společenstva vyrýpáváním drnů. Provoz fotbalového hřiště, umístěného do ochranného pásma nemá negativní vliv, naopak sportovní oddíl spolupracuje na řízené péči o travní plochy v rezervaci sečením. Na území rezervace trénují běžci z běžeckého oddílu z Perné, kteří využívají k běhu v současnosti existujících stezek a jejich aktivita nezpůsobuje žádné problémy ve vztahu k ochraně přírody.

Mezi negativní vlivy rozhodně patří nadměrná návštěvnost, zvláště v turistické sezóně, která je doprovázena chůzí mimo značené cesty a znečišťováním rezervace odpadky. Především chůze mimo značené cesty znamená v některých částech rezervace nadměrný sešlap některých druhů vzácných rostlin a jejich společenstev. Obdobné problémy jsou spojeny s nepovoleným tábořením, rozdělováním ohňů a provozováním zakázaných sportovních aktivit (paragliding, cyklistika na horských kolech).

f) Těžba nerostných surovin

Ve středověku započalo lámání vápence a dnes je jako pozůstatek této činnosti na území rezervace několik menších opuštěných lomů. Nachází se na jižní a západní straně Tabulové. V současné době zde již těžba vápence neprobíhá, je třeba ale zamezit jakémukoliv dalšímu odstraňování vápencového kamene nebo sutí z dříve těžených míst, což občas probíhá tam, kde je k nim možný přístup.

g) Jiné způsoby využívání

Na plošině Stolové hory stojí anténní stožár s obslužným zděným přístřeškem, oba nebylo v minulosti povoleno zvětšit. Na Růžovém vrchu byl v polovině 13. stol. postaven na dvou skalách gotický hrad nazývaný Siroťčí a někdy také nesprávně Růžový hrad. Tento hrad patřil od roku 1310 Lichtenštejnům, kteří jej připojili k mikulovskému panství. V 16. stol. hrad postupně zpusťl a roku 1575 přešel do vlastnictví Ditrichštejnů. Do současné doby se na jižní skále zachovaly zbytky hradeb, paláce, věže a také zásobní studny vytesané ve skále. Na severní skále oddělené hlubokou roklí zůstal zachován zbytek hranolové věže.

Anténní stožár s obslužným zděným přístřeškem na plošině Stolové hory je občas navštěvován obsluhou, zajišťující údržbu a opravy radiokomunikačního zařízení. Zcela nově se zde projevuje i destrukční vliv hledačů kovových historických předmětů, využívajících detektory kovů a vyrýpávajících drny ze stepek trávníků.

2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy

Vyhlašovací předpis: Ministerstvo školství, věd a umění č. 97 095/51 – IV/5 – zřízení státní přírodní rezervace Tabulová, Růžový vrch a Kočičí skála.

Vyhlašovací předpis: Ministerstvo školství a osvěty č. 101109/53 – D/II/3 – zařazení parcel č. 103/3, 108 a 110/1 do úplné rezervace.

Vyhlašovací předpis: Ministerstvo kultury ČSR 14.200/88-SÚOP – prohlášení za SPR Tabulová.

Vyhlašovací předpis: Ministerstvo životního prostředí ČR 395/1992 Sb. – zařazení do kategorie NPR Tabulová.

Vyhlašovací předpis: Ministerstvo životního prostředí 190/2000 Sb. – změna názvu NPR Tabulová na NPR Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen.

Plán péče o CHKO Pálava na období 2006–2015, Ministerstvo životního prostředí ČR, 2006

LHP 2000–2009 pro LHC 1156 Židlochovice, Lesprojekt Brno, a. s., Brno, 2000

Územní plán sídelního útvaru Klentnice, ing. arch. Ivo Kabeláč, Land studio, Kopečná 42, Brno, schválen 20. 10. 1997, změna č. 1 ÚPNSÚ, ing. arch. Kabeláč, schválena 3. 2. 1999, změna č. 2 ÚPNSÚ, ing. arch. Kabeláč, schválena 31. 1. 2002, změna č. 3 ÚPNSÚ, ing. arch. Kabeláč, schvalovací proces probíhá

Regulační plán, územně plánovací dokumentace sídelního útvaru Perná, ing. arch. Kabeláč, Land studio, Kopečná 42, Brno, schválen 31. 1. 1996

Územní plán obce Bavory, S.projekt plus a. s., tř. Tomáše Bati 508, Zlín, schválen 16. 11. 1999, změna č. 1, AR Projekt s. r. o., Hvězdoslavova 29, Brno, schválena 29. 12. 2006, změna č. 2, AR Projekt s. r. o., Brno, schvalovací proces probíhá

Nařízení vlády č. 682/2004 Ptačí oblast Pálava.

Příloha č. 650 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Stolová hora.

2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch

2.4.1 Základní údaje o lesích

Přírodní lesní oblast	35 – Jihomoravské úvaly
Lesní hospodářský celek/zařizovací obvod	1156 – Židlochovice
Výměra LHC v ZCHÚ (ha)	21,75 ha
Období platnosti LHP (LHO)	1. 1. 2010 – 31. 12. 2019
Organizace lesního hospodářství	Lesy ČR, s. p., Lesní závod Židlochovice
Nižší organizační jednotka	Polesí Mikulov

A. Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů

Lesy v NPR spadají do 1 a 2 LVS. Nejvíce porostů se vyskytuje na extrémním stanovišti dřínová doubrava (1X) a dále pak na obohacených habrových doubravách (1D) a obohacených bukových doubravách (2D).

Přírodní lesní oblast: 35 – Jihomoravské úvaly				
Kód SLT	Název SLT	Přirozená dřevinná skladba SLT	Výměra (ha)	Podíl (%)
1X	dřínová doubrava	DBZ 60, DBP 20, HB 10, (CER+), BŘK 10, MK+, BB+, keře	7,01	29,75
1J	habrová javořina	DBZ 30, LP 20, JV 20, HB 20, BŘK 10, BB +, TR+, keře	3,71	15,75
1D	obohacená habrová doubrava	DBZ 70, LP 10, JV 10, HB 10, BŘK+	6,01	25,51
2D	obohacená buková doubrava	DBZ 60, BK 0-10, LP 10, JV 10, HB 10, JL +, keře	6,83	28,99
Celkem			23,56	100,00

Přehledné grafické rozlišení souboru lesních typů jsou uvedeny v příloze mapa M4 (*Soubory lesních typů NPR Tabulová*).

B. Charakter přírodních podmínek lesních biotopů

Podle mapování biotopů v rámci aktualizace soustavy Natura 2000 se v rezervaci nachází přes 50 % lesních kultur s nepůvodní borovicí černou. Z přirozených lesních biotopů se v rezervaci nachází především suťové lesy (36, 76 %). Pouze 6,7 % tvoří teplomilné doubravy. Při mapování biotopů byla hodnocena celá plocha rezervace. Proto plocha lesních biotopů převyšuje výměru lesních porostů na PUPFL.

kód	název biotopu	%
L4	suťové lesy	36,76
L6.1	teplomilné doubravy	6,70
X9B	lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami	50,28
X9A	lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami	6,26
Lesní porosty celkem		100,00

C. Přirozenost lesních biotopů

V rezervaci jsou zastoupeny především porosty přírodě vzdálené a to zejména v důsledku nepůvodní dřevinné skladby (trnovník akát, kříženci topolu, vysoké zastoupení jasanu ztepilého). Pouze asi 7 % lesů zde tvoří lesy přírodě blízké. Lesy nepůvodní tvoří asi 2 % území rezervace. Současné zastoupení dřevin se od cílového liší zejména vysokým podílem jasanu na úkor lípy. Zcela


pak chybí habr, který by měl v cílové skladbě být zastoupen 15 %. Výrazně jsou zastoupeny nepůvodní druhy dřevin (trnovník akát, pajasán žláznatý, borovice černá). Přirozenost lesních porostů je zachycena v příloze M5 (*Stupně přirozenosti lesních porostů NPR Tabulová*)

dřevina		současné zastoupení		přirozené zastoupení	
dřevina	název	ha	%	ha	%
AK	trnovník akát	3,31	15,2	0	0,0
BB	javor babyka	0	0,0	0,02	0,1
BOC	borovice černá	0,11	0,5	0	0,0
BR	bříza bělokorá	0	0,0	0,22	1,0
BRK	jeřáb břek	0	0,0	0,04	0,2
DB	dub letní	0,55	2,5	0	0,0
DBP	dub pýřitý	0,45	2,1	2,18	10,0
DBX	duby ostatní	1,43	6,6	0	0,0
DBZ	dub zimní	0	0,0	3,26	15,0
HB	habr obecný	0	0,0	3,26	15,0
JL	jilm habrolistý	0	0,0	0,03	0,2
JLV	jilm vaz	0,08	0,4	0,26	1,2
JS	jasan ztepilý	13,17	60,5	4,35	20,0
JV	javor mlč	0,24	1,1	0,02	0,1
KL	javor klen	0,55	2,5	0,42	1,9
KR	keře	0,47	2,2	0,02	0,1
LP	lípa malolistá, l. velkolistá	0,96	4,4	7,59	34,9
OS	topol osika	0	0,0	0,03	0,2
PJS	pajasán žláznatý	0,04	0,2	0	0,0
TPC	topol černý	0,28	1,3	0	0,0
TR	třešeň ptačí	0,11	0,5	0,04	0,2
celkem		21,75	100,0	21,75	100,0

D. Věková struktura porostů

Porosty v rezervaci jsou věkově velmi málo diferencované. Nejvíce jsou zastoupeny porosty v 8. a 9. věkovém stupni, dále jsou zastoupeny porosty v 6. a 7. a ve 3. a 4. věkovém stupni. Do 1. a 2. věkového stupně nespádají žádné porosty, stejně jako od 10. stupně výše. Na takto malé ploše však nemají data o věkové struktuře vysokou výpovědní hodnotu.

Zastoupení věkových tříd v NPR Tabulová



E. Vymezení dílčích ploch v lesích

Všechny lesy v NPR byly vymezeny jako jedna dílčí plocha č. 1 (Lesní porosty), uvedená v příloze M3 (*Dílčí plochy NPR Tabulová*).

V této dílčí ploše jsou podle porostních skupin a způsobu managementu vymezeny další přesnější pracovní plochy, uvedené v příloze Tabulka D (*Popis jednotlivých opatření v lesních porostech NPR Tabulová*).

2.4.2 Základní údaje o útvarech neživé přírody

Všechny útvary neživé přírody jsou zahrnuty do jedné dílčí plochy č. 2 (Skály a kamenné sutě) a pro přehlednost jsou rozlišeny jako objekty 2a-2h.

charakteristika plochy	popis plochy
2a, skála Dračí zub	vápencový skalní útvar až 30 metrů vysoký na východní straně Stolové hory nad obcí Klentnice
2b lůmky u cesty	dva malé zarostlé staré lůmky u cesty na jižním okraji rezervace
2c, Geografický lom	opuštěný vápencový lom se stěnou až 10 metrů vysokou na jihozápadním úpatí Stolové hory
2d, skály Tři zuby	tři vápencové skalní útvary až 20 metrů vysoké na jižním úpatí Stolové hory
2e, skály a škrapy	skupina skalních útvarů a okolní škrapové plochy na jihozápadním svahu Stolové hory
2f, lom nad Pernou	Opuštěný vápencový lom s 200 metrů dlouhou a až 25 metrů vysokou stěnou na západním svahu Stolové hory
2g, Růžový vrch	skalní výchoz Růžový vrch pod zříceninou Sirotčího hradu tvořený třemi skalními útvary, oddělenými od sebe až 15 metrů hlubokými průrvami, západně nad obcí Klentnice

Dílčí plochy s útvary neživé přírody jsou zakresleny v příloze mapa M3 (*Dílčí plochy NPR Tabulová*).

2.4.3 Základní údaje o nelesních pozemcích

V NPR jsou kromě lesních ploch (č. 1) a útvarů neživé přírody (č. 2) vymezeny i dílčí nelesní plochy, tvořené trávníky a pastvinami (č. 3 a 4).

označení a charakteristika plochy	výměra	popis plochy
3. Úzkolisté trávníky	21 ha	sekundární vegetace méně zapojených nízkých trávníků s dominancí kostřavy walliské, ostřice nízké a druhů rodu kavyl, vyvinutých na místech původních teplomilných doubrav, v minulosti využívaných jako pastviny, a na mělčích půdách typu rendzina.
4. Suché pastviny a mezofilní louky	62 ha	zapojené až mezernaté trávníky s dominancí válečky prapořité nebo sveřepu vzpřímeného, v nižší vrstvě zpravidla s výrazným zastoupením kostřavy žlábkaté, na vlhčích a živinami bohatších stanovištích i s dominancí ovsíku vyvýšeného, vyskytující se především na úpatích a v dolních částech svahů na středně hlubokých až hlubokých půdách, které dříve sloužily jako pastviny pro dobytek.

Dílčí plochy s nelesními pozemky jsou zakresleny v příloze M3 (*Dílčí plochy NPR Tabulová*).

2.4.4 Základní údaje o objektech

V NPR se také nachází několik samostatně vymežitelných objektů různého charakteru, kterým je také žádoucí v zájmu ochrany přírody a krajiny věnovat pozornost. Všechny tyto objekty a stavby jsou vymezeny jako jedna dílčí plocha č. 5 a zakresleny v mapě M3 (*Dílčí plochy NPR Tabulová*). Rozlišeny jsou pro přehlednost jako objekty 5a-5h.

označení a charakteristika objektu	popis objektu
5a, studna pod Stolovou horou	betonová studna na severozápadním úpatí Stolové hory
5b, vysílač na Stolové hoře	zděný objekt vysílacího převaděče Integrovaného záchranného systému s anténním stožárem v sousedním oplocení
5c, vojenský bunkr na Stolové hoře	betonový vojenský bunkr systému pohraničního opevnění z 2. světové války překrytý vrstvou zeminy
5d, Sirotčí hrádek	zřícenina gotického pomezního hradu ze 13. století, tvořené zbytky obvodových zdí a věže
5e, studna u Sirotčího hradu	kruhová studna s drátěným krytem o průměru 2 metry ve skále pod Sirotčím hradem
5f, zděné zidky pod Sirotčím hradem	zbytky staré německé malé botanické zahrádky z počátku 20. století ve skalní průrvě mezi Sirotčím hradem a obcí Klentnice ze zděnými miskami
5g, včelín pod Stolovou horou	několik včelích úlů v jižní části Stolové hory vedle oploceného sadu

2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro další postup

Péče o nelesní biotopy v podobě sečení a pastvy byla v minulých letech prováděna na vybraných plochách většinou celoplošně, což se negativně projevilo především úbytkem některých druhů hmyzu. V posledních letech je snaha především větší plochy členit a část plochy (alespoň 1/3) ponechávat bez zásahu nebo provést zásah až v pozdějším termínu. Celoplošný zásah, který byl dělán ve vhodnou dobu z pohledu botanického, znamenal likvidaci rostlin, na nichž se vyvíjí hmyz. Rozčleněním ploch a posunem termínů zásahů dojde navíc k vysemenění později kvetoucích druhů rostlin, což se projeví zvýšením pestrosti některých rostlinných společenstev. S takovýmto způsobem managementu nebylo v minulém plánu péče na období 2001–2009 uvažováno.

Na některých plochách na západním úpatí Stolové hory došlo v období platnosti minulého plánu péče k vyřezání dřevin a obnově původních pastvin. Toto opatření se jednoznačně pozitivně projevuje na druhové pestrosti rezervace. V současné době je i nadále snaha sladit zájmy botaniky a zoologie a zvolit vhodný způsob hospodaření, které by vyhovovalo jak rostlinám tak živočichům.

3. Plán zásahů a opatření

3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ

3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání

A. Péče o lesy

Obecné zásady péče o lesní porosty (dílčí plochy č. 1) v NPR Tabulová jsou formulovány ve dvou tabulkách Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů NPR Tabulová, které jsou uvedeny v příloze jako Tabulka E.

B. Péče o útvary neživé přírody

Všechny útvary neživé přírody (dílčí plochy č. 2) v rezervaci, definované v kapitole 2.5.2, budou průběžně monitorovány z pohledu zájmů ochrany přírody a krajiny, na některých místech budou uplatněny následující zásady vhodné pro ochranu zde se vyskytujících rostlin a živočichů.

označení plochy	charakteristika plochy	managementový zásah	termín provedení	interval provedení
č. 2	Útvary neživé přírody	vyřezání náletu dřevin – vyřezání křovinořezem nebo pilou, včetně případného následného ošetření pařezů herbicidem proti zmlazování. vypalování náletových křovin – pouze na vybraných plochách a za mrazu ruční vytrhávání náletu dřevin	IX–II XI–II celoročně	1x za 2–10 let 1x za 2–10 let 1x za 2–10 let

C. Péče o nelesní pozemky

Rámcové směrnice pro péči o nelesní pozemky (dílčí plochy č. 3 a 4) v rezervaci, definované v kapitole 2.5.3, jsou formulovány jako obecné zásady péče rostliny a živočichy, kteří se na těchto plochách nebo objektech aktuálně nachází.

a) Zásady péče o rostliny

označení plochy	charakteristika a plochy	managementový zásah	termín provedení	interval provedení	naléhavost
č. 3	Úzkolisté trávníky	pastva ovcí a koz – jednorázová pastva s délkou doby pastvy, kterou je třeba zvolit dle výšky, hustoty a zapojení travního porostu. ruční sečení s odklizením posečené hmoty – křovinořezem, motorovou kosou nebo mechanickými ručními nástroji (kosa, srp). vyřezání náletu dřevin – vyřezání křovinořezem nebo pilou, včetně případného ošetření pařezů herbicidem proti zmlazování, ponechávat až 20% soliterů nebo skupin tvořených původními druhy dřevin z dotčené plochy vypalování náletových křovin – pouze na vybraných plochách a za mrazu ruční vytrhávání náletu dřevin – kdykoliv narušení půdního povrchu – pouze na vybraných plochách jako lokální nebo plošné narušení půdního povrchu stržením půdního horizontu, smykováním nebo vláčením. vypalování – pouze na vybraných plochách a z důvodu odstranění nadzemní biomasy a za holomrazů strojní sečení s odklizením posečené biomasy – pouze vrcholové plošiny Stolové hory a dostupných ploch na úpatí	V–VI V–VI IX–II XI–II celoročně II–IV XI–II V–IX	1x za 1–5 let 1x za 1–5 let 1x za 2–10 let 1x za 2–10 let let 1x za 2–10 let let 1x za 10 let 1x za 1–5 let	1 1 1 3 3 1 2 1
č. 4	Suché pastviny a	pastva ovcí a koz – jednorázová pastva s délkou doby pastvy je třeba zvolit dle výšky,	IV–IX	2 x ročně až 1 x 2 roky	1

	mezofilní louky	hustoty a zapojení travního porostu. sečení s odklizením posečené hmoty – provádět ručně za pomoci křovinořezu, motorové kosa nebo mechanických ručních nástrojů (kosa, srp) nebo za pomoci mechanických žacích strojů.	IV–IX	2 x ročně až 1 x 2 roky	1
		vyřezání náletu dřevin – vyřezání křovinořezem nebo pilou, včetně případného ošetření pařezů herbicidem proti zmlazování, ponechávat až 20% soliterů nebo skupin tvořených původními druhy dřevin z dotčené plochy	XI–II	1x za 5–10 let	1
		vypalování – pouze na vybraných plochách a z důvodu odstranění nadzemní biomasy a za holomrazů	XI–II	1x za 5–10 let	2
		ruční vytrhávání náletu dřevin – kdykoliv	celoročně	1x za 5–10 let	3
		narušení půdního povrchu – pouze na vybraných plochách jako lokální nebo plošné narušení půdního povrchu stržením půdního horizontu, smykováním nebo vláčením.	II–IV	1x za 2–10 let	1

b) Zásady péče o rostliny

K ochraně druhů rostlin je důležité udržování stepního a lesostepního charakteru lokality, a to především odstraňováním porostů keřů, náletových dřevin a kosením stepních trávníků s následným odklizením hmoty.

Důležitá je likvidace invazních a nepůvodních druhů dřevin (pajasan, akát, borovice). Je třeba důsledně kontrolovat výmladnost a případné výmladky ošetřit nátěrem nebo postřikem herbicidu (10–15% roztok) na listovou plochu, nejlépe dvakrát během vegetační sezony. Takto je potřeba postupovat až do úplného potlačení výmladnosti.

c) Zásady péče o živočichy

Na celém území NPR je k ochraně druhů živočichů žádoucí:

- zachovávat střídáním různých typů managementu co nejpestřejší mozaiku biotopů s tím, že tam kde je to možné, bude upřednostňována pastva před kosením
- ponechávat při kosení travních porostů na plochách menších než 1 ha alespoň 50 % plochy bez zásahu, v případě ploch od 1 ha do 5 ha pak 30 % plochy bez zásahu a ponechávat pak v případě sečení rozsáhlejších území s rozlohou nad 5 ha bez zásahu do příštího roku alespoň 20 % této plochy; ve všech případech upřednostňovat nepravidelnou mozaikovitou seč, popř. ponechávání neposečených pásů o vhodné šířce
- odstraňovat na vhodných místech keřový lem na hranici lesa, naopak pak ponechávat podél cest a na okrajích rezervace, sousedících se zemědělskými pozemky, rozvolněná lemová společenstva původních druhů keřů a stromů
- ponechávat při odstraňování rozsáhlých porostů keřů ze stepních ploch vždy jednotlivé keře či menší skupinky keřů (10–20 % plochy původních druhů dřevin z dotčené plochy).
- ponechávat při kácení stromů vždy část dřeva na místě k přirozenému rozkladu
- ponechávat při obnově v lesních porostech soliterní (výstavky) a doupné stromy

E. Péče o objekty

Všechny objekty v rezervaci (díleční plochy 5a-5h), definované v kapitole 2.5.3, budou průběžně udržovány ve stavu nekonfliktním se zájmy ochrany přírody a krajiny, případně budou upravovány v její prospěch. U některých objektů jsou v další kapitole (3.1.2 D) stanovena podrobnější opatření.

3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území

A. Lesy

Podrobný výčet a formulování doporučených a plánovaných zásahů v lesních porostech obsahuje příloha Tabulka D (*Popis jednotlivých opatření v lesních porostech v NPR Tabulová*).

Díleční lesní plochy (č. 1) jsou zakresleny v příloze M3 (*Díleční plochy NPR Tabulová*).

B. Útvary neživé přírody

U útvarů neživé přírody v rezervaci se nestanovují podrobnější navrhované zásahy než jsou rámcově uvedeny v předchozí kapitole, protože to potřeba jejich zajištění nevyžaduje.

Dílčí plochy útvarů neživé přírody (č. 2) jsou zakresleny v příloze M3 (*Dílčí plochy NPR Tabulová*).

C. Nelesní pozemky

U nelesních pozemků v rezervaci se nestanovují podrobnější navrhované zásahy než jsou rámcově uvedeny v předchozí kapitole (3.1.1 C), protože jejich přesné formulování pro potřebu zajištění a provedení bude zpracováno až podle aktuální potřeby v daném roce v mnohem podrobnějším detailu.

Dílčí nelesní plochy (č. 3 a 4) jsou zakresleny v příloze M3 (*Dílčí plochy NPR Tabulová*).

D. Objekty

U vybraných objektů (dílčí plochy č. 5a-h) nacházejících se v NPR jsou stanoveny následující podrobné zásahy a opatření:

označení objektu	doporučený zásah	termín provedení	interval provedení
5a, studna pod Stolovou horou	zabezpečení betonové šachty poklopem	dle potřeby	průběžně
5b, vysílač na Stolové hoře	pouze základní údržba (např. nátěrem)	dle potřeby	1x za 10 let
5c, vojenský bunkr na Stolové hoře	pouze úklid odpadků, případně uzavření objektu	dle potřeby	průběžně dle potřeby
5d, Sirotčí hrádek	pouze úklid odpadků, instalace a údržba informačních panelů (např. nátěrem, výměnou tabulí, úprava okolí atd.)	dle potřeby	průběžně dle potřeby
5e, studna u Sirotčího hradu	údržba krytu	dle potřeby	průběžně dle potřeby
5f, zděné zídky pod Sirotčím hradem	obnova funkce bývalé botanické zahrádky	dle potřeby	průběžně dle potřeby
5g, včelín pod Stolovou horou	pouze základní údržba	dle potřeby	průběžně dle potřeby

Dílčí plochy objektů (č. 5) jsou zakresleny v příloze M3 (*Dílčí plochy NPR Tabulová*).

3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma, včetně návrhu zásahů a přehledu činností

Ochranné pásmo (OP) NPR Tabulová není vyhlášeno, takže je jím dle § 37 odst. 1 zákona 114/1992 Sb. (o ochraně přírody a krajiny v platném znění) území do vzdálenosti 50 m od hranic zvláště chráněného území.

Na území takto vymezeného ochranného pásma je bez souhlasu Správy CHKO Pálava zakázáno hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů nebo nevratně poškozovat půdní povrch, provádět chemizaci, změnu vodního režimu a terénní úpravy, povolovat nebo umisťovat stavby, těžit nerosty, zavádět intenzivní chovy zvířete (obory a bažantnice).

V případě nutnosti je třeba v OP:

- odstraňovat nepůvodní a invazní druhy rostlin a dřevin, které by se mohly do rezervace šířit (např. pajasan žláznatý, trnovník akát a další)
- neprovádět chemický postřik příslušných částí vinohradů a jiných kultur

Ochranné pásmo NPR Tabulová je zakresleno v příloze M1a (*Orientační mapa NPR Tabulová*) a v příloze M1b (*Ortofotomapa NPR Tabulová*).

3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu

Pro období platnosti plánu péče NPR se navrhuje:

- umístění hraničníků a zřízení pruhového značení vymezujících v terénu hranici rezervace a jejich údržba a obnova
- průběžná kontrola chybějících nebo poškozených hraničních tabulí a informačních tabulí,

vyznačujících rezervaci, a jejich výměna za nové

Umístění značení hranic NPR je zakresleno v příloze mapa M6 (*Značení a infosystém NPR Tabulová*).

3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území

V době platnosti plánu péče je nutné požádat o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek národních přírodních rezervací § 29, písm. a) zákona č.114/1992 o ochraně přírody a krajiny na používání intenzivních technologií a chemizaci při odstraňování výmladků nepůvodních dřevin.

Pro navrhovaná opatření v lesích je v případě jejich realizace nutné vydat rozhodnutí dle zákona č.289/1995 Sb. o lesích:

- o udělení výjimky ze zákazu dle § 36 odst. 1 – umožnit nižší zakmenění než 0,7
- o udělení výjimky ze zákazu dle § 33 odst. 4 – mýtní úmyslná těžba v porostech mladších 80 let.

3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností

K regulaci rekreačního a sportovního využívání území rezervace a jeho ochranného pásma se navrhuje:

- a) co nejvíce omezit zakázané sportovní činnosti jako jsou cyklistika nebo jízda na motorových čtyřkolkách.
- b) zamezit přístupu návštěvníků na místa mimo turisticky značené cesty, která jsou v současnosti sešlapem turistů nejvíce postižena, a to především vhodným umístěním informačních směrových tabulek a nebo výkonem strážní služby.
- c) účelně upravit režim pohybu turistů v okolí zříceniny Sirotcího hrádku umístěním zábran nebo jiným vhodným způsobem
- d) provádět strážní služby především v období největšího turistického náporu (od dubna do června) o víkendech a o svátcích, jinak průběžně kdykoliv.

Umístění veřejně přístupných turistických značených tras v NPR je zakresleno v příloze M6 (*Značení a infosystém NPR Tabulová*).

3.6 Návrhy na vzdělávací využití území

Území rezervace je možné vhodným způsobem využívat ke vzdělávání veřejnosti s tím, že se v rezervaci zajistí:

- podpora údržby systému turistických značených tras
- podpora pro vedení odborných exkurzí a pro poskytování potřebných informací o rezervaci přímo v terénu
- podpora zájmu škol, zejména vysokých, o zadávání studentských prací s tématy vztahujícími se k území rezervace.
- obnova funkce bývalé botanické zahrádky pod Sirotcím hrádkem - dílčí plocha 5f, zděné zídky pod Sirotcím hradem – viz M3 (*Dílčí plochy NPR Tabulová*). Tyto zídky a zděné misky sloužily v 1. pol. 20 stol. k soustředění reprezentativního vzorku stepní vegetace Pavlovských vrchů na malé ploše. Obnova tohoto prvku by přispěla ke zlepšení informovanosti veřejnosti o druhové diverzitě území.

3.7 Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring

V území NPR bude po dobu platnosti plánu péče přednostně zabezpečen průzkum, výzkum a monitoring v následujících oblastech:

- inventarizační průzkum hub
- inventarizační průzkum vyšších rostlin
- inventarizační průzkum pavouků
- sčítání na linii Jednotného programu sčítání ptáků
- monitoring klíčových druhů hmyzu (např. střevlík *Carabus hungaricus*, kobylka sága, přástevník kostivalový), případně vybraných skupin hmyzu
- monitoring klíčových druhů rostlin (např. střevlík *Dianthus lumnitzeri*, *Iris humilis* subsp. *arenaria*)
- monitoring dopadu kosení a pastvy na společenstva rostlin a bezobratlých

4. Závěrečné údaje

4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací)

druh zásahu (práce)	odhad množství (např. plochy)	orientační náklady za rok (Kč)	orientační náklady za období platnosti plánu péče (Kč)
Jednorázové a časově omezené zásahy			
managementové zásahy v lesích	cca 10 ha		100 000
zhotovení nových schodů a prahů na cestách	max. 50 ks		50 000
doplnění zábradlí a tabulek se zákazem vstupu	cca 50 m a 20 ks		30 000
sanace a zabezpečení studny	1		10 000
obnova funkce bývalé botanické zahrádky	50 x 10 m		80 000
nové přeznačení hranic rezervace	35 ks hraničníků		50 000
inventarizace hlavních předmětů ochrany	cca 6 IP		300 000
celkem			610 000
Opakované zásahy			
ruční sečení	každoročně cca 30 ha	200 000	1 000 000
pastva	každoročně cca 20 ha	120 000	600 000
vyřezávky dřevin mimo les	každoročně cca 5 ha	150 000	750 000
ochrana obnovy lesa	každoročně cca 4 ha	40 000	200 000
strojní sečení	každoročně cca 15 ha	60 000	300 000
opravy a údržba značení hranic rezervace	každoročně celá hranice	5 000	25 000
údržba cest, schodů a zábradlí	každoročně cca 200m	10 000	50 000
monitoring vybraných přírodních skupin	každoročně cca 5 skupin	150 000	750 000
celkem		735 000	3 675 000
Náklady celkem			4 285 000

4.2 Použité podklady a zdroje informací

- Danihelka J., 1999: Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Kočí kámen
- Danihelka J., 2005: Inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Tabulová, Růžový vrch a Kočí kámen, části Růžový vrch a Tabulová
- Farkač J., Král D. & Škorpík M.: Červený a černý seznam ohrožených druhů České republiky – Bezobratlí - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.
- Chytrý M., Kučera T., Kočí M., 2001: Katalog biotopů České republiky – Agentura ochrany přírody krajiny ČR, Praha.
- Novotný I., Kubešová S., 2005: Inventarizační průzkum bryoflorý NPR Tabulová, Růžový vrch a Kočí kámen
- LHP 2000 – 2009, Lesprojekt Brno, a.s. - Brno, 2000
- Planeta, 2004: Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura 2000, ročník XII, č. 8/2004.
- Planeta, 2006: Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000, ročník XIV, č. 9/2006.
- Poleno J., Vacek S., 2007: Pěstování lesů II., Teoretická východiska pěstování lesů, Lesnická práce, s.r.o, Kostelec nad Černými lesy
- Plán péče pro NPR Tabulová, Růžový vrch a Kočí kámen na období 2001-2009, č.j. 29763/01-OOP/8811/01 - Praha, 23. 1. 2002
- Plesník J., Hanzal V. & Brejšková L.: Červený seznam ohrožených druhů České republiky – Obratlovci - Agentura ochrany přírody krajiny ČR, Praha.
- Poznámky k Nařízení vlády č. 682/2004 – Ptačí oblast Pálava [Depon in: Správa CHKO Pálava].
- Procházka F., 2001: Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.
- Příloha č. 650 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Stolová hora
- Rezervační kniha NPR Tabulová, Růžový vrch a Kočí kámen
- Vyhláška okresní správní komise v Mikulově č. 8963/1-VII – 10. května 1946

4.3 Seznam používaných zkratk

V textu plánu péče jsou použity následující zkratky:

zkratka	obsah zkratky	předpis definující zkratku
AOPK ČR	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR	
CR	critically endangered (kriticky ohrožený druh)	Červený seznam ohrožených druhů České republiky – Obratlovci
EN	endangered (ohrožený druh)	Červený seznam ohrožených druhů České republiky – Obratlovci
EVL	evropsky významná lokalita	Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
CHKO	Chráněná krajinná oblast	Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
IUCN	International Union for Conservation of Nature (Světový svaz ochrany přírody)	
JPRL	jednotka prostorového rozdělení lesa	Operační plán rozvoje lesa
KN	katastr nemovitostí	Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky
KO	kriticky ohrožený druh	Vyhláška č. 395/1992 Sb.
LHC	lesní hospodářský celek	
LHP	lesní hospodářský plán	Vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování
MŽP	Ministerstvo životního prostředí	
NPR	národní přírodní rezervace	
PR	přírodní rezervace	Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
NT	near threatened (téměř ohrožený druh)	Červený seznam ohrožených druhů ČR – Obratlovci
O	ohrožený druh	Vyhláška č. 395/1992 Sb.
OOP	orgán ochrany přírody	Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
OP	ochranné pásmo	
PO	ptačí oblast	Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
PUPFL	pozemek určený k plnění funkcí lesa	Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích
SCHKO	Správa Chráněné krajinné oblasti	Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
SLT	soubor lesních typů	Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a vymezení hospodářských souborů
SO	silně ohrožený druh	Vyhláška č. 395/1992 Sb.
SPR	státní přírodní rezervace	Zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody
TTP	trvalý travní porost	
VU	vulnerable (zranitelný druh)	Černý a červený seznam cévnatých rostlin ČR
ZCHÚ	zvláště chráněné území	Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

V textu plánu péče jsou dále použity zkratky lesních dřevin tak, jak je uvedeno podle přílohy č. IV ve vyhlášce č. 84/1995 Sb., o lesním hospodářském plánování.

5. Obsah

1. Základní údaje o zvláště chráněném území	2
1.1 Základní identifikační údaje	2
1.2 Údaje o lokalizaci území	2
1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí	2
1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma	2
1.5 Překryv území s jinými chráněnými územími	2
1.6 Kategorie IUCN	3
1.7 Předmět ochrany ZCHÚ	3
1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu	3
1.7.2 Hlavní předmět ochrany – současný stav	3
1.8 Předmět ochrany EVL anebo PO, s kterými je ZCHÚ v překryvu	4
1.9 Cíl ochrany	5
2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany	6
2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů	6
2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti	7
2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy	9
2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch	10
2.4.1 Základní údaje o lesích	10
2.4.2 Základní údaje o útvarech neživé přírody	12
2.4.3 Základní údaje o nelesních pozemcích	12
2.4.4 Základní údaje o objektech	12
2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro další postup	13
3. Plán zásahů a opatření	14
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ	14
3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání	14
3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území	15
3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma, včetně návrhu zásahů a přehledu činností	16
3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu	16
3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území	17
3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností	17
3.6 Návrhy na vzdělávací využití území	17
3.7 Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring	17
4. Závěrečné údaje	18
4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací)	18
4.2 Použité podklady a zdroje informací	18
4.3 Seznam používaných zkratk	19
CR	19
5. Obsah	20

Součástí plánu péče jsou dále tyto přílohy:

Tabulky

Tabulka A – Vymezení území NPR Tabulová podle současného stavu katastru nemovitostí

Tabulka B - Přehled zvláště chráněných druhů rostlin NPR Tabulová

Tabulka C - Přehled zvláště chráněných druhů živočichů NPR Tabulová

Tabulka D - Popis jednotlivých opatření v lesních porostech NPR Tabulová

Tabulka E - Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů NPR Tabulová

Tabulka F - Použité zkratky lesních dřevin NPR Tabulová

Mapy

M1.a - Orientační mapa s vyznačením území NPR Tabulová

M1.b - Ortofotomapa s vyznačením území NPR Tabulová

M2.a - Katastrální mapa s vyznačením území NPR Tabulová – severozápadní část

M2.b - Katastrální mapa s vyznačením území NPR Tabulová – severovýchodní část

M2.c - Katastrální mapa s vyznačením území NPR Tabulová – střední část - západ

M2.d - Katastrální mapa s vyznačením území NPR Tabulová – střední část - východ

M2.e - Katastrální mapa s vyznačením území NPR Tabulová – jižní část

M3 - Dílčí plochy NPR Tabulová

M4 - Lesnická mapa typologická NPR Tabulová

M5 - Stupně přirozenosti lesních porostů NPR Tabulová

M6 - Značení a infosystém NPR Tabulová

čj.: 58922/ENV/14

Praha, dne 2. září 2014

PROTOKOL

o vypořádání připomínek a schválení plánu péče NPR Tabulová na období 2014 – 2018.

Ministerstvo životního prostředí jako ústřední orgán státní správy ochrany přírody podle ustanovení § 79 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), projednalo v souladu s ustanoveními § 38 odst. 3 a § 38 odst. 4 zákona návrh plánu péče o Národní přírodní rezervaci Tabulová na období 2014 – 2018 předložený ke schválení Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.

Protože návrh plánu péče o Národní přírodní rezervaci Tabulová vyhovuje po věcné i odborné stránce a splňuje požadované náležitosti podle ustanovení § 1 až 2 vyhlášky č. 64/2011 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, Ministerstvo životního prostředí jej podle § 38 odst. 4 zákona

s c h v á l u j e.

Tím se plán péče o Národní přírodní rezervaci Tabulová na období 2014 – 2018 stává podkladem pro jiné plánovací dokumenty, zejména lesní hospodářské plány a územně plánovací dokumentace. Zároveň se tento plán péče stává odborným podkladem pro zajišťování péče o Národní přírodní rezervaci Tabulová, zejména pak pro povolování a provádění praktických zásahů v něm uvedených, zaměřených na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany v něm z hlediska jeho ochrany.

Schválený plán péče je podle § 38 odst. 5 zákona a § 6 a § 7 vyhlášky č. 64/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, uložen v ústředním seznamu ochrany přírody vedeném Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (Kaplanova 1931/1, Praha 4 - Chodov).

RNDr. Alena Vopálková
ředitelka odboru zvláštní územní
ochrany přírody a krajiny

Příloha:

- Vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu plánu péče - tabulka
- Plán péče o NPR Tabulová na období 2014 – 2018 (CD a text)

Vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu plánu péče
o NPR Tabulová
na období 2014 – 2018

Návrh plánu péče rozeslán do připomínkového řízení dne: 9. března 2012

Lhůta pro sdělení připomínek: 90 dnů

Závěrečný termín pro sdělení připomínek: 8. června 2012

Připomínkující místo	Obsah připomínky	Stanovisko MŽP
	Bez připomínek	

Tabulka A: Vymezení území NPR Tabulová podle současného stavu katastru nemovitostí

Katastrální území: 601209 Bavorý

Číslo parcely podle KN	Druh pozemku podle KN	Způsob využití pozemku podle KN	Číslo listu vlastnictví*	Celková výměra parcely podle KN (m ²)	Výměra parcely v ZCHÚ (m ²)
1500	ostatní plocha	neplodná půda	10001	9995	9995
1501	trvalý travní porost		10001	1141	1141
1502	lesní pozemek		10001	58104	58104
1503	trvalý travní porost		10001	4882	4882
1504	trvalý travní porost		10001	15156	15156
1505	ostatní plocha	neplodná půda	10001	4892	4892
Celkem				94170	94170

Katastrální území: 666149 Klentnice

Číslo parcely podle KN	Druh pozemku podle KN	Způsob využití pozemku podle KN	Číslo listu vlastnictví*	Celková výměra parcely podle KN (m ²)	Výměra parcely v ZCHÚ (m ²)
650	ostatní plocha	neplodná půda	není zapsán na LV	12793	12793
654	ostatní plocha	ostatní komunikace	10001	2019	1809
655	ostatní plocha	dobývací prostor	10001	2966	2966
656/1	trvalý travní porost		10001	28072	28072
662/1	lesní pozemek		60000	1417	1417
662/2	lesní pozemek		223	2102	2102
662/3	lesní pozemek		400	3399	3399
662/4	lesní pozemek		60000	232	232
662/5	lesní pozemek		60000	398	398
662/6	lesní pozemek		209	168	168
662/7	lesní pozemek		60000	266	266
662/8	lesní pozemek		60000	345	345
662/9	lesní pozemek		223	513	513
662/10	lesní pozemek		10002	1346	1346
662/11	lesní pozemek		60000	3621	3621
662/12	lesní pozemek		60000	1245	1245
662/13	lesní pozemek		60000	1152	1152
662/14	lesní pozemek		51	1086	1086
662/15	lesní pozemek		60000	365	365
663	ostatní plocha	neplodná půda	10001	27757	27757
664	ostatní plocha	neplodná půda	10001	454	454
665	ostatní plocha	neplodná půda	10001	1253	1253
666/2	orná půda		10002	4154	4154
668/1	trvalý travní porost		225	6368	6368
668/2	trvalý travní porost		222	1437	1437
668/3	trvalý travní porost		23	160	160
668/4	trvalý travní porost		217	230	230
668/5	trvalý travní porost		222	640	640
668/6	trvalý travní porost		23	107	107
668/7	trvalý travní porost		217	70	70
669	lesní pozemek		50	9635	9635
670/1	ostatní plocha	neplodná půda	10001	146808	146808
671/1	ostatní plocha	zeleň	10001	153179	153179
671/2	zastavěná plocha a nádvoří		10001	47	47
671/3	ostatní plocha	zeleň	10001	41	41
672	ostatní plocha	dobývací prostor	10001	9555	9555
673	ostatní plocha	neplodná půda	10001	12723	12723
675	lesní pozemek		50	115488	115488
678/1	lesní pozemek		10001	2660	2660
678/2	lesní pozemek		305	3413	3413
678/3	lesní pozemek		305	2036	2036
678/4	lesní pozemek		209	200	200
679	trvalý travní porost		10001	3466	3466
680/1	ostatní plocha	neplodná půda	10001	36379	36379
680/2	ostatní plocha	neplodná půda	10001	26712	26712

682/1	lesní pozemek		50	53376	53376
682/2	lesní pozemek		364	175	175
683/1	orná půda		není zapsán na LV	121145	5160
684/9	lesní pozemek		10001	236	236
684/8	lesní pozemek		305	884	884
684/10	lesní pozemek		10001	170	170
659/1	trvalý travní porost		51	239	239
659/2	trvalý travní porost		60000	771	771
659/3	trvalý travní porost		245	1578	1578
659/4	trvalý travní porost		60000	524	524
Celkem				807051	691380

Katastrální území: 719242 Perná

Číslo parcely podle KN	Druh pozemku podle KN	Způsob využití pozemku podle KN	Číslo listu vlastnictví*	Celková výměra parcely KN (m ²)	Výměra parcely v ZCHÚ (m ²)
1067/1	ostatní plocha	ostatní komunikace	10001	4261	2558
1068	ostatní plocha	neplodná půda	není zapsán na LV	198831	198831
1075/4	ostatní plocha	neplodná půda	10001	54869	54869
1024	zahrada		není zapsán na LV	539	539
1069/1	ovocný sad		10002	7370	7370
1069/2	ovocný sad		10001	5096	5096
1070	trvalý travní porost		10001	1389	1389
1051	ostatní plocha	neplodná půda	10001	848	848
1079/50	ostatní plocha	jiná plocha	10001	362	362
1079/68	ostatní plocha	ostatní komunikace	10001	956	956
1079/67	ostatní plocha	jiná plocha	10001	4273	4273
1079/66	vinice		269	11401	3378
1079/82	ostatní plocha	jiná plocha	633	26427	26427
1079/81	ostatní plocha	jiná plocha	633	1950	1950
1079/86	ostatní plocha	ostatní komunikace	10001	43	43
1079/21	ostatní plocha	ostatní komunikace	10001	3334	80
Celkem				321949	308969

Tabulka B: Přehled zvláště chráněných druhů rostlin NPR Tabulová

Název druhu	Aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ	Popis biotopu druhu v ZCHÚ
Kriticky ohrožený druh (KO)		
Kosatec skalní písečný (<i>Iris humilis</i> ssp. <i>arenaria</i>)	místy hojný, dobrá vitalita	skalní stepi
Ostřice úzkolistá (<i>Carex stenophylla</i>)	ojedinělý výskyt, slabá vitalita	úzkolisté suché trávníky
Pampelišla pozdní (<i>Taraxacum serotinum</i>)	ojedinělý výskyt, slabá vitalita	úzkolisté suché trávníky
Rožec Tenoreův (<i>Cerastium tenoreanum</i>)	ojedinělý výskyt, slabá vitalita	úzkolisté suché trávníky
Šalvěj etiopská (<i>Salvia aethiopis</i>)	místy hojná, dobrá vitalita	úzkolisté suché trávníky
Silně ohrožený druh (SO)		
Česnek hranatý (<i>Alium angulosum</i>)	místy hojný, dobrá vitalita	vlhké louky
Hvozdík Lumnitzerův (<i>Dianthus lumnitzeri</i>)	místy hojný, dobrá vitalita	skalní výchozy
Kavyl sličný (<i>Stipa pulcherrima</i>)	častý, dobrá vitalita	úzkolisté suché trávníky
Koniklec velkokvětý (<i>Pulsatilla grandis</i>)	místy hojný, dobrá vitalita	skalní stepi
Kosatec nízký (<i>Iris pumila</i>)	místy hojný, dobrá vitalita	skalní stepi
Kozinec rakouský (<i>Astragalus austriacus</i>)	častý, dobrá vitalita	úzkolisté suché trávníky
Lomikámen latnatý (<i>Saxifraga paniculata</i>)	místy hojný, dobrá vitalita	skalní stepi
Lomikámen trojprstý (<i>Saxifraga tridactylites</i>)	častý, dobrá vitalita	skalní stepi
Ožanka horská (<i>Teucrium montanum</i>)	častý, dobrá vitalita	skalní stepi
Pryskyřník ilyrský (<i>Ranunculus illyricus</i>)	místy hojný, dobrá vitalita	úzkolisté suché trávníky
Sinokvět měkký (<i>Jurinea mollis</i>)	častý, dobrá vitalita	úzkolisté suché trávníky
Starček celolistý (<i>Tephrosieris integrifolia</i>)	vzácný, slabá vitalita	suché stráně, světlé křoviny
Violka obojetná (<i>Viola ambigua</i>)	místy hojný, dobrá vitalita	úzkolisté suché trávníky
Vstavač vojenský (<i>Orchis militaris</i>)	vzácný, slabá vitalita	šírokolisté suché trávníky
Ohrožený druh (O)		
Dřín obecný (<i>Cornus mas</i>)	hojný, dobrá vitalita	křovinaté stráně, světlé listnaté lesy
Dub šípák	častý, dobrá vitalita	lesostepní lada

(<i>Quercus pubescens</i>)		
Dvojitýtek hladkoplodý (<i>Biscutella laevigata</i>)	vzácný, dobrá vitalita	úzkolisté suché trávníky
Hlaváček jarní (<i>Adonis vernalis</i>)	častý, dobrá vitalita	suché stráně
Hvězdnice chlumní (<i>Aster amellus</i>)	častý, dobrá vitalita	šírokolisté suché trávníky
Hvězdnice zlatovlásek (<i>Aster linosyris</i>)	častý, dobrá vitalita	úzkolisté suché trávníky
Kavyl Ivanův (<i>Stipa pennata</i>)	častý, dobrá vitalita	úzkolisté suché trávníky
Koulénka prodloužená (<i>Globularia bisnagarica</i>)	častý, dobrá vitalita	úzkolisté suché trávníky
Kozinec vičencový (<i>Astragalus onobrychis</i>)	častý, dobrá vitalita	úzkolisté suché trávníky
Len tenkolistý (<i>Linum tenuifolium</i>)	častý, dobrá vitalita	úzkolisté suché trávníky
Lilie zlatohlavá (<i>Lilium martagon</i>)	častý, dobrá vitalita	listnaté lesy
Okrotice bílá (<i>Cephalanthera damasonium</i>)	vzácný, dobrá vitalita	křovinaté okraje lesů
Oman oko Kristovo (<i>Inula oculus-christi</i>)	místy hojný, dobrá vitalita	úzkolisté suché trávníky
Oměj vlčí mor (<i>Aconitum lycoctonum</i>)	hojný, dobrá vitalita	sut'ové lesy
Plamének přímý (<i>Clematis recta</i>)	vzácný, dobrá vitalita	křovinaté stráně, světlé listnaté lesy
Sasanka lesní (<i>Anemone sylvestris</i>)	ojedinělý, dobrá vitalita	šírokolisté suché trávníky
Sněženka podsněžník (<i>Galanthus nivalis</i>)	místy masový výskyt, dobrá vitalita	jasanový les s podrostem dubohabřiny
Tařice skalní (<i>Aurinia saxatilis</i>)	častý, dobrá vitalita	skalní výchozy
Třemdava bílá (<i>Dictamnus albus</i>)	místy hojný, dobrá vitalita	lesní okraje
Zvonek boloňský (<i>Campanula boloniensis</i>)	vzácný, dobrá vitalita	šírokolisté suché trávníky
Zvonek sibiřský (<i>Campanula sibirica</i>)	častý, dobrá vitalita	úzkolisté suché trávníky
Žluťucha smrdutá (<i>Thalictrum foetidum</i>)	vzácný, dobrá vitalita	stepi, křovinaté stráně

Tabulka C: Přehled zvláště chráněných druhů živočichů NPR Tabulová

Název druhu	Aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ	Popis biotopu druhu v ZCHÚ
Kriticky ohrožený druh (KO)		
Ještěrka zelená (<i>Lacerta viridis</i>)	velmi vzácně	skalní stepi a stepní trávníky
Kobylka sága (<i>Saga pedo</i>)	vzácně	lokality stepního charakteru
Kudlanka nábožná (<i>Mantis religiosa</i>)	hojně	výhřevné svahy stepního charakteru
Ploskoroh pestrý (<i>Libelloides macaronius</i>)	vzácně	stepní lokality
Strnad luční (<i>Miliaria calandra</i>)	početně, několik desítek párů	nelesní biotopy s keři
Střevlík uherský (<i>Carabus hungaricus</i>)	relativně hojně (na vhodných biotopech)	jižní výhřevné svahy – vysokostébelné
Vrápenec malý (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)	nepočetně	zimní kolonie v přirozených jeskyních
Zedníček skalní (<i>Tichodroma muraria</i>)	vzácně, vždy jen jednotlivě v zimě	skalní stěny
Silně ohrožený druh (SO)		
Bělořit šedý (<i>Oenanthe oenanthe</i>)	vzácně na tahu	nelesní biotopy
Bourovec trnkový (<i>Eriogaster catax</i>)	vzácný až skoro hojný, kolísavá početnost	křovinatá místa s trnkou a hlohem
Dudek chocholatý (<i>Upupa epops</i>)	jednotlivé páry, max. 3 p.	lesostepní lokality
Ještěrka obecná (<i>Lacerta agilis</i>)	velmi hojně	sušší teplé lokality - stráně, okraje lesů
Krahujec obecný (<i>Accipiter nisus</i>)	pravidelně, nehojně	různé biotopy
Krutihlav obecný (<i>Jynx torquilla</i>)	nehojně	listnaté lesy
Křeček polní (<i>Cricetus cricetus</i>)	relativně vzácně	nelesní biotopy
Křepelka polní (<i>Coturnix coturnix</i>)	do 5 párů	především náhorní plateau
Martináč hrušňový (<i>Saturnia pyri</i>)	nehojně až vzácně	lesostepní lokality
Pačmelák cizopasný (<i>Psithyrus rufipes</i>)	vzácně	lesostepi
Pěnice vlašská (<i>Sylvia nisoria</i>)	početně, několik desítek párů	otevřená krajina - křovinaté biotopy
Plšík lískový (<i>Musccardinus avellanarius</i>)	nehojně	okraje lesů, křovinaté biotopy
Přástevník mařinkový (<i>Eucharia casta</i>)	velmi vzácně	xerothermní bezlesé biotopy

Přástevník svízelový (<i>Chelis maculosa</i>)	velmi vzácně	xerothermní bezlesé biotopy - především skalní hrany a opuštěné lomy
Ropucha zelená (<i>Bufo viridis</i>)	početně	nelesní biotopy
Skokan štíhlý (<i>Rana dalmatina</i>)	jednotlivě	vlhčí stinná místa v lese pod Sirotčím hradem
Slepýš křehký (<i>Anguis fragilis</i>)	nehojně	lesní a lesostepní lokality
Strakapoud jižní (<i>Dendrocopos syriacus</i>)	nehojně, pouze okrajové partie	roztroušené stromy, zahrady
Užovka hladká (<i>Coronella austriaca</i>)	vzácně	stepní lokality, skály
Zlatohlávek chlupatý (<i>Tropinota hirta</i>)	nehojně	stepi a lesostepi
Zlatohlávek skvostný (<i>Cetonia aeruginosa</i>)	nehojně	lesostepní lokality
Zubokřídlovec dubový (<i>Marumba quercus</i>)	velmi vzácně	listnaté lesy
Žluva hajní (<i>Oriolus oriolus</i>)	pravidelně a početně hnízdí	lesy

Ohrožený druh (O)

Bělopásek dvouřadý (<i>Limenitis camilla</i>)	vzácně	listnaté lesy
Bramborníček černohlavý (<i>Saxicola torquata</i>)	jednotlivé páry, do asi 20 párů	louky, lesostepní lokality
Čmeláci (<i>Bombus spp.</i>)	-	nelesní biotopy
Chrobák ozbrojený (<i>Odonteus armiger</i>)	vzácný	stepi, lesostepi
Chrobák vrubounovitý (<i>Sisyphus schaefferi</i>)	nehojný	lesostepi, okraje lesa
Krajník hnědý (<i>Calosoma inquisitor</i>)	relativně hojně	listnaté lesy
Krajník pižmový (<i>Calosoma sycophanta</i>)	nehojně	listnaté lesy
Lejsek šedý (<i>Muscicapa striata</i>)	pravidelně a početně hnízdí	lesy
Lišaj pryšcový (<i>Hyles euphorbiae</i>)	nehojně až vzácně	stepní lokality
Majky – různé druhy (<i>Meloe spp.</i>)	majka obecná poměrně běžná, ostatní vzácné	stepi, lesostepi, okraje lesa
Mravenci rodu Formica (<i>Formica spp.</i>)	jednotlivá hnízda	lesostepi, okraje lesa

Otakárek fenyklový (<i>Papilio machaon</i>)	hojně	lesostepní lokality
Otakárek ovocný	hojně	lesostepní lokality

<i>(Iphiclides podalirius)</i>		
Prskavec <i>Brachinus crepitans</i>	nehojně	stepní lokality
Slavík obecný <i>(Luscinia megarhynchos)</i>	jednotlivé páry, do asi 20 párů	řídce lesy, otevřená krajina s křovinami
Strakapoud prostřední <i>(Dendrocopos medius)</i>	pravidelně hnízdí	ve starších listnatých lesích
Střevlík Ullrichův <i>(Carabus ullrichii)</i>	nehojný	okraje lesa, les
Svižník polní <i>(Cicindela campestris)</i>	hojně (na vhodných biotopech)	slunné písčité lokality
Ťuhák obecný <i>(Lanius collurio)</i>	pravidelně a početné hnízdění	lemová společenstva, roztroušené keři na stepních lokalitách
Užovka obojková <i>(Natrix natrix)</i>	nepočetně	otevřená místa
Výr velký <i>(Bubo bubo)</i>	pravidelně 1 pár	skalní biotopy
Zlatohlávek <i>(Oxythyrea funesta)</i>	nehojný	lesostep

Tabulka D: Popis jednotlivých opatření v lesních porostech NPR Tabulová

označení JPRL	výměra dílčí plochy (ha)	SLT	rám. směrnice/ porostní typ	dřeviny	věk	doporučený zásah	naléhavost	stupeň přirozenosti
433A6	5,42	1X2	1/B	JS 70, DBX 5, LP 5	66	Odstraňovat nahodilou těžbou invazní druhy dřevin (AK, PJ), zejména plodící jedince. Udržovat bezlesí, rozvolňovat okraje porostu.	3	4
433B1	0,56	1X2	1/B	JS 85, KR 15	12	Výchovné zásahy, podpora a ochrana všech DB, HB, LP.	3	4
433B5	0,28	1X2	1/C	TPX 75, JS 20, AK 5	55	Odstraňovat plodící AK. Zabránit jeho následné výmladnosti.	2	4
433B7	11,14	2D3	2/A	JS 61, DBX 10, AK 10, LP 5, KL 5, DB 5, JV 2, BOC 1, TR 1	76	Odstraňovat plodící AK. Podpora všech dřevin kromě AK. Rozvolňovat okraje porostu.	1	4
433C6	1,87	1J2	1/B	JS 68, AK 25, KR 5, PJ 2	61	Odstraňovat všechny PJ a plodící AK (ošetřování výmladků).	2	4
433D7	0,91	1J2	1/B	JS 63, LP 15, AK 13, DBX 7, JV 2	76	Odstraňovat AK. Zabránit výmladnosti AK pařezů.	2	4
433E2	0,78	1J2	1/B	AK 39, KR 35, JS 15, JLV 10, DBP 1	25	Odstraňovat AK, zejména plodící jedince mírnými zásahy. Zabránit výmladnosti AK pařezů. Rozvolňovat okraje porostu.	2	4
433E4a	0,13	1J2	1/B	AK 95, JS 5	49	Odstraňovat AK, zejména plodící jedince mírnými zásahy. Zabránit výmladnosti AK pařezů. Rozvolňovat okraje porostu.	2	4
433E4b	0,66	1J2	1/A	DBP 70, AK 15, JS 15	49	Odstraňovat AK, zejména plodící jedince mírnými zásahy. Zabránit výmladnosti AK pařezů. Rozvolňovat okraje porostu.	3	4

Vysvětlivky:

Stupně naléhavosti jednotlivých zásahů:

1 – zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany), 2 – zásah vhodný, 3 – zásah odložitelný

Stupně přirozenosti:

1 – Les původní (prales)

2 – Les přírodní

3 – Les přírodě blízký

4 – Les kulturní

5 – Les nepůvodní

Porostní typ: A, B, C: porostní typy jsou charakterizovány v tabulkách Rámcových směrnic péče o les podle souborů lesních typů (Příloha I, Tabulka E)

Tabulka E: Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů NPR Tabulová


Číslo směrnice	Kategorie lesa	Soubory lesních typů			
1	21 a – les ochranný 31 c – les zvláštního určení	1J – javorová doubrava 1X – dřínová doubrava			
Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa					
SLT	základní dřeviny	meliorační a zpevňující dřeviny		ostatní dřeviny	
1X	DBZ 20-60, DBP 10-60	HB 10, LP 10, BB, JV 10, dřín, břek, muk (min. 95 %)		LTX, LMX	
1J	DBZ 20 - 40, DBP 10 -20	HB 10-30, LP10-30, JV 20-40, JS 0-10, JL 10, břek, TR, BB			
A) Porostní typ		B) Porostní typ		C) Porostní typ	
DBZ, DBP		BOC		AK	
Základní rozhodnutí					
Obmýti	Obnovní doba	Obmýti	Obnovní doba	Obmýti	Obnovní doba
fyzický věk	nepřetržitá	fyzický věk	nepřetržitá	fyzický věk	nepřetržitá
Hospodářský způsob		Hospodářský způsob		Hospodářský způsob	
P, V		N, P, V		P, V	
Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty					
Bez zásahu.		Bez zásahu. Při rozpadu porostu zajistit podíl cílových dřevin		Šetrné odstraňování AK, ponechávání původních druhů dřevin	
Způsob obnovy a obnovní postup					
Bez zásahu. Pouze odstraňování nepůvodních dřevin nahodilou těžbou. Jinak maximálně využívat přirozené obnovy s ponecháním MZD v porostu.		Extrémní polohy bez zásahu. Jinak maximálně využívat přirozené obnovy s ponecháním MZD v porostu. Pouze ojedinělé zdravotní výběry.		Extrémní polohy bez zásahu. Jinak maximálně využívat přirozené obnovy s ponecháním MZD v porostu. Pouze ojedinělé zdravotní výběry.	
Péče o nálety, nárosty a kultury					
Potlačování buřeně, jinak bez zásahu.		Potlačování buřeně, jinak bez zásahu.		Potlačování buřeně, jinak bez zásahu.	
Výchova porostů					
Chránit přirozený zápoj, nesnižovat zápoj. Pouze zdravotní výběr. V případě přehoustlého zápoje podporovat DB na úkor ostatních druhů dřevin		Chránit přirozený zápoj, nesnižovat zápoj. Pouze zdravotní výběr. V případě přehoustlého zápoje podporovat DB na úkor ostatních druhů dřevin		Chránit přirozený zápoj, nesnižovat zápoj. Pouze zdravotní výběr. V případě přehoustlého zápoje podporovat autochtonní druhy na úkor ostatních druhů dřevin	
Opatření ochrany lesa					
Dodržování normovaných stavů zvěře, mechanická a chemická ochrana.		Dodržování normovaných stavů zvěře, mechanická a chemická ochrana.		Dodržování normovaných stavů zvěře, mechanická a chemická ochrana.	
Provádění nahodilých těžeb					
Ojediněle zdravotní výběr.		Zdravotní výběr jen u stanovištně nepůvodních druhů dřevin		Zdravotní výběr pouze u stanovištně nepůvodních druhů dřevin.	
Doporučené technologie					
JMP, kůň					

Číslo směrnice	Kategorie lesa		Soubory lesních typů	
2	31 c – les zvláštního určení		2D – obohacená buková doubrava	
Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa				
SLT	základní dřeviny		meliorační a zpevňující dřeviny	
2D	DB – smíšené		LP, HB, JV, JS, JL, BRK, BB, DB	
A) Porostní typ		B) Porostní typ		
DB podprůměrné		TPX		
Základní rozhodnutí				
Obmýti	Obnovní doba		Obmýti	Obnovní doba
fyzický věk	nepřetržitá		fyzický věk	nepřetržitá
Hospodářský způsob		Hospodářský způsob		
V, P, N		V		
Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty				
Podpora kvalitních jedinců DB, HB, LP na úkor jiných dřevin		Podpora všech jedinců DB, JS, HB, LP na úkor TPX, AK.		
Způsob obnovy a obnovní postup				
Podpora kvalitních jedinců DB, převážně jednotlivý nebo skupinovitý výběr za účelem odstranění nežádoucích druhů dřevin (PJ, AK), též JS. Jednocení kvalitních jedinců DB, podpora vegetativního rozmnožování DB. Též podpora přirozeného zmlazení. V případě neúspěchu přirozené obnovy možnost dosadby.		Odstranění AK jednotlivým nebo skupinovitým výběrem. Případná podsadba HB, LP, DB – podpora výmladné schopnosti těchto dřevin.		
Péče o nálety, nárosty a kultury				
Pozitivní druhový výběr DB, HB, LP, JV, TR i na úkor tvarového výběru před JS.		Ochrana nárostů a náletů DB, LP, HB.		
Výchova porostů				
Negativním výběrem odstraňovat nekvalitní jedince, přičemž odstraňovat jiné druhy než DB, HB, LP.		Negativním výběrem odstraňovat nekvalitní jedince, přičemž odstraňovat jiné druhy než DB, HB, LP.		
Opatření ochrany lesa				
U nadějných jedinců semenného i výmladného původu mechanická nebo chemická ochrana. Při přemnožení hmyzích škůdců provádět ochranné zásahy se souhlasem OP.		U nadějných jedinců semenného i výmladného původu mechanická nebo chemická ochrana. Při přemnožení hmyzích škůdců provádět ochranné zásahy se souhlasem OP.		
Provádění nahodilých těžeb				
Při provádění nahodilých těžeb ponechávat všechny DB, HB, LP, JV a TR v porostu.		Při provádění nahodilých těžeb ponechávat všechny stojící souše původních druhů dřevin v porostu.		
Doporučené technologie				
JMP, kůň				

Tabulka F: Použité zkratky lesních dřevin NPR Tabulová


zkratka	české jméno	latinské jméno
AK	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>
BB	javor babyka	<i>Acer campestre</i>
BOC	borovice černá	<i>Pinus nigra</i>
BR	bříza bělokorá (bradavičnatá)	<i>Betula pendula</i>
BRK	jeřáb břek	<i>Sorbus torminalis</i>
DB	ďub letní	<i>Quercus robur</i>
DBP	ďub pýřitý (šípák)	<i>Quercus pubescens</i>
DBX	duby ostatní	<i>Quercus sp.</i>
DBZ	ďub zimní	<i>Quercus petraea</i>
HB	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>
JL	jilm habrolistý	<i>Ulmus minor</i>
JLV	jilm vaz	<i>Ulmus laevis</i>
JS	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>
JV	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>
KL	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>
KR	keře	---
LP	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata, Tilia platyphyllos</i>
OS	topol osika	<i>Populus tremula</i>
PJS	pajasan žláznatý	<i>Ailanthus altissima</i>
TR	třešeň ptačí	<i>Cerasus avium</i>
TPX	topol černý	<i>Populus nigra</i>

**Orientační mapa
s vyznačením území
Národní přírodní rezervace
Tabulová**



- hranice NPR Tabulová
- hranice ochranného pásma NPR Tabulová
- ptačí oblast Pálava a hranice CHKO Pálava
- EVL Stolová hora

1:25 000



souřadnicový systém - JTSK



Tematický obsah: © AOPK ČR, Ministerstvo Životního prostředí
Mapový podklad: ZABAGED © ČÚZK Praha
Datový sklad: © AOPK ČR, Ministerstvo Životního prostředí
Kartografické zpracování: © Správa CHKO Pálava, Mikulov, 2011

**Ortofotomapa
s vyznačením území
Národní přírodní rezervace
Tabulová**



-  hranice NPR Tabulová
 hranice ochranného pásma NPR Tabulová

1:10 000




souřadnicový systém - JTSK

Tematický obsah: © AOPK ČR, Ministerstvo Životního prostředí
Mapový podklad: © GEODIS Brno, s. r. o.
Datový sklad: © AOPK ČR, Ministerstvo Životního prostředí
Kartografické zpracování: © Správa CHKO Pálava, Mikulov, 2011




**Katastrální mapa
s vyznačením území
Národní přírodní rezervace
Tabulová**



- hranice NPR Tabulová
- hranice ochranného pásma NPR Tabulová
- k. ú. Bavory
- k. ú. Klenčice
- k. ú. Perná

1:2 990




souřadnicový systém - JTSK

Tematický obsah: © AOPK ČR, Ministerstvo Životního prostředí
Mapový podklad: © GEODIS Brno, s. r. o.
Datový sklad: © AOPK ČR, Ministerstvo Životního prostředí
Kartografické zpracování: © Správa CHKO Pálava, Mikulov, 2011




**Katastrální mapa
s vyznačením území
Národní přírodní rezervace
Tabulová**



- hranice NPR Tabulová
- hranice ochranného pásma NPR Tabulová
- k. ú. Bavory
- k. ú. Klentnice
- k. ú. Perná

1:2 990




souřadnicový systém - JTSK

Tématický obsah: © AOPK ČR, Ministerstvo Životního prostředí
Mapový podklad: © GEODIS Brno, s. r. o.
Datový sklad: © AOPK ČR, Ministerstvo Životního prostředí
Kartografické zpracování: © Správa CHKO Pálava, Mikulov, 2011




**Katastrální mapa
s vyznačením území
Národní přírodní rezervace
Tabulová**



- hranice NPR Tabulová
- hranice ochranného pásma NPR Tabulová
- k. ú. Bavory
- k. ú. Klentnice
- k. ú. Perná

1:2 990




souřadnicový systém - JTSK




Tematický obsah: © AOPK ČR, Ministerstvo Životního prostředí
Mapový podklad: © GEODIS Brno, s. r. o.
Datový sklad: © AOPK ČR, Ministerstvo Životního prostředí
Kartografické zpracování: © Správa CHKO Pálava, Mikulov, 2011

**Katastrální mapa
s vyznačením území
Národní přírodní rezervace
Tabulová**



- hranice NPR Tabulová
- hranice ochranného pásma NPR Tabulová
- k. ú. Bavory
- k. ú. Klentnice
- k. ú. Perná

1:2 990




souřadnicový systém - JTSK




Tematický obsah: © AOPK ČR, Ministerstvo Životního prostředí
Mapový podklad: © GEODIS Brno, s. r. o.
Datový sklad: © AOPK ČR, Ministerstvo Životního prostředí
Kartografické zpracování: © Správa CHKO Pálava, Mikulov, 2011

**Katastrální mapa
s vyznačením území
Národní přírodní rezervace
Tabulová**



- hranice NPR Tabulová
- hranice ochranného pásma NPR Tabulová
- k. ú. Bavory
- k. ú. Klentnice
- k. ú. Perná

1:2 990




souřadnicový systém - JTSK

Tematický obsah: © AOPK ČR, Ministerstvo Životního prostředí
Mapový podklad: © GEODIS Brno, s. r. o.
Datový základ: © AOPK ČR, Ministerstvo Životního prostředí
Kartografické zpracování: © Správa CHKO Pálava, Mikulov, 2011




© ČÚZP 2010

Dílčí plochy Národní přírodní rezervace Tabulová



- hranice NPR Tabulová
- hranice ochranného pásma NPR Tabulová
- útvary neživé přírody
- objekty a stavby
- 1, Lesní porosty
- 2, Skály a kamenné sutě
- 3, Úzkolísťové tráviny
- 4, Suché pastviny a mezofilní louky

1:10 000




souřadnicový systém - JTSK

Tematický obsah: © AOPK ČR, Ministerstvo životního prostředí
Mapový podklad: SMO © ČÚZK Praha
Datový sklad: © AOPK ČR, Ministerstvo životního prostředí
Kartografické zpracování: © Správa CHKO Pálava, Mikulov, 2011



Lesnická mapa typologická Národní přírodní rezervace Tabulová



- hranice NPR Tabulová
- - - hranice ochranného pásma NPR Tabulová

soubory lesních typů

- 1D, obohatená habrová doubrava
- 1J, habrová javorina
- 1X, dřínová doubrava
- 2D, obohatená buková doubrava

1:10 000




souřadnicový systém - JTSK

Tematický obsah: © ÚHUL brandýs n. Labem
Mapový podklad: © ÚHUL brandýs n. Labem
Datový sklad: © AOPK ČR, Ministerstvo životního prostředí
Kartografické zpracování: © Správa CHKO Pálava, Mikulov, 2011



**Stupně přirozenosti lesních porostů
Národní přírodní rezervace
Tabulová**



- hranice NPR Tabulová
- hranice ochranného pásma NPR Tabulová
- les kulturní

1:10 000



souřadnicový systém - JTSK

Tematický obsah: © ÚHUL brandýs n. Labem
Mapový podklad: © ÚHUL brandýs n. Labem
Datový sklad: © AOPK ČR, Ministerstvo životního prostředí
Kartografické zpracování: © Správa CHKO Pálava, Mikulov, 2011



Značení a infosystém Národní přírodní rezervace Tabulová



- hranice NPR Tabulová
- hranice ochranného pásma NPR Tabulová
- modrá turistická stezka
- žlutá turistická stezka
- zelená turistická stezka
- červená turistická stezka
- hraniční tabule s velkým státním znakem
- informační panel

1:10 000



souřadnicový systém - JTSK

Tematický obsah: © AOPK ČR, Ministerstvo Životního prostředí
Mapový podklad: © GEODIS Brno, s. r. o.
Datový sklad: © AOPK ČR, Ministerstvo životního prostředí
Kartografické zpracování: © Správa CHKO Pálava, Mikulov, 2011

