

Příloha T1

Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	poznámka
660Fa1a	660Fa1a	0,06	01/BK	BK	100	1	5	doplnění zalesnění BK na 0,01	1	drobná oplocenka, nezajištěná sadba, nahradit ztráty, ochrana
660Fa2a	660Fa2a	0,22	01/SM	SM	85	3	5	prořezávka na celé ploše, kontrola ind. oplocení JD v pletivu	1	2 části, nestejně odrostlá mlazina po prořezávce, místy doplněno sadbou BK v tubusech, podmíněná prořezávka – šetřit a podpořit BK, JD
				BK	12					
				JD	3					
660Fa2b	660Fa2b	0,21	01/SM	SM	85	3	5	prořezávka na celé ploše	1	nestejně uvolněný nárost, jednotlivě doplněno sadbou BK v tubusech, prořezávka v hustých partiích SM, ochrana BK sadby
				BK	10					
				JD	3					
				BO	2					
660Fa4	660Fa4	0,09	01/SM	SM	90	11	5	výchovná těžba na celé ploše, 2m3 (20%), zdravotní výběr, výřez nehroubí s ponecháním hmoty	1	vtr.BO, nestejná tyčovina poškozená zvěří, probírka s nevyužitelnou výtěží
				MD	10					
660Fa5	660Fa5	0,24	01/SM	SM	97	14	5	výchovná těžba na celé ploše 8m3 (20%), zdravotní výběr, podpora vtroušeného BK		zarostlá 1 starší JD, nestejná tyčovina, probírka, poškozeno ohryzem
				MD	3					
660Fa8a	660Fa8a	1,04	01/SM	SM	98	25	5	výchovná těžba na celé ploše 40 m3 (10%) – intenzivní zásah ve SM, podpora vtr. BK a dalších listnáčů	1	vtr. DB, BR,JD, kompaktní monokulturní kmenovina, hranice s 8b dána změnou druhové skladby, probírka
				BK	2					
660Fa8b	660Fa8b	0,70	01/SM	HB	50	19	4	bez předpisu, event. probírka ve SM		vtr. KL, MD, BR, nepravidelná směs, listnáč většinou z výmladků
				SM	30					
				BK	15					
				DB	5					
660Fa8c	660Fa8c	2,59	01/SM	SM	54	22	5	výchovná těžba na celé ploše 68m3 (8%), podpora vtroušeného BK	1	2 části, kompaktní, skupinovitě smíšená kmenovina, příměs BK v horní části svahu, probírka v jehličnanech
				BO	35					
				BK	10					
				BR	1					
660Fa8d	660Fa8d	2,11	01/SM	BK	55	22	4	bez předpisu, event. probírka ve SM v méně exponovaných částech		4 části, vtr. MD, DB, v J cípu zarostlé 6 starých SM, nepravidelná směs většinou na suti, pouze dostupná NT
				SM	40					
				BR	3					
				KL	2					

660Fa9a	660Fa9a	0,88	01/SM	SM	80	23	5	bez předpisu, zásah v následném období		vtr.KL, BR, JD, JV, DB, HB, nepravidelně rozvolněná různovětá kmenovina na suti, bez předpisu
				BK	20					
660Fa9b	660Fa9b	0,44	01/SM	SM	100	25	5	probírka na celé ploše 13m3 (12%), zdravotní výběr	1	monokulturní kmenovina, probírka v podúrovni, exponovaná poloha, neúspěšná podsadba v individuálních ochranách
660Fa11	660Fa11	0,88	01/SM	SM	80	24	5	bez předpisu, v případě potřeby jednotlivý výběr SM jako příprava k obnově, chránit přirozené zmlazení		mohutný BK, vtr. BO, DB, BR, kamenitý hřeben, v JZ části skupinka SM zmlazení, pouze NT
				BK	15					
				MD	5					
660Fa14a	660Fa14a	1,00	01/SM	SM	53	24	5	obnovní těžba na ¼ plochy 145m3 (50%) – hlavně SM, BO, MD, následně zalesnění SM 50, BK 30, DB 20 na 0,45ha	2	3 části, kmenovina, v SZ části převládá BO s nestejným SM nárůstem, podsazeno několik BK, přiclouit BO, SM na zakm. 0,5 (vybrat MD, aby se nezmladil) a podsadit, kde není nálet – MZD do skupinek i jednotlivě, domýtit 2 drobné zbytky SM
				BO	35					
				MD	10					
				BK	2					
660Fa14b	660Fa14b	0,03	01/SM	SM	100	26	5	obnovní těžba na celé ploše 21m3 – zbytek zásoby, využití přirozeného náletu	2	dotěžení
660Fa1p	660Fa1p	0,07	01/SM	BK	100	1	5	ochrana	1	oplocenka s podsadbou na J hranici PR, v horní části zabíhá mírně mimo PR, hlouček SM nárůstu, ochrana
660Fa16	660Fa16	1,20	01/BK	BK	82	26	4	dosadba na 0,20 ha – BK 40, KL 40, JD 20	1	2 části, vyspělá kmenovina většinou profídla, podsadit do štěrbin a příznivějších lokalit
				SM	10					
				MD	5					
				JD	3					
660Fa17a	660Fa17a	2,11	01/BK	BK	98	27	3	dosadba BK 40, JD 30, KL 30 na 0,30 ha	1	vtr.KL, ojediněle BO, MD, vitální, různovětá bučina, individuální podsadba do štěrbin mimo dosah pěn
				SM	2					
660Fa17b	660Fa17b	0,06	01/BK	BK	100	28	3	ponechat bez zásahu		proředěná vyspělá kmenovina s podsadbou a náletem, padlé dřevo
660Fa1q	660Fa1q	0,13	01/BK	JD	70	1	3	udržování oplocenky	1	součást větší oplocenky přesahující ze sousedního dílce, ochrana
				BK	30					

naléhavost - stupně naléhavosti jednotlivých zásahů se uvádí podle následujícího členění:

1. stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),
2. stupeň - zásah vhodný,
3. stupeň - zásah odložitelný.