

Příloha T2 – Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
411Ca1b	1b	0,17	446/smrkový	SM	90	3	5	prořezávka	1	Mlazina SM,BK ve třech částech, z přirozené obnovy, výšková diference 0-3m. Výstavky JD. BO,BR,JD+ Výchova s podporou BK,JD.
				BK	10					
411 Ca2	2	0,24	446/smrkový	SM	40	6	4	prořezávka,probírka 2m3	1	Smíšená jehličnatá mlazina v oplocení. DBZ,MD+ Výchova s redukcí exotů a podporou vtroušených listnáčů.
				JD	30					
				BO	15					
				DG	15					
411 Ca3a	3a	0,3	422/bukový	BK	98	12	4	probírka 4 m3	3	Tyčovina BKs příměsí SM ve dvou částech. Výchova s redukcí SM.
				SM	2					
411Ca3b	3b	0,82	422/smrkový	SM	95	8	5	prořezávka,probírka 11 m3	1	Mlazina-tyčkovina SM,MD,BO. Výchova s redukcí MD.
				MD	3					
				BO	2					
411 Ca3c	3c	0,05	446/bukový	BK	100	9	4	Bez zásahu.		Řídká mlazina BKz přirozené obnovy. DBZ,BR,JR,SM+ Bez zásahu.
411 Ca3d	3d	0,16	446/smrkový	SM	50	11	4	probírka 5 m3	1	Mlazina-tyčkovina SM,MD,OL. Výchova s redukcí MD.
				OL	30					
				MD	20					
411 Ca4a	4a	0,41	446/bukový	BK	90	16	4	probírka 14 m3	3	Tyčovina BK,DBZ ve dvou částech. Probírka.
				DBZ	10					
411 Ca4b	4b	0,25	422/smrkový	SM	70	12	5	probírka 8 m3	1	Tyčkovina SM,MD,DBZ ve dvou částech, na LT 401. BK+ Výchova s podporou listnáčů a redukcí MD.
				MD	20					
				DBZ	10					
411 Ca4c	4c	0,28	446/dubový	DBZ	95	14	4	probírka 1 m3	3	Tyčovina DBZ.BK Mírná probírka.
				BK	5					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
411 Ca9	9	1,59	446/dubový	SM	40	23	4	probírka 95 m3	1	Smíšená SM-listnatá kmenovina, částečně na LT 4V5. MD.JS+ Probírkou redukovat SM.MD.
				DBZ	30					
				HB	20					
				OL	5					
				BK	5					
411Ca11	11	0,35	422/dubový	DBZ	100	23	3	Bez zásahu.		Kmenovina DBZ místy se zmlazením SM.BK Bez zásahu.
411Ca13/1a		8,65	446/smrkový			2	5	prořezávka	1	TM - clonná seč. Prořídí kmenovina převážně SM,BO s hustým zmlazením SM,BK,MD v okrajích a podrostem BK, částečně na LT 3K3. JS,BR,VJ+ Clonná seč, ve zmlazení redukce SM.MD.
	1a	2		SM	80					
				BK	10					
				MD	5					
				DBZ	2					
				JD	2					
				BR	1					
	13	6,65	446/smrkový	SM	80	29		clonná seč maloplošná 2264 m3,zalesnění z tezby SM 30%, BK 70%	1	
				BO	7					
				DBZ	5					
				JD	3					
				MD	2					
				BK	2					
				HB	1					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
411Ca14	14	1,21	446/jedlový	JD	36	27	4	jednotlivý výběr 36 m3	3	Řídká převážně SM.JD kmenovina částečně v oplocence, místy se zmlazením BK,SM,JD,BR,DBZ. HB.BO+ Jednotlivý výběr SM.MD.
				DBZ	23					
				BK	21					
				SM	19					
				MD	1					
411 Dala	1a	1,09	344/bukový	BK	95	3	4	prořezávka	2	Kultura-mlazina BK.MD z přirozené obnovy, výšková diference 0-4m. Výstavek MD. Výchova s udržení stávajícího zastoupení MD max 5%. Prořídí mlazina SM.BKz přirozené obnovy na mokřině. Výchova s podporou BK.
411Da1b	1b	0,12	446/smrkový	SM	80	4	5	prořezávka	1	
411 Da3	3	0,73	344/bukový	BK	75	10	4	prořezávka,probírka 13 m3	2	Tyčkovina BK,MD,SM ve čtyřech částech, na LT 3K3. Výchova s redukcí SM.MD.
				MD	15					
				SM	10					
411 Da4a	4a	0,07	444/smrkový	SM	100	15	5	probírka 3 m3	1	Tyčovina SM. Probírka.
411 Da4b	4b	0,08	344/bukový	BK	100	15		probírka 2 m3	3	Kotlíky BK. Mírná probírka.
411 Da9	9	0,79	344/bukový	HB	40	22	4	probírka 8 m3	3	Smíšená listnatá kmenovina s příměsí SM. LP.BR+ Probírka s redukcí SM.
				DBZ	30					
				BK	25					
				SM	5					
411Da10a	10a	2,2	342/bukový	BK	67	29	4	probírka 180 m3	2	Smíšená převážně BK,SM kmenovina se zmlazením BK, částečně na LT 401,4V5. V okrajích DBC,JSA,HB+ Probírkou redukovat SM.MD a exoty.
				SM	20					
				MD	10					
				DBZ	3					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílci plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
411Da10b/2b		0,71								Kmenovina SM s příměsí DBZ.OL a podrostem BK, ve dvou částech. Clonná seč s obsekem listnáčů.
	2b	0,15	344/bukový	BK	100	2	3	Bez zásahu.		
	10b	0,56	444/smrkový	SM	96	30	5	clonná seč maloplošná 216 m3,zalesnění z tezby BK 70%, SM 30%	1	
				DBZ	2					
				OL	2					
411Da11a/1c		2,92	344/bukový			3	3			TM - clonná seč. Prořídí kmenovina SM,MD s příměsí DBZ.BKa zmlazením BK. DBC+ Clonná seč s obsekem listnáčů.
	1c	0,5		BK	100			Bez zásahu.		
	11a	2,42	444/smrkový	SM	77	31	5	clonná seč maloplošná 967 m3,zalesnění z tezby BK 70%, SM	1	
				MD	15					
				BK	5					
				DBZ	3			30%		
411Da11b/1d		2,63								Prořídí smíšená převážně listnatá kmenovina s příměsí MD.SM a zmlazením BK po ploše. Výstavky BK.DBZ. LP.DBC+ Probírkou redukovat MD.SM.
	1d	0,3	344/bukový	BK	100	2	3	Bez zásahu		
	11b	2,33	344/bukový	BK	75	28	4	probírka 102 m3	2	
				MD	15					
				SM	5					
				HB	3					
DBZ	2									
411Da17/2a		3,57	344/bukový			3	3			Kmenovina převážně BK,MD,HB ve dvou částech, na LT 4K3.4V5, místy se zmlazením BK. Bez zásahu.
	2a	0,4		BK	100			Bez zásahu.		
	17	3,17	344/bukový	BK	60	31		Bez zásahu.		
				MD	20					
				HB	10					
				DBZ	5					
				SM	5					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
411 Ea2b	2b	0,34	422/bukový	BK	90	3	4	prořezávka	2	Mlázina BK,SM,MD ve třech částech. DBZ,HB+ Výchova s redukcí jehličnanů.
				SM	5					
				MD	5					
411 Ea2c	2c	0,11	422/smrkový	SM	80	3	5	prořezávka	1	Mlázina SM.BK. Výchova s podporou BK.
				BK	20					
411 Ea3a	3a	0,39	422/bukový	BK	80	10	4	probírka 3 m3	3	Tyčkovina BK,HB ve třech částech, na LT 3F3, výšková diference 8-12m. Probírka.
				HB	20					
411 Ea3b	3b	0,08	442/smrkový	SM	95	7	5	prořezávka,probírka 1 m3	1	Tyčkovina SM,BK,BR. Výchova s podporou listnáčů.
				BK	3					
				BR	2					
411 Ea3c	3c	0,51	422/dubový	DBZ	70	11	4	probírka 8 m3	2	Tyčovina DBZ,BK a jehličnanů ve dvou částech, na LT 3K8. Probírka s redukcí MD.BO.
				BK	20					
				MD	5					
				BO	5					
411 Ea4	4	0,66	446/ostatní listnáče	OL	50	14	4	probírka 11 m3	3	Smíšená tyčovina BK,OL,HB na podmáčeném stanovišti, částečně LT 401. DBZ.KL+ Probírka.
				BK	45					
				HB	5					
411Ea10	10	1,33	446/smrkový	SM	45	27	4	clonná seč maloplošná 204 m3,zalesnění z tezy BK 70%, SM 30%	1	Smíšená převážně SM,BK kmenovina, částečně na LT 401. BO.BR+ Clonná seč ve SM.MD.
				BK	40					
				MD	5					
				DBZ	5					
				HB	5					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka		
411Ea13a/2a		10,92								TM - clonná seč. Prořídí kmenovina SM,MD s příměsí listnáčů a BO a hustým zmlazením BK,MD podél okrajů, částečně na LT 3F3.3J3. BR,HB+Clonná seč s obsekem listnáčů a ve zmlazení redukce MD.		
	2a	3	422/bukový	BK	95	3	4	prořezávka	2			
				MD	5							
	13a	7,92	422/smrkový	SM	71	31	5	clonná seč maloplošná 3427 m3,zalesnění z tezby BK 80%, SM 20%	1			
				MD	14							
				BK	8							
				DBZ	4							
				BO	3							
	411Ea13b/1		1,74									
		1	0,2	422/bukový	BK	90	2	4	prořezávka		3	Prořídí kmenovina DBZ, a jehličnanů se zmlazením BK.SM. Jednotlivý výběr MD,SM,BO a ve zmlazení redukce SM.
SM					10							
13b		1,54	422/dubový	DBZ	80	25	4	jednotlivý výběr 27 m3	2			
				SM	10							
				MD	5							
				BO	5							
411Fa1a	1a	0,14	422/bukový	BK	60		4	prořezávka	2	Kultura BK.BO.MDv oplocence. prořezávka s redukcí MD.		
				BO	30							
				MD	10							
411Fa1b	1b	0,18	422/smrkový	SM	90		5	prořezávka	1	Kultura SM.MD s náletem BK,JR. Prořezávka s podporou listnáčů a redukcí MD.		
				MD	5							
				BK	3							
				JR	2							
411 Falc	1c	1,02	422/bukový	BK	80	3	4	prořezávka	2	Mlázina BK,HB s příměsí SM,MD z přirozené obnovy, ve dvou částech.Výchova s redukcí SM.MD.		
				HB	10							
				MD	5							
				SM	5							

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
411 Fa4	4	1,49	446/bukový	BK	70	11	4	probírka 30 m3	3	Tyčkovina BK,DBZ s příměsí JD,SM ve více částech, na LT 3F1.3K6. Probírka.
				DBZ	27					
				JD	2					
				SM	1					
411 Fa6	6	0,52	446/bukový	BK	70	20	4	probírka 22 m3	3	Tyčovina BK,KL ve čtyřech částech. Probírka.
				KL	30					
411Fa10a/1d		0,89								Kmenovina SM,MD s příměsí BK,DBZ a zmlazením BK po ploše. Výstavky BK. Clonná seč s obsekem listnáčů.
	1d	0,15	422/bukový	BK	100	1	3	Bez zásahu.		
	10a	0,74	422/smrkový	SM	85	28	5	clonná seč maloplošná 150 m3,zalesnění z tezby BK 70%, SM 30%	1	
				BK	8					
				MD	5					
				DBZ	2					
411Fa10b	10b	0,91	418/bukový	HB	40	24	3	Bez zásahu.		Listnatá kmenovina v korytu
				KL	30					potoka, částečně na LT 3K3, v okrajích zmlazení BK. JV,JS,LP,SM+ Bez zásahu.
				OL	20					
				DBZ	10					
411Fa12a/2		5,64								TM - clonná seč. Řídká kmenovina SM,MD a listnáčů, částečně na LT 3F1,401,3J3, s podrostem BK,DBZ,HB, místy hustým. JV,JS,BR+ Clonná seč, v listnaté části jednotlivý výběr MD.SM.
	2	1	422/bukový	BK	85	6	3	Bez zásahu.		
				DBZ	10					
				HB	5					
	12a	4,64	422/smrkový	SM	81	32	5	clonná seč maloplošná 1955 m3,zalesnění z tezby BK 70%, SM 30%	1	
				MD	12					
				BK	2					
				DBZ	2					
				HB	1					
				KL	1					
				OL	1					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
411Fa12b	12b	0,74	440/bukový	KL	40	29	4	jednotlivý výběr 18 m3	3	Listnatá kmenovina s příměsí SM,MD na skalnatém svahu, LT 3J3. JV+ Jednotlivý výběr SM.MD, hmotu ponechat.
				BK	30					
				DBZ	10					
				HB	8					
				MD	5					
				SM	5					
				BR	2					
411Ga1	1	0,21	446/smrkový	SM	85	2	5	prořezávka	1	Kultura-mlazina SM.BO s příměsí OL. BR,BK,JR+ Výchova s podporou listnáčů.
				BO	10					
				OL	5					
411 Ga3a	3a	0,32	446/bukový	BK	95	9	4	prořezávka,probírka 2m3	3	Mlazina-tyčkovina BK,DBZ ve dvou částech. Výchova.
				DBZ	5					
411Ga3b	3b	0,57	446/smrkový	SM	87	11	5	probírka 25 m3	1	Tyčovina SM,JDspříměsí listnáčů ve třech částech.
				OL	1					Výšková diference 10-16m. Probírka s podporou vtroušených listnáčů.
				BK	1					
				DBZ	1					
411 Ga3c	3c	0,1	446/bukový	KL	70	13	4	probírka 1 m3	3	Listnatá tyčkovina pod hrází rybníka. OS+ Probírka.
				JIV	20					
				HB	10					
411 Ga6	6	0,21	446/bukový	KL	85	18	3	Bez zásahu.		Řidší tyčovina KL,BK,JS se zmlazením BK,DBZ. OL,HB,DBZ+ Bez zásahu.
				BK	10					
				JS	5					
411Ga13a	13a	0,23	446/dubový	DBZ	65	26	4	jednotlivý výběr 5 m3	3	Prořídla listnatá kmenovina s příměsí SM a podrostem BK. Jednotlivý výběr SM.
				OL	20					
				BK	10					
				SM	5					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
411Ga13b/2		0,91								Prořídí kmenovina SM s příměsí DBZ a podrostem BK ve dvou částech. Clonná seč s obsekem DBZ.
	2	0,25	446/bukový	BK	80	7	3	Bez zásahu.		
				DBZ	10					
				BR	10					
	13b	0,66	446/smrkový	SM	98	34	5	clonná seč maloplošná 472 m3,zalesnění z tezby BK 70%, SM	1	
DBZ				2	30%					
412Aa9	9	0,5	446/dubový	DBZ	50	26	4	probírka 12 m3	3	Kmenovina DBZ,BK,OL s podrostem BK, částečně na LT3K3.1G2. Na Z okraji výstavky JD.DBZ. HB,BO+ Probírkou uvolnit podrost BK.
				BK	30					
				OL	20					
412Aa12	12	0,64	446/smrkový	SM	80	27	5	clonná seč maloplošná 150 m3,zalesnění z tezby BK 90%, DBZ	1	Prořídí kmenovina SM,BO,DBZ s podrostem HB.BK. MD.HB.BR+ Clonná seč pro uvolnění BK podrostu.
				BO	10					
				DBZ	10					
412Ba2	2	1,78	440/bukový	BK	92	7	4	prořezávka	2	Mlázina-tyčkovina BKz přirozené obnovy, různověká, výšková diference 3-9m, s příměsí JD,SM,MD ve dvou částech, na LT 3K3. V část starší. DB,BR+ Výchova s
				MD	3					
				SM	3					
				JD	2					
412Ba4	4	1,34	440/bukový	BK	100	15	4	probírka 38 m3	3	podporou BK,JD. Tyčovina BKv osmi částech, na LT3K3, různověká, výšková diference 11-18m, V část starší. Probírka.

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
412Ba5	5	0,25	446/dubový	DBZ	50	16	4	probírka 4 m3	3	Prořídí smíšená tyčovina DBZ,SM,BK,HB. OL.OS+ Probírka s redukcí SM.
				BK	20					
				SM	20					
				HB	10					
412Ba7	7	1,89	422/bukový	BK	50	23	4	probírka 31 m3	2	Kmenovina BK,SM,MD,DBZ,BO ve dvou částech, na LT 402. HB.OL+ Probírka s redukcí SM.MD.
				DBZ	15					
				MD	15					
				SM	15					
				BO	5					
412Ba9	9	1,7	422/bukový	BK	70	22	4	probírka 47 m3	3	Kmenovina BK,DBZ místy s podrostem BK. BO.MD+ Probírkou uvolnit podrost.
				DBZ	30					
412Ba12/1		2,45								TM - clonná seč. Rozpracovaná kmenovina SM,BK,DBZ ve třech částech, v okrajích zmlazení BK. Částečně na LT 3N4.3F1,4P1. BO,MD,BR,OL,DBC+ Clonná seč od SV pro uvolnění zmlazení.
	1	0,25	422/bukový	BK	100	2	4	prořezávka	3	
	12	2,2	422/smrkový	SM	70	28	5	clonná seč maloplošná 545 m3,zalesnění z tezby BK 70%, SM 30%	1	
				BK	20					
				DBZ	10					
412Da1	1	0,22	442/bukový	BK	80	2	4	prořezávka	3	Kultura BK.SM ve dvou částech. Prořezávka s podporou BK.
				SM	20					
412Da2	2	0,89	422/smrkový	SM	85	4	5	prořezávka	1	Mlázina-tyčkovina SM,BK,MD. BO,BR+ Výchova s podporou listnáčů.
				BK	10					
				MD	5					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
412Da3a	3a	0,69	446/ostatní listnáče	DBC	100	17	5	holá seč 125 m3,zalesnění z tezby DBZ 40%, BK 40%, JD 20%	1	Tyčovina DBC částečně na LT 3S1. DBZ.BK+ Holá seč, zalesnění DBZ,BK,JD, využít zmlazení BK. DTO:Rekonstrukce.
412Da3b	3b	3,47	422/bukový	BK	90	11	4	probírka 39 m3	2	Rozsáhlá tyčkovina BKs příměsí MD,SM, z přirozené obnovy, ve třech částech, výšková diference 9-14m. DB+ Probírka s podporou listnáčů.
				SM	5					
				MD	5					
412Da4	4	0,92	422/bukový	BK	60	14	4	probírka 29 m3	1	Tyčovina BK,SM. Probírka ve SM části.
				SM	40					
412Da8	8	0,86	422/smrkový	SM	80	25	5	probírka 49 m3	1	Kmenovina SM,BK,MD ve třech částech, na LT 4K3. DB+ Probírka ve SM.
				BK	15					
				MD	5					
412Da14	14	0,65	422/smrkový	SM	95	29	5	clonná seč maloplošná 256 m3,zalesnění z tezby BK 70%, SM 30%	1	Kmenovina SM,BK, prořídla, ve dvou částech, se zmlazením SM.BK. MD.DB+ Clonná seč.
				BK	5					
412Da16	16	1,25	422/bukový	BK	100	30	4	clonná seč maloplošná 61 m3,zalesnění z tezby BK 80%, SM 20%	3	Prořídla kmenovina BK se zmlazením SM,BKv okrajích, částečně na LT 4K3. SM+ Clonná seč na V okraji.
412Ea1a	1a	0,14	322/bukový	BK	95	3	4	prořezávka	3	Různověká mlazina BK,SM z přirozené obnovy ve dvou částech, výšková diference 2-6m. Prořezávka s redukcí SM.
				SM	5					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
412Ea1b	1b	0,24	346/ostatní listnáče	OL	50	3	4	prořezávka	3	Mlázina OL,HB z přirozené obnovy, příměs SM,BK, výstavy OL.DB. BR.JR+ Prořezávka s redukcí SM.
				HB	40					
				BK	5					
				SM	5					
412Ea4a	4a	0,92	322/bukový	BK	70	13	4	probírka 31 m3	3	Smišená BK,SM tyčovina ve čtyřech částech, s příměsí OL.JD. MD+ Probírka ve SM silnější.
				SM	20					
				JD	5					
				OL	5					
412Ea4b	4b	0,24	346/ostatní listnáče	OL	60	15	4	probírka 7 m3	3	Tyčovina OL,SM,BK ve třech částech, za katastrem. Na J okraji skupinka starších SM. Probírka s redukcí SM.
				SM	30					
				BK	10					
412Ea5a	5a	0,17	446/smrkový	SM	100	22	5	probírka 10 m3	1	Kmenovina SM. OL,DB,BK+ Výstavek BO. Probírka s podporou listnaté příměsí.
412Ea5b	5b	0,03	446/smrkový	SM	100	22	5	probírka 2 m3	1	Kmenovina SM, za katastrem. Probírka.
412Ea7	7	1,04	322/bukový	BK	70	20	4	probírka 30 m3	3	Smišená převážně BK,HB kmenovina s příměsí SM,DBZ, ve dvou částech, na LT 402.3U3. Probírka s podporou DBZ.
				HB	20					
				DBZ	5					
				SM	5					
412Ea9	9	0,53	346/dubový	DBZ	30	25	4	probírka 28 m3	3	Smišená listnatá kmenovina s příměsí SM v JV části, na LT 3K3. BO+ Probírka s redukcí SM.
				SM	30					
				HB	20					
				OL	20					
412Ea11	11	1,12	422/smrkový	SM	100	28	5	clonná seč maloplošná 400 m3,zalesnění z tezby BK 70%, SM 30%	1	Kmenovina SM částečně na LT4K4. DB,BK,HB+ Clonná seč s obsekem listnáčů.

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
412Ea17a	17a	2,47	322/bukový	BK	97	28	3	Bez zásahu.		Kmenovina BKs jednotlivou příměsí SM,HB,OL ve dvou částech, na LT4K4.402. V okrajích zmlazení BK. DB+ Bez zásahu.
				SM	1					
				HB	1					
				OL	1					
412Ea17b	17b	0,31	346/bukový	BK	90	28	3	Bez zásahu.		Kmenovina BK,OL ve třech částech, za katastrem. Bez zásahu.
				OL	10					
412Fa2	2	0,15	342/bukový	BK	95	6	4	prořezávka	3	Mlázina BKs příměsí BO,MD,BR. Výchova s
				BO	5					
412Fa3	3	0,33	342/bukový	BK	90	13	4	probírka 7 m3	2	MlázirFa^FycWvma^TÉSf^vé dvou částech, v okrajích příměs MD.SM. Výšková diference 11-18m. Výchova s redukcí SM.MD.
				SM	5					
				MD	5					
412Fa5	5	1,72	344/bukový	BK	70	18	4	probírka 86 m3	3	Smišená převážně BK kmenovina ve dvou částech. V okraji VJ+ Probírka, silnější v jehličnanech.
				SM	20					
				BO	5					
				MD	5					
412Fa8b	8b	3,84	318/bukový	BK	77	24	4	probírka 201 m3	2	Kmenovina BKs příměsí SM,MD,HB, kolem potoka OL, výškově diferencovaná 23-29m, ve třech částech, na LT 4D1,4K3. OS+ Probírka zejména ve SM.MD.
				SM	8					
				HB	5					
				MD	5					
				OL	5					
412Fa10	10	0,22	444/smrkový	SM	95	30	4	clonná seč maloplošná 117 m3,zalesnění z tezy BK 50%, SM 20%, JD 30%	1	Kmenovina SM, u potoka OL, částečně na LT 3U3. BK+ Clonná seč ve SM části, případně podsadba BK,JD.
				OL	5					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
412Fa17/8a		2,71								Smíšená převážně BK kmenovina, v okrajích s podrostem BK, místy ředinky. Bez zásahu.
	8a	1,81	318/bukový	BK	80	23	3	Bez zásahu.		
				HB	15					
				OL	5					
	17	0,9	318/bukový	BK	70	31	3	Bez zásahu.		
				OL	10					
				HB	10					
				DBZ	5					
				SM	5					
	412Ga1b	1b	0,66	444/bukový	BK	90	2	4	prořezávka	
SM					5					
MD					5					
412Ga3	3	0,18	444/bukový	BK	90	9	4	prořezávka,probírka 3m3	2	Mlazina-tyčkovina BKz přirozené obnovy. Výchova s podporou BK.
				SM	5					
				MD	5					
412Ga10	10	2,03	444/smrkový	SM	94	28	5	clonná seč	1	TM - clonná seč. Kmenovina SM se zmlazením BK.SM podél J okraje. Jednotlivě BK,BO,MD. Clonná seč podél cesty.
								maloplošná 987 m3,zalesnění z tezby BK 70%, SM		
				BK	2					
				BO	2					
				MD	2			30%		

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
412Ga 17/11/1 a		1,71								Prořídí kmenovina BK se zmlazením BK,SM, částečně na LT 3K3.4P1. Clonná seč.
	1a	0,4	444/bukový	BK	100	1	4	prořezávka	3	
	11	0,4	444/bukový	BK	100	27	4	clonná seč maloplošná 9 m3,zalesnění z tezby BK 80%, SM 20%	3	
	17	0,91	444/bukový	BK	100	30	4	clonná seč maloplošná 100 m3,zalesnění z tezby BK 80%, SM 20%	3	
416Aa2a	2a	0,13	446/ostatní listnáče	OL	100	15	4	probírka 2 m3	3	Tyčkovina OL.
416Aa2b	2b	0,7	446/smrkový	SM	99	6	5	prořezávka	1	Mlázina SM ve dvou částech, s příměsí BK.MD. Na SV okraji skupinka mladšího SM. Výchova s podporou BK.
				BK	1					
416Aa4	4	0,21	446/ostatní listnáče	OL	90	17	4	probírka 1 m3	3	Tyčovina OL, skupinka SM při J okraji. Probírkou redukovat SM.
				SM	10					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílci plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
416Aa11/1		1,88								TM - clonná seč.Prořídí kmenovina SM,OL,BK se zmlazením SM, v okrajích i BK, částečně na LT 4K3. JR,DB,HB,BR+ Clonná seč ve SM, podpora BKve zmlazení.
	1	0,4	446/smrkový	SM	90	2	5	prořezávka	1	
				BK	10					
	11	1,48	446/smrkový	SM	80	28	4	clonná seč maloplošná 355 m3,zalesnění z tezby SM 70%, BK 30%	1	
				OL	13					
				RK	7					
416Aa15	15	0,36	418/bukový	SM	40	29	4	clonná seč maloplošná 45 m3,zalesnění z tezby SM 30%, BK 40%, JD 30%	1	Smíšená kmenovina SM,DBZ,OL,HB místy prořídí se zmlazením SM, částečně na LT 401. BK+ Clonná seč ve SM.
				DBZ	30					
				OL	20					
				HB	10					
416Ba4a	4a	0,86	446/smrkový	SM	93	15	5	probírka 32 m3	1	Tyčovina SM s příměsí OL,BK,JD. Probírka s podporou listnáčů.
				OL	5					
				JD	1					
				BK	1					
416Ba4b	4b	0,13	446/bukový	BK	100	13	4	probírka 1 m3	3	Dvě skupinky BK. Probírka.
416Ba5	5	0,5	446/smrkový	SM	87	21	5	probírka 22 m3	1	Tyčovina-kmenovina SM,OL s příměsí BK. KL.HB+ Probírka s podporou listnáčů.
				OL	10					
				BK	3					
416Ba10a	10a	0,54	422/dubový	DBZ	45	23	4	probírka 13 m3	3	Smíšená listnatá kmenovina ve dvou částech, na LT 3U3. MD+ Probírka s redukcí jehličnanů.
				HB	35					
				BK	10					
				OL	5					
				SM	5					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
416Ba10b	10b	1,44	446/smrkový	SM	70	26	5	clonná seč maloplošná 382 m3,zalesnění z tezby BK 50%, SM 20%, JD 30%	1	TM - clonná seč. Prořídí lá smíšená kmenovina SM a listnáčů, částečně na LT 402.4K3. MD,KL,DG+ Clonná seč v jehličnanech.
				HB	10					
				OL	10					
				BK	5					
				DBZ	5					
416Ba13	13	0,97	440/bukový	BK	70	25	4	jednotlivý výběr 52 m3	3	Kmenovina BK,HB,OL,SM, částečně na LT 4K3. Jednotlivý výběr SM.BK.
				HB	20					
				OL	5					
				SM	5					
416Ba17	17	1,86	442/bukový	BK	70	28	4	jednotlivý výběr 72 m3	3	Řídká smíšená listnatá kmenovina s příměsí SM, místa s podrostem BK, částečně na LT 402. MD+ Jednotlivý výběr SM.
				DBZ	22					
				HB	6					
				SM	2					
416Ca2a	2a	0,84	342/bukový	BK	100	4	4	prořezávka	3	Mlázina-tyčkovina BK ve více částech, výšková diference 2- 6m.
416Ca2b	2b	0,17	442/smrkový	SM	60	3	5	prořezávka	1	Mlázina SM.BK Prořezávka s podporou BK.
				BK	40					
416Ca4	4	0,99	342/bukový	BK	95	14	4	probírka 23 m3	3	Tyčkovina BK,SM ve více částech, na LT 4S7, výšková diference 8-16m. Probírkou redukovat SM.
				SM	5					
416Ca5	5	1,74	342/bukový	BK	98	17	4	probírka 50 m3	3	Kmenovina BK s příměsí JD, ve čtyřech částech. SM+ Probírka s podporou JD.
				JD	2					
416Ca7	7	3,61	342/bukový	BK	87	22	4	probírka 227 m3	2	Kmenovina BKs příměsí SM.MD ve dvou částech. BO,HB,OL+ Probírkou redukovat jehličnany.
				SM	8					
				MD	5					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílci plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
416Ca9a	9a	2,04	342/bukový	BK	60	22	4	probírka 23 m3	3	Kmenovina BK,HB,DBZ, částečně na LT 4S7. MD.BO+ Probírkou odstranit vtroušené jehličnany.
				HB	30					
				DBZ	10					
416Ca9b	9b	3,15	342/bukový	BK	70	24	4	probírka 245 m3	2	Kmenovina BK,HB,DBZ s příměsí SM,MD ve dvou částech, na LT 3U3. BR,OL,OS,KL+ Probírka s redukci jehličnanů.
				HB	15					
				DBZ	5					
				MD	5					
				SM	5					
416Ca10	10	0,37	446/smrkový	SM	90	29	5	clonná seč maloplošná 198 m3,zalesnění z tezby BK 70%, SM 30%	1	Kmenovina SM s příměsí BK. DB+ Clonná seč s obsekem BK.
				BK	10					
416Ca12a/2c		0,62								Řídká kmenovina SM,OL,KL s podrostem BK,SM, částečně na LT 4S7. Clonná seč pro uvolnění BK podrostu.
	2c	0,15	342/bukový	BK	90	4	3	Bez zásahu.		
				SM	10					
	12a	0,47	442/smrkový	SM	94	30	5	clonná seč maloplošná 255 m3,zalesnění z tezby BK 70%, SM 30%	1	
				OL	5					
				KL	1					
416Ca12b	12b	0,68	442/smrkový	SM	60	30	5	clonná seč maloplošná 181 m3,zalesnění z tezby SM 30%, BK 70%	1	Kmenovina SM,BK,MD s podrostem BK. Clonná seč v jehličnanech.
				BK	20					
				MD	20					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
416Ca15	15	0,41	442/smrkový	SM	95	29	5	clonná seč maloplošná 185 m3,zalesnění z tezby BK 70%, SM	1	Prořídí kmenovina SM,BK se zmlazením SM,BK, částečně na LT4S7. DB.MD+ Clonná seč s obsekem BK.
				BK	5			30%		
416Ca17/1		2,39								Rozpracovaná kmenovina BK,DBZ ve dvou částech, na LT 4N2, se zmlazením BK. MD,HB,OL+ Bez zásahu.
	1	0,3	342/bukový	BK	100	2	3	Bez zásahu.		
	17	2,09	342/bukový	BK	90	30	3	Bez zásahu.		
				DBZ	10					
416Da1a	1a	0,05	442/smrkový	SM	80	2	5	prořezávka	1	Kultura-mlazina SM.BK. Prořezávka s podporou BK.
				BK	20					
416Da1b	1b	0,24	342/bukový	BK	90	3	4	prořezávka	2	Kultura BK ve třech částech, s příměsí SM,MD, výšková diference 1-5m. Výchova s redukci jehličnanů.
				SM	5					
				MD	5					
416Da3	3	1,01	342/bukový	BK	96	9	4	prořezávka,probírka 10 m3	2	Mlazina-tyčkovina BK ve dvou částech, s příměsí SM,MD, výšková diference 4-9m. Výchova s redukcí jehličnanů.
				SM	2					
				MD	2					
416Da5a	5a	0,28	342/bukový	BK	100	14	4	probírka 4 m3	3	Kotlíky BK. JD+ Probírka s podporou JD.
416Da5b	5b	0,13	346/jedlový	JD	100	13	3	Bez zásahu.		Kotlíky JD. BK+ Bez zásahu.
416Da12	12	0,11	342/bukový	BK	80	26	4	clonná seč maloplošná 7	3	Řídká kmenovina BK,SM v okraji se zmlazením SM. Clonnou sečí odstranit SM.
				SM	20			m3,zalesnění z tezby BK 70%, SM		
416Da17a	17a	0,16	342/bukový	BK	100	29	3	Bez "zásahu.		Kmenovina BK v okrajích prořídí se zmlazením BK,SM. DB,SM,HB+ Bez zásahu.

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílci plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
416Da17b	17b	4,35	346/bukový	BK	100	26	3	Bez zásahu.		Kmenovina BKv okrajích se zmlazením SM, za katastrem. SM.DB+ Bez zásahu.
416Ea1b	1b	0,59	444/smrkový	SM	90	1	5	prořezávka	1	Kultura SM.BK.MD ve třech částech, na LT 4K3.
				BK	5					
				MD	5					
416Ea2a	2a	0,89	442/bukový	BK	85	6	4	prořezávka	2	Mlázina BK,MD,SM, i ve skupinkách v PS 14a. BR+ Výchova s redukcí jehličnanů.
				MD	10					
				SM	5					
416Ea2b	2b	0,54	442/smrkový	SM	95	7	5	prořezávka	1	Mlázina-tyčkovina SM s příměsí BK,MD. Výchova s podporou vtroušeného BK.
				BK	3					
				MD	2					
416Ea4	4	1,68	442/bukový	BK	95	13	4	probírka 33 m3	3	Tyčovina BK,SM ve více částech, na LT 4S7, výšková diference 8-16m. JD+ Probírka s podporou BK.
				SM	5					
416Ea9	9	1,94	442/smrkový	MD	35	26	5	probírka 109 m3	1	Smíšená kmenovina MD,BK,SM,HBvedvou částech, na LT4S7. DB+ Probírka s redukcí SM.MD.
				BK	35					
				SM	25					
				HB	5					
416Ea14a/1c		3,8							1	TM - clonná seč. Smíšená kmenovina SM,BK,BO s příměsí MD,DBZ, ve třech částech, s podrostem BK,SM,MD. BR+ Clonná seč v jehličnanech, eliminace MD. SM ve zmlazení.
	1c	0,3	442/smrkový	SM	50	2	5	prořezávka		
				MD	40					
				BK	10					
	14a	3,5	442/smrkový	SM	55	28	5	clonná seč maloplošná 800 m3,zalesnění z tezby SM 30%, BK 70%	1	
				BK	25					
				BO	10					
				MD	5					
DBZ				5						

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
416Ea14b/1a		2,11								TM - clonná seč. Kmenovina BK,SM,MD,DBZvedvou částech, na LT 4S7, s výškově diferencovaným zmlazením BK,SM po ploše. Uvolnění zmlazení clonnou sečí ve SM.MD.
	1a	0,35	442/bukový	BK	95	2	4	prořezávka	3	
				SM	5					
	14b	1,76	442/bukový	BK	50	30	4	clonná seč maloplošná 381 m3,zalesnění z těžby BK 70%, SM 30%	2	
				SM	35					
				MD	10					
				DBZ	5					
416Fa1a	1a	0,19	446/smrkový	SM	95	3	5	prořezávka	1	Mlázina SM s příměsí BK. Výchova s podporou listnáčů.
				BK	5					
416Fa1c	1c	0,29	444/smrkový	SM	100		5	prořezávka	1	Kultura SM. Prořezávka.
416Fa1d	1d	0,33	444/bukový	BK	80		4	prořezávka	3	Kultura BK,JD v oplocence. TR,JR,BR+ Doporučená prořezávka.
				JD	20					
416Fa1e	1e	0,61	444/smrkový	SM	100	1	5	prořezávka	1	Kultura-mlázina SM ve více částech. Prořezávka.
416Fa3a	3a	2,02	444/bukový	BK	95	9	4	prořezávka	3	Mlázina-tyčkovina BK.SM ve více částech. Výchovou redukovat SM.
				SM	5					
416Fa3b	3b	0,23	444/smrkový	SM	85	9	5	prořezávka	1	Mlázina-tyčkovina SM s příměsí OL,BK,MD, ve dvou částech, na LT 4P1. Výchovou podporovat listnáče.
				BK	5					
				MD	5					
				OL	5					
416Fa4	4	0,28	446/bukový	BK	100	13	4	probírka 2 m3	3	Prořídí tyčovina BK částečně z přirozené obnovy, částečně na LT 4P1. Probírka v hustší části.
416Fa5a	5a	1,61	444/bukový	BK	98	15	4	probírka 50 m3	3	Tyčovina BKve více částech. Probírka.
				JD	2					
416Fa5b	5b	0,1	446/jedlový	JD	100	13	3	Bez zásahu.		Dva kotlíky JD. Bez zásahu.

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
416Fa6	6	0,4	444/bukový	BK	100	20	3	Bez zásahu.		Kmenovina BK. Bez zásahu.
416Fa9	9	0,67	444/bukový	BK	90	26		probírka 25 m3	3	Kmenovina SM.BKs podrostem BK. DB,BR,MD+ Probírka s redukcí SM.MD.
				SM	10					
416Fa11/1b		0,41								Kmenovina SM se zmlazením SM.BK. DB+ Clonná seč, ve zmlazení podporovat BK.
	1b	0,1	444/smrkový	SM	90	2	5	prořezávka	1	
				BK	10					
	11	0,31	444/smrkový	SM	100	29	5	clonná seč maloplošná 195 m3,zalesnění z tezby SM 30%, BK 70%	1	
416Fa15a/2		3,22								Prořídí kmenovina BK,DBZ ve třech částech, s jednotlivou příměsí SM a vzrostlým zmlazením BK.SM. HB,KL,BO+ Clonná seč, ve zmlazení redukce SM.
	2	0,3	444/bukový	BK	90	3	4	prořezávka	3	
				SM	10					
	15a	2,92	444/bukový	BK	94	32	4	clonná seč maloplošná 262 m3,zalesnění z tezby BK 80%, SM 20%	3	
				SM	5					
				DBZ	1					
416Fa15b	15b	2,12	446/smrkový	SM	85	31	5	clonná seč maloplošná 709 m3,zalesnění z tezby BK 50%, SM 20%, JD 30%	1	TM - clonná seč. Prořídí kmenovina SM,MD,OL s podrostem BKve čtyřech částech, na LT 4P1,4K3. Clonná seč s ponecháním podrostu a doplněním JD.
				MD	5					
				OL	5					
				BK	5					
417Aa1a	1a	0,29	344/bukový	BK	100	2		prořezávka	3	Kultura-mlazina BKz přirozené obnovy, ve čtyřech částech. Prořezávka.

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
417Aa1b	1b	0,18	342/bukový	SM	55		5	prořezávka	1	Řidší kultura SM,BK,BR ve třech částech. Prořezávka s redukcí SM.
				BK	40					
				BR	5					
417Aa2b	2b	0,08	442/smrkový	SM	85	4	5	prořezávka	1	Kultura-mlazina SM.BK Prořezávka s podporou BK.
				BK	15					
417Aa2c	2c	0,56	342/bukový	BK	100	6	3	Bez zásahu		Mlazina BKz přirozené obnovy ve dvou částech. Prořezávka.
417Aa4a	4a	1,16	342/bukový	BK	90	10	4	probírka 18 m3	3	Tyčkovina BK,HB s příměsí SM ve třech částech. Probírka s redukcí SM.
				SM	5					
				HB	5					
417Aa4b	4b	0,18	442/smrkový	SM	80	14	5	probírka 7 m3	1	Tyčovina SM s příměsí staršího MD. Probírka s redukcí MD.
				MD	20					
417Aa5	5	0,41	342/bukový	BK	100	14	4	probírka 6 m3	3	Tyčovina BKv šesti částech. Probírka.
417Aa12	12	2,75	442/bukový	BK	73	28	4	clonná seč	2	TM - clonná seč. Smíšená kmenovina BK,SM,MD,DBZ, částečně na LT 4B1. HB,JV,DBC+ Clonná seč ve SM.MD.
				SM	15			maloplošná 363 m3,zalesnění z		
				MD	10			tezby BK 70%, SM		
				DBZ	2			30%		
417Aa14	14	1,51	342/bukový	BK	90	29	3	Bez zásahu.		Řídká kmenovina BK,DBZ,BO ve dvou částech, místy zmlazení BK. Bez zásahu.
				DBZ	5					
				BO	5					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
417Aa17a/9a/2a		5,94								
	2a	1,2	344/bukový	BK	100	3	3	Bez zásahu.		Kmenovina BK,HB s příměsí SM.MD a podrostem BK po ploše, částečně na LT 4K3. BR+ Bez zásahu.
	9a	1,2	344/bukový	BK	60	23	3	Bez zásahu.		
				HB	30					
				SM	5					
				MD	5					
	17a	3,54	344/bukový	BK	88	30	3	Bez zásahu.		
				HB	10					
				DBZ	2					
417Aa17b/9b		1,84								Kmenovina BK,HB ve třech částech, místy s podrostem HB.BK. DBZ+ Bez zásahu.
	9b	0,4	342/bukový	BK	70	22	3	Bez zásahu.		
				HB	30					
	17b	1,44	342/bukový	BK	80	29	3	Bez zásahu.		
				HB	20					
417Ba1b	1b	0,06	446/jedlový	JD	100	1	3	Bez zásahu		Kultura JD v oplocence.
417Ba2	2	1,07	444/smrkový	SM	90	4	5	prořezávka	1	Mlázina SM,MD,BKz přirozené obnovy, ve čtyřech částech, na LT 4K3, výšková diference 2-7m. Výchova s podporou BKa redukcí MD.
				MD	7					
				BK	3					
417Ba3a	3a	1,35	442/smrkový	SM	73	10	5	probírka 34 m3	1	Tyčkovina SM,BO s příměsí MD,BK,OL ve třech částech, výšková diference 8-13m. Výchova s podporou BK,OL.
				BO	13					
				BK	7					
				MD	5					
				OL	2					
417Ba3b	3b	0,92	444/bukový	BK	90	8	4	prořezávka	2	Mlázina-tyčkovina BK,SM,MD ve třech částech, na LT 4K3. Výchova s redukcí jehličnanů.
				SM	5					
				MD	5					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
417Ba5a	5a	1,07	442/smrkový	SM	73	18	5	probírka 34 m3	1	Tyčovina-kmenovina SM,BO s příměsí MD, místy s podrostem BK, v pěti částech, na LT 4S7. Probírka s podporou BK.
				BO	20					
				MD	5					
				BK	2					
417Ba5b	5b	0,08	446/bukový	BK	90	19	4	probírka 1 m3	3	Kotlík BK.JD. Výchova s
				JD	10					podporou JD.
417Ba10a/1a		5,41								TM - clonná seč. Kmenovina SM.MD s příměsí BK.DBZ a zmlazením SM,MD,BK po ploše. BO,VJ,BR+ Clonná seč s obsekem listnáčů a kotlík na BK, ve zmlazení podpora BK.
	1a	1,4	444/smrkový	SM	95	2	5	prořezávka	1	
				MD	4					
				BK	1					
	10a	4,01	444/smrkový	SM	85	29	5	clonná seč maloplošná 1227 m3,zalesnění z tezby SM 30%, BK 70%	1	
				BK	10					
				MD	3					
				DBZ	2					
417Ba10b	10b	1,17	442/bukový	BK	77	27	4	probírka 79 m3	2	Smíšená převážně BK,DBZ kmenovina s příměsí SM,MD. BO,VJ+ V rámci probírky redukovat jehličnany.
				SM	10					
				MD	8					
				DBZ	5					
417Ca1a	1a	0,19	446/smrkový	SM	90	3	5	prořezávka	1	Smíšená kultura-młazina SM,MD,OL,BKz přirozené obnovy, ve dvou částech. BO,JR+ Výchova s podporou listnáčů.
				MD	5					
				OL	3					
				BK	2					
417Ca1b	1b	0,1	418/bukový	BK	90	3	4	prořezávka	3	Młazina BK.SM z přirozené obnovy. OL+ Výchova s redukci SM.
				SM	10					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
417Ca4	4	1,54	446/smrkový	SM	85	11	5	probírka 49 m3	1	Tyčkovina SM s příměsí BK,OL ve čtyřech částech, na LT 4S7.4K3. Výchova s podporou listnáčů.
				BK	10					
				OL	5					
417Ca5a	5a	0,43	444/smrkový	SM	100	18	5	probírka 17 m3	1	Tyčovina SM ve více částech, naLT4K3,402. Probírka.
417Ca5b	5b	0,48	446/bukový	BK	65	16	4	probírka 5 m3	3	Kotlíky BK.KL s příměsí SM. Probírka s redukcí SM.
				KL	30					
				SM	5					
417Ca5c	5c	0,29	446/jedlový	JD	100	16	3	Bez zásahu.		Kotlíky JD, částečně na LT 3L1. OL+ Bez zásahu.
417Ca10a	10a	0,85	422/bukový	BK	60	27	4	probírka 50 m3	3	Smíšená převážně listnatá kmenovina s příměsí SM,BO. Probírkou redukovat SM.
				SM	20					
				DBZ	10					
				BO	5					
				HB	5					
417Ca10b/1c		1,52								Kmenovina SM,BO s příměsí BK,DBZ a zmlazením BK.SM po ploše. Clonná seč s obsekem listnáčů a ve zmlazení redukce SM.
	1c	0,2	446/bukový	BK	70	2	4	prořezávka	3	
				SM	30					
	10b	1,32	446/smrkový	SM	97	28	5	clonná seč maloplošná 440 m3,zalesnění z tezby BK 70%, SM	1	
				BO	1					
				BK	1					
				DBZ	1					
							30%			

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
417Ca14/1d		5,5								Kmenovina HB,DBZ,BKs příměsí jehličnanů, místy prořídla se zmlazením BK,OL,SM,HB, částečně na LT 402.4K3. Jednotlivý výběr jehličnanů, zdravotní výběr HB.
	1d	0,1	444/bukový	HB	80	2	3	Bez zásahu.		
				SM	10					
				BK	5					
				OL	5					
	14	5,4	444/bukový	HB	46	26	4	jednotlivý výběr 110 m3	2	
				DBZ	25					
				BK	20					
				BR	6					
				SM	1					
				MD	1					
OL				1						
417Da1a	1a	0,15	422/smrkový	SM	95	2	5	prořezávka	1	Kultura-mlazina SM.MD ve dvou částech. Prořezávka s redukci MD.
				MD	5					
417Da1b	1b	0,72	444/bukový	BK	94	2	4	prořezávka	3	Kultura-mlazina převážně BK z přirozené obnovy, ve dvou částech, na LT 3U3, výšková diference 0-4m. Výchova s redukci SM.
				HB	2					
				SM	2					
				KL	1					
				OL	1					
417Da1c	1c	0,36	446/smrkový	SM	50		5	prořezávka	2	Kultura BK,HB z přirozené obnovy doplněná SM, ve dvou částech, na LT 3K3. Výchova s redukcí SM.
				BK	40					
				HB	10					
417Da1d	1d	0,14	446/bukový	BK	70		3	Bez zásahu		Kultura BK.KL.HBv oplocence.
				KL	20					
				HB	10					
417Da2b	2b	1,69	422/bukový	BK	95	6	4	prořezávka,probírka 1 m3	3	Mlazina BK.SM z přirozené obnovy v pěti částech, na LT 3K6. Výchova s redukcí SM.
				SM	5					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
417Da4a	4a	0,44	422/bukový	BK	100	13	4	probírka 6 m3	3	Tyčkovina BKve čtyřech částech, na LT402. Mírná probírka.
417Da4b	4b	0,29	444/smrkový	SM	90	12	4	probírka 8 m3	1	Tyčkovina SM s příměsí BK. Výchova s podporou BK.
				BK	10					
417Da5a	5a	1,08	444/bukový	BK	55	16	4	probírka 19 m3	3	Různověká smíšená tyčovina převážně BK, KL ve více částech, na LT 3U3,402. Probírka.
				KL	30					
				HB	10					
				JS	4					
				OL	1					
417Da5b	5b	0,4	422/smrkový	SM	95	17	5	probírka 15 m3	1	Tyčovina SM s příměsí BKve čtyřech částech, na LT 4S7,402. Výchova s podporou BK.
				BK	5					
417Da5c	5c	0,19	446/jedlový	JD	100	14	3	Bez zásahu.		Kotlíky JD. BK.HB+ Bez zásahu.
417Da8	8	0,3	446/ostatní lisnáče	BR	80	22	4	jednotlivý výběr 9 m3	3	Kmenovina BR, KL, HBs podrostem HB, SM, JD, KL. Výstavky DG. JX. KL. OL. OLS+ Jednotlivý výběr BR a výstavků DG. JX. DTO: Předčasná obnova dle HS.
				KL	15					
				HB	5					
417Da9a	9a	0,19	422/bukový	BK	85	27	3	Bez zásahu.		Smíšená listnatá kmenovina s
				DBZ	10					příměsí BO, SM. Bez zásahu.
				BR	5					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílci plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
417Da9b	9b	0,78	418/bukový	HB	40	24	3	Bez zásahu.		Smíšená listnatá kmenovina ve žlebu. Bez zásahu.
				LP	20					
				JS	20					
				DBZ	5					
				JV	5					
				BK	5					
				KL	5					
417Da10a/2c		3,63								TM - clonná seč. Prořídí kmenovina SM,MD a listnáčů sezmlazením BK,SM. Clonná seč s obsekem listnáčů, ve zmlazení redukce SM.MD.
	2c	0,7	422/bukový	BK	90	3	4	prořezávka	3	
				SM	10					
	10a	2,93	422/smrkový	SM	80	27	5	clonná seč maloplošná 809 m3,zalesnění z tezby BK 70%, SM 30%	1	
				MD	10					
				DBZ	6					
				BK	3					
				BR	1					
	417Da10b	10b	0,29	422/smrkový	SM	95	28	5	clonná seč maloplošná 64 m3,zalesnění z tezby SM 30%, BK 70%	
BK					5					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka		
417Da11/2a		3,06								TM - clonná seč. Řídká kmenovina SM,MD a listnáčů s hustým podrostem BK,SM ve třech částech, na LT 3K6.402. V okrajích DG,DBC. Clonná seč s obsekem DBZ,BK, ve zmlazení redukce SM.MD.		
	2a	1,2	422/bukový	BK	85	4	4	prořezávka	3			
				SM	10							
				MD	5							
	11	1,86	422/smrkový	SM	80	29	5	clonná seč maloplošná 667 m3,zalesnění z tezby BK 70%, SM 30%	1			
				MD	15							
				BK	3							
				DBZ	1							
				BR	1							
	417Da17	17	1,26	446/bukový	BK	64	28	4	clonná seč maloplošná 86 m3,zalesnění z tezby DBZ 50%, HB 25%, JD 25%		3	Kmenovina BK.HB DBZ ve třech částech, prořídla, se zmlazením BK.HB, na LT 3K6. Clonná seč v Z části, doplnit JD.
					HB	30						
					DBZ	5						
					KL	1						
418Aa1a	1a	0,14	344/bukový	BK	95		3	Bez zásahu.		Kultura BK,HB v oplocence.		
				HB	5							
418Aa1b	1b	0,22	346/bukový	BK	85	2	4	prořezávka	2	Mlázina BK,MD,SM s příměsí DBZ,HB,JLH,BR,BO,DBC. Výchova s redukcí jehličnanů a likvidací DBC.		
				MD	10							
				SM	5							
418Aa1c	1c	0,13	444/smrkový	SM	100	2	5	prořezávka	1	Mlázina SM ve dvou částech. Prořezávka.		
418Aa1d	1d	0,32	346/ostatní listnáče	OL	100	2	3	Bez zásahu		Mlázina OL, částečně na LT 4S7. Prořezávka.		
418Aa3a	3a	0,13	344/smrkový	BO	80	10	5	probírka 2 m3	1	Tyčkovina BO.SM. Probírka.		
				SM	20							
418Aa3b	3b	0,13	444/smrkový	SM	90	7		probírka 3 m3	1	Mlázina SM.MD. Výchova s redukcí MD.		
				MD	10							

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
418Aa4a	4a	1,04	444/smrkový	SM	95	13	5	probírka 25 m3, násek (okrajová seč) 48 m3,zalesnění z tezby DB 100%	1	Tyčovina SM s příměsí JD ve více částech. Probírka s podporou JD, na S okraji smýtit poškozenou část, zalesnit DB. DTO:Rekonstrukce, zdravotně poškozený porost.
				JD	5					
418Aa4b	4b	0,41	344/bukový	BK	100	13	4	probírka 5 m3	3	Tyčovina BKve čtyřech částech, s výstavky MD. Probírka.
418Aa4c	4c	0,07	346/ostatní listnáče	OL	100	15	4	probírka 1 m3	3	Tyčovina OL. JD+ Probírka.
418Aa5a	5a	0,18	346/jedlový	JD	70	15	4	probírka 4 m3	2	Tyčovina JD s příměsí SM ve třech částech, na LT 3L1. Výchova s redukcí SM.
				SM	30					
418Aa5b	5b	1,64	446/smrkový	SM	95	17	5	probírka 51 m3	1	Tyčovina SM s příměsí JD ve více částech, na LT 4S7. Výchova s podporou JD.
				JD	5					
418Aa5c	5c	0,22	344/bukový	BK	80	19	4	probírka 6 m3	2	Tyčovina-kmenovina BKs příměsí staršího MD. Probírkou redukovat těžitelný MD.
				MD	20					
418Aa7	7	1,34	346/ostatní listnáče	BR	55	24	4	probírka 12 m3	2	Prořídí kmenovina BR,OL s příměsí MD, ve dvou částech, na LT 4S7. Probírka s redukcí MD.
				OL	40					
				MD	5					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
418Aa9	9	1,69	446/smrkový	SM	53	27	5	clonná seč maloplošná 636 m3,zalesnění z tezby SM 20%, BK 50%, JD 30%	1	TM - clonná seč. Kmenovina SM,MD s příměsí DBZ,OL, ve stř. části podrost HB,BK, na LT 4S7.BR,LP+ Clonná seč s kotlíky a obsekem listnáčů.
				MD	45					
				DBZ	1					
				OL	1					
418Aa14	14	4,27	344/bukový	HB	50	24	3	Bez zásahu.		Prořídí převážně listnatá kmenovina ve čtyřech částech, na LT 402, s příměsí MD. Bez zásahu.
				DBZ	30					
				MD	10					
				BK	5					
				OL	5					
418Ba1a	1a	0,29	344/bukový	BK	95	1	4	prořezávka	2	Kultura BK,MD v oplocence. DBZ,HB+ Prořezávka s redukci MD.
				MD	5					
418Ba1b	1b	0,33	444/smrkový	SM	80	1	5	prořezávka	1	Kultura-mlazina SM,MD z přirozené obnovy, výšková diference 0-3m, ve třech částech, na LT 402. Výchova s redukcí MD.
				MD	20					
418Ba1d	1d	0,96	444/smrkový	SM	96	3	5	prořezávka	1	Kultura-mlazina SM z přirozené obnovy, značně věkově a výškově diferencovaná, ve třech částech, na LT 402.3K6. OL+ Výchova s redukcí MD a podporou BK.
				BK	3					
				MD	1					
418Ba4a	4a	0,36	346/jedlový	JD	90	9	4	probírka 5 m3	3	Tyčkovina JD,SM ve dvou částech, výšková diference 7-
				SM	10					
418Ba4b	4b	0,24	446/smrkový	SM	100	13	5	probírka 9 m3	1	Tyčovina SM. Probírka.

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
418Ba5a	5a	1,44	444/smrkový	SM	90	18	5	probírka 43 m3, násek (okrajová seč) 89 m3,zalesnění z tezby JD 70%, DB 30%	1	Tyčovina SM s příměsí JD,OL, v šesti částech. Probírka s podporou JD,OL. Na S smýtít poškozenou část, zalesnit JD.DB. DTO: Re konstrukce, zdravotně poškozený porost.
				JD	5					
				OL	5					
418Ba5b	5b	0,1	344/bukový	BK	100	15	4	probírka 1 m3	3	Dva kotlíky BK. Slabá probírka.
418Ba5d	5d	0,32	346/jedlový	JD	95	15	4	probírka 7 m3	3	Tyčovina JD s příměsí SM ve čtyřech částech. Probírka s redukci SM.
				SM	5					
418Ba5e	5e	0,14	346/ostatní listnáč	HB	100	13	3	Bez zásahu.		Tyčkovina HB. Bez zásahu.
418Ba5f	5f	0,08	346/ostatní listnáče	OL	90	14	4	probírka 1 m3	3	Tyčovina OL,SM se zmlazením SM. Probírka s redukci SM.
				SM	10					
418Ba6	6	0,51	346/ostatní listnáče	OL	65	21	3	Bez zásahu.		Prořídí kmenovina OL,BR,OS. Bez zásahu.
				BR	30					
				OS	5					
418Ba7/5c		1,22								Kmenovina MD.SM s podrostem SM,HB, částečně na LT 3L1. Probírka s redukcí MD a podporou listnáčů.
	5c	0,5	446/smrkový	SM	98	14	5	probírka 4 m3	1	
				HB	2					
	7	0,72	446/smrkový	MD	70	25	5	probírka 32 m3	1	
SM				30						

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
418Ba9/1c		3,06								TM - clonná seč. Prořídí lá kmenovina SM,MD,DBZ s agresivním zmlazením SM, částečně na LT 402.3K6. OS,BR,OL+ Clonná seč s obsekem listnáčů a ve zmlazení podpora BK.
	1c	0,8	444/smrkový	SM	99	1	5	prořezávka	1	
				BK	1					
	9	2,26	444/smrkový	SM	89	29	5	clonná seč	1	
				MD	6			maloplošná 600		
				DBZ	5			m3,zalesnění z tezby SM 30%, BK 70%		
418Ba14	14	3,12	346/dubový	DBZ	82	26	3	Bez zásahu.		Řídká kmenovina DBZ,HB,OL s příměsí MD, ve dvou částech, na LT4S7.3L1. BO,BK,KL+ Bez zásahu.
				HB	10					
				MD	5					
				OL	3					
418Ca1b	1b	0,3	446/smrkový	SM	60	2	5	prořezávka	1	Kultura-mlazina SM.BKz přirozené obnovy, ve třech částech. Prořezávka s podprou BK.
				BK	40					
418Ca1c	1c	0,22	444/smrkový	SM	70		5	prořezávka	1	Kultura SM s náletem BK. Prořezávka s podporou BK.
				BK	30					
418Ca2b	2b	1,13	422/bukový	BK	96	3	4	prořezávka	2	Kultura-mlazina BK,MD,SM z přirozené obnovy, ve dvou částech, na LT4S7. BR+ Prořezávka s redukcí SM.MD.
				MD	2					
				SM	2					
418Ca3b	3b	0,51	422/bukový	BK	100	10	4	prořezávka	3	Mlazina-tyčkovina BK ve třech částech, na LT3L1,4V5. Prořezávka.
418Ca4a	4a	0,07	422/smrkový	SM	100	15	5	probírka 3 m3	1	Tyčovina SM. Probírka.

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
418Ca4b	4b	0,92	422/bukový	BK	95	13	4	probírka 11 m3	3	Tyčovina BK,OL výškově diferencovaná, ve třech částech, na LT4S7,401. Mírná probírka.
				OL	5					
418Ca5	5	1,56	422/bukový	BK	80	16	4	probírka 55 m3	3	Tyčovina BK s příměsí SM,OL,JD ve třech částech, na LT4S7. BO.KL+Probírka sredukcí SM,BO a podporou JD.
				SM	10					
				OL	5					
				JD	5					
418Ca7	7	5,27	422/bukový	BK	50	21	4	probírka 208 m3	2	Smíšená listnatá kmenovina s příměsí SM,MD, ve třech částech, na LT 4S7.4V5. BR,OS,DG+ Probírka s redukcí jehličnanů.
				DBZ	10					
				OL	10					
				JS	10					
				KL	10					
				SM	5					
				MD	5					
418Ca11/3a	3a	0,2	418/bukový	BK	90	9	3	Bez zásahu.		Kmenovina JS,OL,SM s podrostem BK,HB,KLve žlábku potoka, částečně na LT 4V5. Clonná seč pro uvolnění BK podrostu.
				HB	5					
				KL	5					
	11	0,64	418/bukový	JS	65	32	4	clonná seč maloplošná 140 m3,zalesnění z tezby JS 70%, BK	3	
				OL	30					
				SM	5					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
418Ca12a/2a		5,29								TM - clonná seč. Prořídí kmenovina SM,MD s příměsí listnáčů a různověkým zmlazením BK,SM, částečně na LT 3K5,4V5,4S7. Na S okraji rybníček. BR,HB,JS,LP,DG,JX+ Clonná seč s kotlíky a obsekem listnáčů a ve zmlazení redukce jehličnanů.
	2a	1,5	446/bukový	BK	60	3	4	prořezávka	3	
				SM	40					
	12a	3,79	446/smrkový	SM	87	31	5	clonná seč maloplošná 1618 m3,zalesnění z tezby SM 20%, BK 50%, JD 30%	1	
				MD	8					
				DBZ	3					
				BK	2					
418Ca12b	12b	0,42	422/smrkový	SM	90	29	5	clonná seč maloplošná 164 m3,zalesnění z tezby SM 30%, BK 50%, HB 20%	1	Kmenovina SM s příměsí listnáčů podél silnice. HB,DG,DBC+ Clonná seč s obsekem listnáčů a likvidací exotů.
				KL	5					
				DBZ	4					
				JS	1					
418Ca17/1a		0,86								Řídká kmenovina BK se zmlazením BK,SM,MD, ve dvou částech, na LT 3K3.4S7. Jednotlivý výběr BK, ve zmlazení redukce jehličnanů.
	1a	0,3	446/bukový	BK	90	2	4	prořezávka	2	
				MD	5					
				SM	5					
17	0,56	446/bukový	BK	100	31	4	jednotlivý výběr 26 m3	3		
418Da1b	1b	0,6	422/smrkový	SM	98	4	5	prořezávka	1	Mlázina SM.BKz přirozené obnovy ve dvou částech. Výchova s podporou BK.
				BK	2					
418Da1c	1c	0,28	444/bukový	BK	94	1	4	prořezávka	2	Kultura BK,SM,MD z přirozené obnovy. Prořezávka s redukcí jehličnanů. BR+
				SM	5					
				MD	1					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
418Da3	3	0,44	422/smrkový	SM	94	9	5	prořezávka	1	Mlázina-tyčkovina SM,MD,BK, částečně na LT 4S7. BO+ Výchova s podporou BK.
				MD	5					
				BK	1					
418Da5a	5a	1,29	444/bukový	BK	95	17	4	probírka 35 m3	2	Tyčovina BK,SM,MD, výšková diference 16-20m, částečně na LT3K3. HB.DBZ+ Probírka s redukcí jehličnanů.
				SM	4					
				MD	1					
418Da5b	5b	0,11	446/jedlový	JD	100	17	4	probírka 5 m3	3	Tyčovina JD. Probírka.
418Da6	6	0,99	422/bukový	BK	90	22	4	probírka 39 m3	2	Kmenovina BKS příměsí SM,MD ve dvou částech, na LT 4S7. Probírka s redukcí jehličnanů.
				SM	9					
				MD	1					
418Da10	10	2,1	444/smrkový	SM	67	27	5	clonná seč maloplošná 422 m3,zalesnění z tezby SM 30%, DBZ 30%, BK40%	1	TM - clonná seč. Smíšená kmenovina SM,MD,BR,SBZ s příměsí DBC, podrostem BK,HB,SM a zmlazením SM. HB,BO,BK,JR+ Clonná seč s obsekem listnáčů a redukcí MD a likvidací DBC.
				BR	18					
				DBZ	10					
				MD	3					
				DBC	2					
418Da12/1a	1a	0,7	444/smrkový	SM	99	2	5	prořezávka	1	TM - clonná seč. Prořídí kmenovina SM,MD,DBZ s agresivním zmlazením SM, ve dvou částech. BK,BO+ Clonná seč s obsekem listnáčů a ve zmlazení podpora BK.
				BK	1					
	12	2,08	444/smrkový	SM	82	30	5	clonná seč maloplošná 600 m3,zalesnění z tezby SM30%, BK 70%	1	
				MD	10					
				DBZ	8					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
418Da17	17	0,43	444/bukový	BK	100	31	4	jednotlivý výběr 13 m3	3	Řídká kmenovina BK se zmlazením BK,MD,SM po ploše. Jednotlivý výběr BK
418Ea1a	1a	0,11	444/bukový	BK	90	1	4	prořezávka	2	Kultura-mlazina BK s příměsí MD.JX v oplocence. SM.BO+ Výchova s likvidací JX a výstavku DG a s redukcí jehličnanů.
				MD	5					
				JX	5					
418Ea1b	1b	0,05	444/smrkový	SM	95	2	5	prořezávka	1	Mlazina SM s několika BK. Výchova s podporou BK.
				BK	5					
418Ea3	3	0,4	444/smrkový	SM	100	8	5	prořezávka	1	Mlazina-tyčkovina SM. Prořezávka.
418Ea4a	4a	0,95	446/dubový	DBZ	100	10	4	probírka 11 m3	3	Mlazina-tyčkovina DBZ ve třech částech, na LT 402. Probírka.
418Ea4b	4b	0,53	444/smrkový	SM	95	14	5	probírka 17 m3	1	Tyčovina SM,MD ve dvou částech. Výchova s redukcí MD.
				MD	5					
418Ea5a	5a	0,7	444smrkový	SM	95	17	5	probírka 24 m3	1	Tyčovina-kmenovina SM,MD. Probírka s redukcí MD.
				MD	5					
418Ea5b	5b	0,13	446/jedlový	JD	100	17	3	Bez zásahu.		Kotlíky JD.
418Ea5c	5c	0,11	444/bukový	BK	100	16	4	probírka 1 m3	3	Dva kotlíky BK. Probírka.
418Ea7/4c		1,55								
	4c	0,77	444/smrkový	SM	90	13	5	probírka 6 m3	1	Kmenovina MD,SM,DG s podrostem SM,BK,HB. Výchova s podporou listnáčů a likvidací DG.
				BK	8					
				HB	2					
	7	0,78	444/smrkový	MD	90	27	5	probírka 54 m3	1	
				SM	9					
				DG	1					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
418Ea12	12	0,76	422/smrkový	SM	90	29	5	clonná seč maloplošná 322 m3,zalesnění z tezby SM 30%, BK 40%, DBZ 30%	1	Prořídí kmenovina SM.DBZ, částečně na LT 4S7. BO.MD+ Clonná seč s obsekem listnáčů.
				DBZ	10					
418Ea14	14	3,84	446/dubový	DBZ	70	24	4	jednotlivý výběr 78 m3	3	Prořídí kmenovina DBZ,HB,BK s příměsí SM, ve čtyřech částech, na LT402. Jednotlivý výběr SM,HB,DB, oplotit DB pro přirozenou obnovu.
				HB	20					
				BK	5					
				SM	5					
418Fa3	3	0,52	444/smrkový	SM	100	11	5	probírka 12 m3	1	Mlázina-tyčkovina SM ve více částech. Probírka.
418Fa5a	5a	0,17	346/jedlový	JD	100	15	3	Bez zásahu.		Tři kotlíky JD. Bez zásahu.
418Fa5b	5b	0,16	422/smrkový	SM	100	18	5	probírka 6 m3	1	Tyčovina SM. Probírka.
418Fa5c	5c	0,25	444/bukový	BK	95	19	4	probírka 4 m3	3	Tyčovina BKs příměsí SM při V okraji. Probírkou redukovat SM.
				SM	5					
418Fa8	8	4,83	422/smrkový	BO	40	25	5	probírka 136 m3	1	Rozsáhlá smíšená převážně jehličnatá kmenovina s Dříměsí DBZ a Dodrostem SM. příměsí DBZ a podrostem SM, částečně na LT 4S7. BR+ Probírka v jehličnanech.
				MD	25					
				DBZ	20					
				SM	15					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
418Fa11/1		3,07								TM - clonná seč. Kmenovina SM.MD se zmlazením SM po ploše. BR+ Clonná seč s kotlíky a obsekem listnáčů, ve zmlazení redukce MD.
	1	0,3	444/smrkový	SM	90	1	5	prořezávka	1	
				MD	10					
	11	2,77	444/smrkový	SM	83	30	5	clonná seč maloplošná 1227 m3,zalesnění z tezby SM 30%, BK 70%	1	
				DBZ	10					
				MD	7					
418Fa14a	14a	2,43	346/dubový	DBZ	75	28	3	Bez zásahu.		Prořídí kmenovina DBZ,HB,BK s příměsí MD.SM, částečně na LT 402.3K1. OL.BO+ Bez zásahu.
				BK	10					
				HB	5					
				MD	5					
				SM	5					
418Fa14b	14b	0,78	422/dubový	DBZ	55	28	4	clonná seč maloplošná 81 m3,zalesnění z tezby BK 40%, DBZ 40%, JD 20%	2	Prořídí kmenovina DBZ,HB,BK s příměsí MD.SM, ve dvou částech. OL,BO+ Clonná seč ve SM.MD.
				SM	25					
				BK	10					
				HB	5					
				MD	5					
420Aa1a	1a	0,07	442/smrkový	SM	100	2	5	prořezávka	1	Mlázina SM ve dvou částech, na LT 4V1. Prořezávka.
420Aa1c	1c	0,07	446/bukový	BK	95	1	4	prořezávka	3	Kultura BKv oplocence, příměs SM,BO a jehličnatých exotů. Výchova s likvidací jehličnaté příměsi.
				SM	5					
420Aa1d	1d	0,05	446/smrkový	SM	100	2	5	prořezávka	1	Mlázina SM. JR.BK+ Výchova s podporou vtroušených listnáčů.

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
420Aa2a	2a	0,09	442/bukový	BK	70	4	4	prořezávka	3	Mlázina-tyčkovina BK.SM ve dvou částech. Výchova s podporou BK
				SM	30					
420Aa2b	2b	0,11	442/smrkový	SM	100	6	5	prořezávka	1	Mlázina-tyčkovina SM ve dvou částech. Prořezávka.
420Aa3a	3a	0,85	442/smrkový	BO	85	9	5	probírka 16 m3	1	Tyčovina BO,SM,MD s příměsí BK, částečně na LT 3M1. JR.OL+Výchova s podporou BK.
				SM	7					
				MD	5					
				BK	3					
420Aa3b	3b	0,27	442/smrkový	SM	55	8	5	prořezávka	1	Smíšená prořídla tyčkovina SM,BO,MD,BK, výšková difference 2-9m. Výchova s podporou BKa redukcí MD.
				BO	30					
				MD	10					
				BK	5					
420Aa4a	4a	0,52	442/smrkový	BO	95	11	5	probírka 12 m3	1	Tyčovina BO.SM. BK+ Výchova s podporou vtroušeného BK.
				SM	5					
420Aa4b	4b	0,11	446/jedlový	JD	100	14	4	probírka 1 m3	3	Tři kotlíky JD. SM+
420Aa5a	5a	0,44	442/smrkový	BO	88	14	5	probírka 17 m3	1	Tyčovina BO,SM s příměsí BK ve třech částech. Výstavky MD. Výchova s podporou vtroušeného BK.
				SM	10					
				BK	2					
420Aa5b	5b	0,17	440/bukový	BK	100	17	3	Bez zásahu.		Tyčovina BK. Bez zásahu.
420Aa9a	9a	7,9	442/bukový	BK	45	25	4	probírka 529 m3	2	Smíšená převážně listnatá kmenovina ve dvou částech, na LT 4N2. Silná probírka v jehličnanech.
				SM	25					
				MD	10					
				DBZ	10					
				BO	5					
				BR	5					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
420Aa9b	9b	0,83	442/smrkový	SM	92	25	5	probírka 56 m3	1	Kmenovina SM,MD s příměsí BR,BK Probírka s podporou BK.
				MD	4					
				BK	2					
				BR	2					
420Aa11/1b		0,37								Prořídí kmenovina SM,BKve třech částech, na LT 4V1, MD.OL+ . Clonná seč ve SM, doplnění BK, prořezávka ve SM zmlazení.
	1b	0,07	442/smrkový	SM	100	1	5	prořezávka	1	
	11	0,3	442/smrkový	SM	95	27	5	clonná seč maloplošná 150 m3,zalesnění z tezby SM 30%, BK 70%	1	
				BK	5					
420Aa13	13	2,71	442/bukový	BK	65	28	4	clonná seč maloplošná 294 m3,zalesnění z tezby BK 70%, SM 30%	2	Smišená převážně listnatá kmenovina, částečně na LT 4N2, místy zmlazení BK,SM,MD. Clonná seč v okrajích, po ploše jednotlivý výběr SM.MD.
				MD	15					
				SM	10					
				DBZ	8					
				HB	2					
420Ba1a	1a	0,07	444/smrkový	SM	99	3	5	prořezávka	1	Mlázina SM.BK. Za katastrem. Výchova s podporou BK.
				BK	1					
420Ba1b	1b	0,94	444/smrkový	SM	99	3	5	prořezávka	1	Mlázina SM.BKve třech částech. BO,BR,MD+ Výchova s podporou listnaté příměsí a redukcí MD.
				BK	1					
420Ba1c	1c	0,37	444/smrkový	SM	85	3	5	prořezávka	1	Mlázina SM.BKve dvou částech, výšková diference 1-4m. Výchova s podporou BK.
				BK	15					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
420Ba1d	1d	0,13	442/bukový	BK	95	1	3	Bez zásahu.		Kultura BKv oplocence, příměs MD,SM,DBC. Výchova s redukcí jehličnanů a DBC.
				SM	4					
				MD	1					
420Ba1e	1e	0,09	444/bukový	BK	85		4	prořezávka	3	Kultura BK.SM.JXv oplocence, za katastrem. Výchova s likvidací exotických JX.
				SM	10					
				JX	5					
420Ba1f	1f	0,19	444/bukový	BK	95	2	4	prořezávka	3	Kultura-mlazina BK.MD v oplocence. BO+ Výchova s redukcí MD.
				MD	5					
420Ba1h	1h	0,2	444/bukový	BK	68	2	4	prořezávka	2	Mlazina BK,SM,JD v oplocence. Výchova s likvidací exotických JX,DBC a redukcí SM.MD.
				SM	20					
				MD	5					
				JD	5					
				JX	1					
				DBC	1					
420Ba3	3	0,23	444/smrkový	SM	85	9	5	prořezávka	1	Mlazina-tyčkovina SM,MD,BK. Výchova s podporou BK.
				MD	10					
				BK	5					
420Ba4a	4a	0,94	444/smrkový	SM	98	13	5	probírka 34 m3	1	Tyčkovina SM s příměsí BK, ve dvou částech. Výšková diference 9-15m. Výchova s podporou BK.
				BK	2					
420Ba4b	4b	0,15	444/bukový	BK	95	11	4	probírka 2 m3	3	Tyčkovina BK s příměsí SM. Výchova s redukcí SM.
				SM	5					
420Ba5a	5a	0,36	444/smrkový	SM	100	17	5	probírka 15 m3	3	Tyčkovina SM. Probírka.
420Ba5b	5b	0,13	446/jedlový	JD	80	15	4	probírka 1 m3	3	Kotlíky JD s příměsí SM. Probírka s redukcí SM.
				SM	20					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
420Ba8	8	1,05	444/smrkový	MD	55	28	5	probírka 49 m3	1	Kmenovina MD,SM s příměsí BK a zmlazením SM po ploše. BR+ Probírka v jehličnanech s obsekem BK.
				SM	44					
				BK	1					
420Ba10a	10a	0,55	442/bukový	BK	100	28	3	Bez zásahu.		Kmenovina BK, částečně na LT 4S7. Bez zásahu.
420Ba10b	10b	0,15	442/bukový	BK	100	28	3	Bez zásahu.		Kmenovina BK, za katastrem. Bez zásahu.
420Ba11a/1g		4,56								TM - clonná seč, radikální redukce MD. Kmenovina SM.MD s příměsí BK.DBZ a agresivním zmlazením SM po ploše. Clonná seč a obsek listnáčů.
	1fl	0,5	444/smrkový	SM	100	1	5	prořezávka	1	
	11a	4,06	444/smrkový	SM	72	29	5	clonná seč maloplošná 1200 m3,zalesnění z tezby SM 30%, BK 50%, DBZ 20%	1	
				MD	20					
				BK	4					
				DBZ	4					
420Ba11b	11b	0,06	442/smrkový	MD	80	29	5	clonná seč maloplošná 18 m3,zalesnění z tezby BK 30%, SM 30%	1	Kmenovina MD.SM za katastrem. BK,DBZ,BR+ Uvolnění listnaté příměsí.
				SM	20					
420Ba15a	15a	0,98	442/bukový	BK	99	29	4	jednotlivý výběr 35 m3	3	Kmenovina BKs příměsí SM ve dvou částech, na LT 4S7. Zmlazení BK, podrost SM.JD. Jednotlivý výběr SM.BK.
				SM	1					
420Ba15b	15b	0,09	442/bukový	BK	99	30	4	jednotlivý výběr 4 m3	3	Kmenovina BK,SM za katastrem. Jednotlivý výběr SM.
				SM	1					
420Ca1a	1a	0,52	444/smrkový	SM	98	3	5	prořezávka	1	Mlázina SM s příměsí BK.MD ve třech částech. Výchova s podporou BK.
				BK	2					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
420Ca1c	1c	0,41	444/smrkový	SM	95	2	5	prořezávka	1	Kultura-mlazina SM.BKz přirozené obnovy doplněná sadbou SM, výšková diference 0-2m, ve dvou částech, na LT 402. MD+ Výchova s podporou BK.
				BK	5					
420Ca1d	1d	0,29	446/bukový	BK	90		4	prořezávka	2	Kultura BKs příměsí SM,JD,MD v oplocence. BR,OL+ Výchova s redukcí SM.MD.
				JD	5					
				SM	3					
				MD	2					
420Ca3a	3a	0,52	446/ostatní listnáče	DBC	95	15	5	holá seč 75 m3,zalesnění z tezby DBZ 40%, BK	1	Tyčovina DBC,DBZ ve dvou částech. Holá seč, zalesnit DBZ,BK,JD. DTO:Rekonstrukce.
				DBZ	5			40%, JD 20%		
420Ca3b	3b	0,33	444/smrkový	SM	95	9	5	prořezávka	1	Tyčovina SM,MD. Výchova s redukcí MD.
				MD	5					
420Ca3c	3c	0,88	444/bukový	BK	75	7	4	prořezávka	3	Mlazina-tyčkovina BK.SM ve čtyřech částech. MD+ Výchova s podporou BK.
				SM	25					
420Ca5a	5a	0,57	444/smrkový	SM	95	18	5	probírka 19 m3	1	Tyčovina SM s příměsí JD ve více částech, probírka s podporou JD.
				JD	5					
420Ca5b	5b	0,09	444/bukový	BK	50	18	3	Bez zásahu.		Dva kotlíky BK.JD. Bez zásahu.
				JD	50					
420Ca8	8	0,7	444/smrkový	SM	65	28	5	probírka 56 m3	1	Kmenovina SM.MD se zmlazením SM. Výchova s redukcí MD.
				MD	35					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
420Ca10	10	0,44	446/dubový	DBZ	98	26	4	probírka 2 m3	3	Kmenovina DBZ s příměsí MD.SM. Probírka s redukcí iehličnanů.
				MD	1					
				SM	1					
										jehličnanů.
420Ca12/1b		3,71								TM - clonná seč. Kmenovina SM.MD s příměsí DBZ.BO a agresivním zmlazením SM. HB,BR,BK+ Clonná seč s kotlíkem a obsek listnáčů, ve zmlazení podpora BK.
	1b	0,7	444/smrkový	SM	98	2	5	prořezávka	1	
				BK	2					
	12	3,01	444/smrkový	SM	75	30	5	clonná seč maloplošná 950 m3,zalesnění z tezby SM 30%, BK 40%, DBZ 30%	1	
				MD	15					
				DBZ	8					
				BO	2					
420Dala	1a	1,07	444/smrkový	SM	100	2	5	prořezávka	1	Kultura-mlazina SM ve čtyřech částech, na LT401. Prořezávka.
420Da1b	1b	0,43	418/bukový	BK	90		4	prořezávka	2	Kultura BK.SM.MDv oplocence. JR,BR+ Prořezávka s redukcí SM.MD.
				SM	5					
				MD	5					
420Da2a	2a	0,27	444/bukový	BK	95	6	4	prořezávka	2	Mlazina BK.MD. Výchova s redukcí MD.
				MD	5					
420Da2b	2b	0,34	444/smrkový	SM	100	6	5	prořezávka	1	Mlazina SM. MD.BO+
420Da3a	3a	0,59	444/smrkový	SM	95	12	5	probírka 23 m3	1	Tyčkovina SM s příměsí BK. MD.DBZ+ Výchova s podporou listnáčů.
				BK	5					
420Da3b	3b	0,31	444/bukový	BK	90	7	4	probírka 1 m3	2	Tyčkovina BK,MD. Výchova s redukcí MD.
				MD	10					
420Da3c	3c	0,15	446/smrkový	SM	80	6	5	prořezávka	1	Mlazina-tyčkovina SM.MD. Výchova s redukcí MD.
				MD	20					
420Da4	4	0,45	444/smrkový	SM	100	15	5	probírka 18 m3	1	Tyčkovina SM. Probírka. V budoucnu integrovat s PS 5a.

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
420Da5a	5a	1,28	444/smrkový	SM	90	19	5	probírka 47 m3	1	Tyčovina SM s příměsí MD,JD,BK ve více částech. Výchova s podporou JD,BK a redukci MD.
				JD	5					
				MD	3					
				BK	2					
420Da5b	5b	0,1	446/dubový	DBZ	80	19	4	probírka 2 m3	3	Kmenovina DBZ.BK. Mírná probírka.
				BK	20					
420Da8	8	2,99	444/smrkový	SM	75	25	5	probírka 101 m3	1	Kmenovina SM s příměsí DBZ,BR ve dvou částech, v okrajích se zmlazením SM. BK,MD+ Probírka s podporou listnáčů.
				DBZ	20					
				BR	5					
420Da12/1c		2,44								TM - clonná seč. Prořídí kmenovina SM,DBZ,BK,MD se zmlazením SM po ploše. Částečně na LT 401,3K3. JD.DBC+ Dva kotlíky, clonná seč s obsekem listnáčů a likvidací DBC.
	1c	0,2	444/smrkový	SM	100	1	5	Bez zásahu.		
	12	2,24	444/smrkový	SM	86	30	5	clonná seč maloplošná 700 m3,zalesnění z tezby SM 30%, DBZ 30%, BK40%	1	
				DBZ	7					
				MD	5					
				BK	2					
420Da15	15	0,29	444/bukový	BK	60	28	4	jednotlivý výběr 33 m3	3	Kmenovina BK,DBZ,SM. Jednotlivý výběr SM.
				DBZ	20					
				SM	20					
420Ea1a	1a	0,99	444/smrkový	SM	97	3	5	prořezávka	1	Mlázina z přirozené obnovy SM ve dvou částech, příměs MD,BK. Výchova s podporou BK a redukcí MD.
				MD	2					
				BK	1					
420Ea1b	1b	0,12	444/bukový	BK	90	1	4	prořezávka	2	Kultura BK v oplocence, příměs SM,MD. Výchova s redukci jehličnanů.
				SM	5					
				MD	5					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
420Ea1d	1d	0,32	444/bukový	BK	60	2	4	prořezávka	2	Kultura-mlazina BK.SM s příměsí DBZ,DBC,MD. Výchova s likvidací DBC.MD a podporou listnáčů.
				SM	35					
				DBC	3					
				MD	1					
				DBZ	1					
420Ea3	3	2	442/bukový	BK	60	9	4	prořezávka	2	Tyčkovina BK,MD,SM,HB, částečně na LT 3K3,4S7,402. BO,BR+ Výchova s redukcí jehličnanů.
				MD	20					
				SM	15					
				HB	5					
420Ea5a	5a	0,22	422/bukový	BK	100	15	4	probírka 1 m3	3	Kotlíky BK, částečně na LT 4S7. Probírka.
420Ea5b	5b	0,48	446/jedlový	JD	100	14	4	probírka 11 m3	3	Kotlíky JD. Probírka.
420Ea5c	5c	1,28	444/smrkový	SM	92	17	5	probírka 38 m3	1	Tyčovina SM,BO, výšková diference 14- 19m. Probírka.
				BO	8					
420Ea9a	9a	0,73	446/dubový	DBZ	100	25	4	probírka 11 m3	3	Kmenovina DBZ místy s podrostem BK.SM. MD+ Probírka.
420Ea9b	9b	0,6	422/smrkový	SM	75	27	5	probírka 33 m3	1	Smíšená kmenovina SM,BK,JD,MD. Probírka s redukcí SM.
				BK	23					
				JD	1					
				MD	1					
420Ea11/1c		2,35								TM - clonná seč. Kmenovina SM,MD s agresivním zmlazením SM. DB+ Kotlík a clonná seč, ve zmlazení prořezávka.
	1c	0,4	444/smrkový	SM	100	1	5	prořezávka	1	
	11	1,95	444/smrkový	SM	90	29	5	clonná seč maloplošná 700 m3,zalesnění z tezby SM 30%, BK	1	
				MD	10			70%		

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
420Ea16	16	2,63	444/bukový	HB	45	24	4	jednotlivý výběr 69 m3	3	Řídká listnatá kmenovina, místy se zmlazením SM,BK. MD.KL+ Jednotlivý výběr HB.BK.
				BK	35					
				BR	15					
				DBZ	5					
420Fa1b	1b	0,39	422/bukový	BK	100	1	3	Bez zásahu		Kultura BKve dvou oplocenkach, věk 2-5let. SM+ Prořezávka s redukcí vtroušeného SM.
420Fa3a	3a	0,7	442/bukový	BK	70	9	4	prořezávka	2	Mlázina-tyčkovina BK,SM,MD,DBZ ve třech částech. BO+ Výchova s redukcí jehličnanů.
				SM	22					
				MD	5					
				DBZ	3					
420Fa3b	3b	0,1	444/smrkový	SM	100	9	5	prořezávka	1	Mlázina-tyčkovina SM. MD+ Prořezávka.
420Fa4	4	0,61	446/smrkový	SM	95	14	5	probírka 35 m3	1	Tyčovina SM,DG, ve třech částech, na LT 4S7, výšková diference 11-16m. Probírka s likvidací DG.
				DG	5					
420Fa5a	5a	1,02	442/smrkový	SM	98	20	5	probírka 54 m3	1	Kmenovina SM,DG ve dvou částech. Probírka s likvidací DG.
				DG	2					
420Fa5b	5b	0,15	446/jedlový	JD	100	16	4	probírka 1 m3	3	Čtyři kotlíky JD, částečně na LT 4S7. SM+ Probírka s redukcí vtroušeného SM.
420Fa5c	5c	0,18	444/bukový	BK	100	15	4	probírka 1 m3	3	Čtyři kotlíky BK, částečně na LT 3K3. Probírka.
420Fa8a	8a	3,32	422/smrkový	SM	70	26	5	probírka 209 m3	1	Kmenovina SM,BK,MD. BO,DB,BR+ Probírka s podporou BK.
				BK	20					
				MD	10					
420Fa8b	8b	0,62	442/smrkový	SM	100	24	5	probírka 45 m3	1	Kmenovina SM, silná probírka.

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
420Fa10/1a		6,7								
	1a	0,5	442/smrkový	SM	100	1	5	Bez zásahu.		TM - clonná seč. Smíšená převážně jehličnatá kmenovina se zmlazením SM v okrajích, částečně na LT 4V1.402. HB+ Kotlíky kolem potoka a clonná seč s ponecháním BK podrostu.
	10	6,2	442/smrkový	BK	25	26	5	clonná seč maloplošná 1054 m3,zalesnění z tezy SM 30%, JD 30%, BK 40%	1	
				MD	10					
				DBZ	4					
				BO	3					
420Fa15	15	2,15	444/bukový	BK	50	25	4	clonná seč maloplošná 124 m3,zalesnění z tezy BK 50%, HB 50%	3	Prořídí listnatá kmenovina s příměsí BO, částečně na LT 3K3. OL+ Místy zmlazení BK. Clonná seč na V okraji.
HB	40									
BR	8									
BO	2									
431Ea1a	1a	0,65	422/bukový	BK	95	2	4	prořezávka	2	Kultura-mlazina BK.MD z přirozené obnovy, v pěti částech. Prořezávka s redukcí MD.
				MD	5					
431Ea1b	1b	0,16	422/smrkový	JD	30	1	5	prořezávka	1	Smíšená převážně JD,SM kultura s náletem dalších dřevin. Výchova s podporou JD.BK.
				SM	30					
				MD	20					
				BO	10					
				BK	5					
				BR	5					
431 Ea2	2	0,45	422/bukový	BK	80	6	4	prořezávka,probírka 2m3	2	Mlazina BK,MD,SM ve třech částech. Výchova s redukcí jehličnanů.
				SM	10					
				MD	10					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
431Ea3	3	0,91	422/bukový	BK	70	10	4	prořezávka,probírka 10 m3	2	Smíšená mlazina-tyčkovina BK,SM,MD ve čtyřech částech. HB+ Výchova s redukci jehličnanů.
				MD	20					
				SM	10					
431Ea4	4	0,77	422/bukový	BK	80	14	4	probírka 22 m3	2	Tyčovina BK,MD ve více částech. Probírka s redukcí jehličnanů.
				MD	10					
				DBZ	5					
				SM	5					
431 Ea5	5	1,22	422/bukový	BK	60	18	4	probírka 42 m3	2	Smíšená tyčovina BK,MD v šesti částech. Probírka s redukci jehličnanů.
				MD	25					
				DBZ	5					
				SM	5					
				BO	5					
431Ea10	10	3,12	422/smrkový	SM	50	28	5	clonná seč maloplošná 736 m3,zalesnění z tezby SM 30%, BK 70%	2	TM - clonná seč. Smíšená jehličnatá kmenovina s příměsí DBZ, zmlazení BK.SM na S okraji. HB,BR+ Clonná seč s obsekem listnáčů.
				MD	25					
				DBZ	10					
				BO	9					
				BK	5					
				VJ	1					
431Ea17	17	2,04	422/bukový	BK	80	29	4	clonná seč maloplošná 110 m3,zalesnění z tezby BK 90%, JV 10%	3	Prořídla kmenovina BK,DBZ se zmlazením BK po ploše. Proclonění S části a uvolnění zmlazení. Doplnění JV.
				DBZ	20					
431Fa2	2	0,86	422/bukový	BK	85	6	4	prořezávka,probírka 9m3	2	Mlazina-tyčkovina BK,SM,MD z přirozené obnovy, částečně na LT 3N4, výšková diference 2-8m. Výchova s redukcí MD.SM.
				MD	10					
				SM	5					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
431Fa4	4	0,97	422/bukový	BK	90	14	4	probírka 26 m3	3	Tyčovina BK,SM v šesti částech, výšková diference 10-17m. Probírka s redukcí SM.
				SM	10					
431Fa5	5	0,37	422/bukový	BK	75	17	4	probírka 10 m3	2	Tyčovina BK,BO,MD. DBZ+ Probírka s redukcí BO.MD.
				BO	15					
				MD	10					
431Fa10a/3		3,08								TM - clonná seč. Smíšená převážně jehličnatá kmenovina s příměsí DBZ,BK a podrostem BK. Clonná seč pro uvolnění listnatého podrostu.
	3	0,3	422/bukový	BK	100	8	3	Bez zásahu.		
	10a	2,78	422/smrkový	SM	52	27	5	clonná seč maloplošná 609 m3,zalesnění z tezby SM 30%, BK 30%	1	
				BO	20					
				MD	15					
				DBZ	10					
				BK	3					
431Fa10b	10b	0,22	422/dubový	DBZ	97	18	3	Bez zásahu.		Slabá kmenovina DBZ,BO na kamenitém brdu, podrost BK. BK.MD+ Bez zásahu.
BO	3									
431 Fa17	17	1,6	422/bukový	BK	96	30	4	clonná seč maloplošná 52 m3,zalesnění z tezby BK 90%, JV 10%	3	Prořídí kmenovina BK,DBZ, v okrajích se zmlazením BK. Proclonění S části a uvolnění zmlazení. Doplnění JV.
				DBZ	4					
431 Ga4	4	0,34	422/smrkový	BK	45	16	5	probírka 15 m3	1	Různověká tyčovina BK,BO,SM,MD. Probírka s redukcí jehličnanů.
				BO	40					
				SM	10					
				MD	5					
431 Ga8	8	2,95	322/bukový	BK	92	24	4	probírka 106 m3	2	Kmenovina BK,MD, částečně naLT3M1. SM,VJ,BO,DBZ+ Probírka s redukcí jehličnanů.
				MD	8					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
431Ga11	11	0,18	422/smrkový	SM	60	29	5	clonná seč maloplošná 75 m3,zalesnění z tezby SM 30%, BK 30%	1	Kmenovina SM,MD,DBZ s podrostem BK. Clonná seč v jehličnanech.
				MD	20					
				DBZ	20					
431Ga17	17	0,1	322/bukový	BK	100	30	3	Bez zásahu.		Zbytek kmenoviny BK se zmlazením BK. Bez zásahu.
432Ba1	1	0,42	342/bukový	BK	80	2	4	prořezávka	2	Kultura-mlazina BKz přirozené obnovy, s příměsí SM.MD, ve třech částech, výšková diference 0-3m. BK poškozen zvěří. Výchova s redukcí SM.MD.
				SM	15					
				MD	5					
432Ba3	3	2,62	342/bukový	BK	90	8	4	prořezávka,probírka 24 m3	2	Tyčkovina BK,SM,MD v pěti částech. Výchova s redukcí SM.MD.
				SM	9					
				MD	1					
432Ba4a	4a	0,83	342/bukový	BK	85	13	4	probírka 19 m3	3	Tyčovina BKs příměsí JD, ve více částech. Výchova s podporou JD.
				JD	15					
432Ba4b	4b	0,06	346/ostatní listnáče	OS	90	25	4	probírka 10 m3	3	Kmenovina OS s podrostem SM.BK. Probírka s redukcí OS.SM.
				SM	5					
				BK	5					
432Ba5a	5a	0,38	342/bukový	BK	95	17	4	probírka 11 m3	3	Tyčovina BKs příměsí SM, ve dvou částech, na LT 4S7. MD+ Probírka s redukcí SM.
				SM	5					
432Ba5b	5b	0,44	346/jedlový	JD	90	16	4	probírka 2 m3	3	Kotlíky JD s příměsí BK. Probírka s podporou JD.
				BK	10					
432Ba5c	5c	0,11	442/smrkový	SM	100	20	5	probírka 5 m3	1	Tyčovina-kmenovina SM. Probírka.

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
432Ba9	9	0,19	442/smrkový	BO	55	26	5	clonná seč maloplošná 43 m3,zalesnění z tezby BK 70%, SM 30%	1	Smíšená kmenovina BO,SM s příměsí DBZ,MD a podrostem BK. Clonná seč.
				SM	40					
				DBZ	3					
				MD	2					
432Ba11	11	0,16	442/smrkový	SM	60	28	5	násek (okrajová seč) 77 m3,zalesnění z tezby BK 70%, SM 30%	1	Kmenovina SM.MD. Kotlík na BK a uvolnění zmlazení SM.
				MD	40					
432Ba17	17	3,64	342/bukový	BK	100	33	3	Bez zásahu.		Kmenovina BKv okrajích prořídí, se zmlazením BK. Bez zásahu.
432Ca1	1	1,16	342/bukový	BK	95	2	4	prořezávka	3	Kultura-mlazina BK,SM v šesti částech. BO+ Výchova s redukci SM.
				SM	5					
432Ca2	2	0,64	342/bukový	BK	100	6	4	prořezávka	3	Mlazina-tyčkovina BKz přirozené obnovy, výšková diference 2-8m. Prořezávka.
432Ca4	4	1,1	342/bukový	BK	90	10	4	probírka 20 m3	2	Pás tyčoviny BK s příměsí SM,MD zejména v J části, výšková diference 8-13m. Probírka s redukcí SM.
				MD	5					
				SM	5					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílci plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
432Ca9/3		2,26								TM - clonná seč. Smíšená kmenovina BO,SM a listnáčů s podrostem BK, místy hustým. DBZ.HB+ Kotlík na BKa clonná seč pro uvolnění BK podrostu.
	3	0,4	322/bukový	BK	100	9	3	Bez zásahu.		
	9	1,86	422/smrkový	BO	50	25	5	clonná seč maloplošná 490 m3,zalesnění z tezby BK 70%, SM 30%	1	
				SM	30					
				BK	10					
				MD	5					
				BR	5					
432Ca12	12	0,07	442/smrkový	SM	100	32	5	násek (okrajová seč) 34 m3,zalesnění z tezby BK 70%, SM 30%	1	Kmenovina SM v okrajích se zmlazením BK. MD+ Holá seč, zalesnit BK.
432Ca17	17	6,16	342/bukový	BK	100	33	3	Bez zásahu.		Kmenovina BKve dvou částech, v okrajích se zmlazením BK. HB+ Bez zásahu.
432Da1	1	0,64	442/bukový	BK	86	2	4	prořezávka	2	Kultura BKz přirozené obnovy, s příměsí SM,BO,MD, v pěti částech, výšková diference 0-3m. Výchova s redukcí SM.MD.
				SM	10					
				BO	2					
				MD	2					
432Da3	3	0,81	442/bukový	BK	100	9	4	prořezávka,probírka 8m3	3	Různověká tyčkovina BKve dvou částech, výšková diference 4-1 Om. DBZ+ Probírka.

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
432Da4a	4a	1,72	442/bukový	BK	95	13	4	probírka 36 m3	3	Tyčovina BK,DBZ s příměsí SM, ve třech částech, výšková diference 9-15m. Probírka s redukcí SM.
				DBZ	3					
				SM	2					
432Da7	7	0,8	446/bukový	BK	99	20	4	probírka 27 m3	3	Mladší kmenovina BK ve třech částech, starší DBZ. BO.SM+ Probírka s podporou DBZ.
				DBZ	1					
432Da9a	9a	0,33	442/smrkový	SM	75	26	5	clonná seč maloplošná 103 m3,zalesnění z tezby BK 70%, SM 30%	1	Slabá kmenovina SM,BO s příměsí BR.MD. DBZ+ Clonná seč a kotlík na BK.
				BO	15					
				MD	5					
				BR	5					
432Da9b/4b		1,02								Kmenovina SM,BO s příměsí listnáčů, podrostem BKa zmlazením SM,MD,BK. MD.HB+ Clonná seč pro uvolnění BK podrostu a kotlík na BK.
	4b	0,1	446/bukový	BK	100	9	3	Bez zásahu.		
	9b	0,92	446/smrkový	SM	75	26	5	clonná seč maloplošná 286 m3,zalesnění z tezby BK 70%, SM 30%	1	
				BO	15					
				BK	6					
				BR	3					
			DBZ	1						
432Da17	17	6,63	442/bukový	BK	100	30	4	clonná seč maloplošná 263 m3,zalesnění z tezby DB 50%, JD 50%	3	Kmenovina BKve třech částech, na LT 4P1, v okrajích se zmlazením BK. BO.DBZ+ Předsunuté kotlíky pro obnovu BK,JD,OL.

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
433Aa1a	1a	0,12	446/smrkový	SM	100	2	5	prořezávka	1	Kultura-mlazina SM. BK+ Výchova s podporou vtroušeného BK.
433Aa2b	2b	0,93	442/smrkový	SM	60	6	5	prořezávka,probírka 8m3	1	Mlazina-tyčkovina SM,BK,MD ve třech částech, na LT 402. JR,BR+ Výchova s podporou BK.
				BK	37					
				MD	3					
433Aa3	3	0,79	442/bukový	BK	50	8	4	prořezávka,probírka 10 m3	2	Smíšená tyčkovina BK,SM ve dvou částech, na LT 402. Výchova s podporou BK.
				SM	40					
				BO	5					
				MD	5					
433Aa4a	4a	0,6	442/bukový	BK	60	12	4	probírka 13 m3	3	Smíšená tyčovina BK,BO,SM. Probírka s podporou BK.
				BO	30					
				SM	10					
433Aa4b	4b	0,05	446/jedlový	JD	100	15	3	Bez zásahu.		Kotlík JD. Bez zásahu.
433Aa9a	9a	0,74	446/dubový	DBZ	65	24	4	probírka 19 m3	3	Smíšená listnatá kmenovina s příměsí SM. BK,BR,OS+ Probírka s redukcí SM.
				HB	20					
				SM	10					
				OL	5					
433Aa9b/1 b		1,9								Smíšená kmenovina SM,BO a listnáčů, s podrostem BK,HB a zmlazením SM, částečně na LT402.4K3. MD+ Probírka ve SM, ve zmlazení podpora BK.
	1b	0,2	422/smrkový	SM	95	1	5	prořezávka	1	
				BK	5					
	9b	1,7	422/smrkový	SM	59	25	5	probírka 23 m3	1	
				BO	25					
				DBZ	8					
				BK	3					
				HB	3					
				BR	2					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
433Aa10/2a		2,91								TM - clonná seč. Kmenovina SM s příměsí MD a listnáčů, od Z poškozená větrem, se zmlazením SM.BK. VJ.BR+
	2a	0,5	442/smrkový	SM	50	2	5	Bez zásahu.		Clonná seč s obsekem listnáčů a dva kotlíky na BK.
				BK	50					
	10	2,41	442/smrkový	SM	93	30	5	clonná seč maloplošná 663 m3,zalesnění z tezby SM 30%, BK 70%	1	
				MD	5					
				DBZ	1					
				BK	1					
433Aa17	17	0,28	442/bukový	BK	100	32	4	jednotlivý výběr 13 m3	3	Zbytek kmenoviny BK u silnice se zmlazením SM,BK. Jednotlivý výběr.
433Ba1a	1a	0,38	444/bukový	BK	90		4	prořezávka	3	Kultura BK,SM z přirozené obnovy, prořezávka s redukcí SM.
				SM	10					
433Ba2	2	0,72	442/bukový	BK	75	6	4	prořezávka,probírka 5m3	3	Mlázina BK.SM ve čtyřech částech. Výchova s redukcí SM.
				SM	25					
433Ba3a	3a	2,26	442/bukový	BK	90	8	4	prořezávka,probírka 13 m3	3	Tyčkovina BK s příměsí SM v šesti částech. Výchova s redukcí SM.
				SM	10					
433Ba4a	4a	0,13	446/smrkový	SM	97	16	5	probírka 7 m3	1	Tyčovina SM.MD. Probírka.
				MD	3					
433Ba4b	4b	0,75	442/bukový	BK	90	16	4	probírka 24 m3	3	Tyčovina BKs příměsí SM ve třech částech, na LT 401. Probírka s redukcí SM.
				SM	10					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
433Ba5	5	4,18	442/bukový	BK	70	18	4	probírka 153 m3	2	Tyčovina BK,SM,MD v šesti částech, na LT 401. JD+ Probírka s redukcí SM.MD.
				SM	25					
				MD	5					
433Ba7	7	3,73	442/bukový	BK	64	24	4	probírka 186 m3	2	Smíšená BK,SM kmenovina ve dvou částech, na LT 401, výšková diference 22-29m. DBZ.MD+ Probírka s redukcí SM.DG.
				SM	20					
				KL	5					
				HB	5					
				OL	5					
				DG	1					
433Ba12/3b		0,75								Prořídí kmenovina SM s podrostem BK, částečně na LT 4V5. Clonná seč pro uvolnění BK podrostu.
	3b	0,15	342/bukový	BK	100	7	3	Bez zásahu.		
	12	0,6	442/smrkový	SM	100	31	5	clonná seč maloplošná 395 m3,zalesnění z teby BK 70%, SM 30%	1	
433 Ba 17/1 b		0,58								Zbytek kmenoviny BK se zmlazením BK po ploše. DBZ.HB+
	1b	0,07	444/bukový	BK	100	1	3	Bez zásahu.		
	17	0,51	444/bukový	BK	100	32	3	Bez zásahu		
433Ca1	1	0,54	446/bukový	BK	80	2	4	prořezávka	3	Kultura-mlazina BK,SM v pěti částech, na LT4K3. Výchova s redukcí SM.BO.
				SM	15					
				BO	5					
433Ca2b	2b	0,94	442/bukový	BK	80	4	4	prořezávka	2	Mlazina BK,SM,MD ve třech částech. Výchova s redukcí SM.MD.
				SM	15					
				MD	5					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
433Ca3	3	0,73	442/bukový	BK	95	9	4	prořezávka	3	Různověká mlazina-tyčkovina BK s příměsí SM, ve dvou částech. BR+ Výchova s redukcí SM.
				SM	5					
433Ca4a	4a	1,62	442/bukový	BK	94	14	4	probírka 39 m3	3	Různověká tyčovina BKs příměsí SM,OL,HB, výšková diference 11-16m. Probírka s redukcí SM.
				SM	2					
				OL	2					
				HB	2					
433Ca4b	4b	0,17	442/smrkový	SM	95	14	5	probírka 6 m3	1	Tyčovina SM s příměsí BK. Probírka s podporou BK.
				BK	5					
433Ca7	7	1,19	442/bukový	BK	98	22	4	probírka 39 m3	3	Různověká kmenovina BK,HB ve více částech, výšková diference 17-25m. Probírka.
				HB	2					
433Ca9a	9a	3,24	442/bukový	BK	94	26	4	probírka 87 m3	3	Kmenovina BK,OL,DBZve třech částech, místy se zmlazením BK. HB,SM+ Probírka.
				OL	5					
				DBZ	1					
433Ca9b	9b	0,33	442/smrkový	SM	98	28	5	probírka 16 m3	1	Kmenovina SM,BK se zmlazením-podrostem BK. DBZ+ Probírka ve SM.
				BK	2					
433Ca11	11	0,72	442/smrkový	SM	97	30	5	clonná seč maloplošná 393 m3,zalesnění z tezby BK 70%, SM	1	Kmenovina SM,BK, částečně na LT 4V5, místy se zmlazením BK. JV,OL,JS,MD+ Clonná seč s obsekem
				BK	3					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
433Ca17/2a		5,01								TM - clonná seč. Kmenovina BKve čtyřech částech, v okrajích prořídla, se zmlazením BK. Clonná seč.
	2a	0,5	442/bukový	BK	100	3	3	Bez zásahu.		
	17	4,51	442/bukový	BK	100	32	4	clonná seč maloplošná 870 m3,zalesnění z tezby BK 90%, SM 10%	3	
433Da1c	1c	0,13	442/bukový	BK	50	2	4	prořezávka	2	Kultura-mlazina BK,SM,BOz přirozené obnovy. Prořezávka s redukcí jehličnanů.
				SM	45					
				BO	5					
433Da2	2	2,22	442/bukový	BK	85	4	4	prořezávka	2	Mlazina BK,SM,MDz přirozené obnovy, výšková diference 2-6m. Výchova s podporou BK.
				SM	10					
				MD	5					
433Da3	3	0,68	442/bukový	BK	60	10	4	prořezávka,probírka 10 m3	3	Smíšená tyčkovina BK,SM ve třech částech. Výchova s podporou BK.
				SM	40					
433Da4a	4a	0,59	442/smrkový	SM	60	16	5	probírka 19 m3	1	Smíšená tyčovina SM,BK. Probírka s podporou BK.
				BK	40					
433Da4b	4b	0,54	442/bukový	BK	97	14	4	probírka 12 m3	3	Kotlíky BK.JD. SM+ Probírka s podporou JD.
				JD	3					
433Da6	6	0,88	442/bukový	BK	75	22	4	probírka 31 m3	2	Mladší kmenovina BK,SM,MD, ve dvou částech. Výstavky BK.BO. Probírka s redukcí SM.MD.
				SM	20					
				MD	5					
433Da9a	9a	0,46	442/smrkový	SM	99	27	5	probírka 22 m3	1	Kmenovina SM.BKs podrostem BK. BO+ Probírka.
				BK	1					
433Da9b	9b	0,19	442/bukový	BK	100	27	3	Bez zásahu.		Kmenovina BK. DBZ+ Bez zásahu.

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
433Da9c	9c	1,8	442/bukový	BK	55	25	4	probírka 61 m3	2	Smíšená převážně listnatá kmenovina s příměsí MD,SM. HB+ Probírka s redukcí jehličnanů.
				DBZ	22					
				MD	20					
				SM	3					
433Da10	10	2,93	422/bukový	BK	55	26		probírka 126 m3	3	Smíšená převážně listnatá kmenovina s podrostem BK. MD,HB+ Probírka s redukcí jehličnanů.
				DBZ	20					
				SM	15					
				BO	10					
433Da11/1b		3,06								TM - clonná seč. Kmenovina SM,DBZ,MD,DGse zmlazením SM,BK, částečně naLT3K3,4S4. BK+ Clonná seč a kotlíky na BK,JD.
	1b	0,3	442/smrkový	SM	60	2	5	Bez zásahu.		
				BK	40					
	11	2,76	442/smrkový	SM	60	29	5	clonná seč maloplošná 716 m3,zalesnění z tezby SM 30%, BK 40%, JD 30%	1	
				DBZ	20					
				MD	18					
				DG	2					
433Da17/1a		1,09								Prořídla kmenovina BK,DBZ ve dvou částech, se zmlazením BK,SM po ploše. Clonná seč.
	1a	0,1	442/bukový	BK	95	1	3	Bez zásahu.		
				SM	5					
	17	0,99	442/bukový	BK	99	33	4	násek (okrajová seč) 100 m3,zalesnění z tezby BK 80%, SM 20%	3	
				DBZ	1					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
434Aa1b	1b	0,27	342/bukový	BK	96	1	4	prořezávka	2	Kultura-mlazina BKz přirozené obnovy, s příměsí SM,MD, ve čtyřech částech. Výšková diference 0-3m. HB,OL,JR+ Výchova s redukcí SM.MD.
				SM	2					
				MD	2					
434Aa1c	1c	0,11	344/bukový	BK	90		4	prořezávka	2	Kultura BKs výstavkem SM. Prořezávka s redukcí SM.MD.
				SM	5					
				MD	5					
434Aa2	2	0,13	318/bukový	BK	60	2	4	prořezávka	3	Mlazina BK.SM. Výchova s redukcí SM.
				SM	40					
434Aa3a	3a	1,32	342/bukový	BK	100	9	4	prořezávka,probírka 10 m3	3	Tyčkovina BK. Probírka.
434Aa4	4	0,75	342/bukový	BK	80	13	4	probírka 23 m3	3	Smišená BK,SM tyčovina ve více částech. Probírka s redukcí SM.
				SM	20					
434Aa5	5	0,98	342/bukový	BK	90	16	4	probírka 25 m3	3	Tyčovina BKs příměsí SM,JD, ve čtyřech částech, na LT 4S4. Probírka s redukcí SM a podporou JD.
				SM	8					
				JD	2					
434Aa8	8	2,4	342/bukový	BK	100	25	4	probírka 40 m3	3	Různověká kmenovina BKve dvou částech, na LT 3L1,4S4, výšková diference 22-28m. HB,DBZ,MD+ Probírka, redukce MD a podpora DBZ.HB.

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
434Aa11/3b		2,35								TM - clonná seč. Kmenovina SM,MD,BKs podrostem BK po ploše, částečně na LT 4D3. BR,DBZ,HB+ Clonná seč s ponecháním BK podrostu, doplnit JD.
	3b	0,4	344/bukový	BK	100	8	3	Bez zásahu.		
	11	1,95	444/smrkový	SM	84	30	5	clonná seč maloplošná 546 m3,zalesnění z tezby BK 60%, SM 30%, JD10%	1	
				MD	12					
				BK	4					
434Aa17/1a		2,74								Prořídí kmenovina BK,DBZ se zmlazením BK,SM,JD po ploše. OL+ Bez zásahu, ve zmlazení redukce SM.
	1a	0,34	342/bukový	BK	94	1	4	prořezávka	3	
				SM	5					
				JD	1					
	17	2,4	342/bukový	BK	99	33	3	Bez zásahu.		
DBZ				1						
434Ba1a	1a	0,22	344/bukový	BK	94	2	4	prořezávka	2	Mlázina BKs přiměsí BR.MD. Výchova s redukci MD.
				BR	5					
				MD	1					
434Ba1b	1b	0,06	444/smrkový	SM	98	2	5	prořezávka	1	Mlázina SM.MD. Výchova s redukci MD.
				MD	2					
434Ba1d	1d	0,08	340/bukový	BK	100		3	Bez zásahu.		Řidší zmlazení BK.
434Ba2	2	0,88	344/bukový	BK	100	6	4	prořezávka	3	Mlázina BKz přirozené obnovy, ve třech částech, na LT 4F3.4K3, výšková diference 1-6m. Prořezávka.
434Ba3	3	1,46	344/bukový	BK	100	9	4	probírka 19 m3	3	Mlázina-tyčkovina BKz přirozené obnovy, v šesti částech, na LT 4F3.4D3, výšková diference 7-12m. Probírka.

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
434Ba5	5	1,61	344/bukový	BK	95	17	4	probírka 42 m3	3	Tyčovina BKs příměsí SM, ve více částech. Probírka s redukcí SM.
				SM	5					
434Ba6	6	1,9	344/bukový	BK	99	23	3	Bez zásahu.		Mladší kmenovina BK,DBZ ve dvou částech, na LT 4S4,4F3, místy se zmlazením KL. KL.HB+ Bez zásahu.
				DBZ	1					
434Ba17/1c		5,25								Kmenovina BKv okrajích prořídla, se zmlazením BK, částečně na LT 4F3,4K3. Bez zásahu.
	1c	0,2	344/bukový	BK	100	1	3	Bez zásahu.		
	17	5,05	344/bukový	BK	100	33	3	Bez zásahu.		
434Ca1a	1a	0,33	342/bukový	BK	75	1	4	prořezávka	2	Kultura-mlazina BKz přirozené obnovy doplněná SM.MD, ve dvou částech. BK poškozen zvěří. Výšková diference 0-2m. Výchova s redukcí SM.MD.
				SM	20					
				MD	5					
434Ca1b	1b	0,23	342/bukový	BK	90	2	4	prořezávka	3	Mlazina BK,SM,BRz přirozené obnovy, ve dvou částech. Výšková diference 0-3m. Výchova s redukcí SM.
				SM	5					
				BR	5					
434Ca2	2	0,2	442/smrkový	SM	90	2	5	prořezávka	1	Různověká mlazina SM s příměsí BK, výšková diference 0-4m. Výchova s podporou BK.
				BK	10					
434Ca3	3	0,97	342/bukový	BK	97	10	4	prořezávka,probírka 7m3	3	Různověká mlazina-tyčkovina BK,SM ve více částech, výšková diference 6-12m. Výchova s redukcí SM.
				SM	3					
434Ca5a	5a	0,32	442/smrkový	SM	95	16	5	probírka 13 m3	3	Tyčovina SM s příměsí BK. Probírka s podporou BK.
				BK	5					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
434Ca5b	5b	0,56	342/bukový	BK	95	14	4	probírka 8 m3	3	Tyčovina BK s příměsí JD v pěti částech. Slabá probírka s podporou JD.
				JD	5					
434Ca11	11	0,68	442/smrkový	SM	82	25	5	clonná seč maloplošná 271 m3,zalesnění z tezby BK 70%, SM 30%	1	Kmenovina SM,MD s příměsí BR, DBC, na J okraji podrost BK. DG+ Dva kotlíky na BK a clonná seč pro uvolnění BK podrostu a BR, odstranění DBC.
				MD	10					
				BR	5					
				DBC	3					
434Ca17	17	5,08	342/bukový	BK	100	30	3	Bez zásahu.		Kmenovina BK ve dvou částech, V část prořídla, místy se zmlazením BK. Bez zásahu.
434Da1b	1b	0,48	342/bukový	BK	60		4	prořezávka	2	Kultura-mlazina BK.SM s příměsí MD,BO, ve čtyřech částech. Výchova s redukcí MD.SM.
				SM	30					
				BO	5					
				MD	5					
434Da2a	2a	0,13	442/smrkový	SM	85	3	5	prořezávka	1	Mlazina SM s příměsí BK poškozeného zvěří. Výchova s podporou BK.
				BK	15					
434Da2b	2b	0,22	342/bukový	BK	100	2	4	prořezávka	3	Mlazina BK z přirozené obnovy ve třech částech. Prořezávka.
434Da3	3	1,52	342/bukový	BK	95	10	4	prořezávka,probírka 11 m3	3	Mlazina-tyčovina BK z přirozené obnovy doplněná SM, ve více částech, výšková diference 7-14m. Výchova s redukcí SM.
				SM	5					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
434Da5a	5a	2,11	342/bukový	BK	95	15	4	probírka 33 m3	3	Tyčovina BKs příměsí JD, ve více částech. Výchova s podporou JD.
				JD	5					
434Da6	6	0,94	342/bukový	BK	100	22	3	Bez zásahu.		Tyčovina-mladší kmenovina BK. LP.KL+ Bez zásahu.
434Da8	8	0,22	442/smrkový	SM	70	24	5	probírka 14 m3	1	Kmenovina SM.BK. Probírka s podporou BK.
				BK	30					
434Da10	10	2,5	442/smrkový	SM	90	28	5	clonná seč maloplošná 759 m3,zalesnění z tezby BK 70%, SM 30%	1	TM - clonná seč. Kmenovina SM.MD s příměsí BK.DBZ a zmlazením BK po ploše. KS.KL+ Clonná seč s obsekem listnáčů.
				DBZ	4					
				BK	3					
				MD	3					
434Da12/5b		0,23								Řídká kmenovina MD.SM s hustým podrostem BK. Domýcení MD.SM s ponecháním BK podrostu.
	5b	0,14	342/bukový	BK	100	15	3	Bez zásahu.		
	12	0,09	442/smrkový	MD	85	31	5	domýcení výstavků a por.zbytků 53 m3,zalesnění z	1	
				SM	15			tezby BK 70%, SM 30%		
434Da17/1a		2,21								Prořídí kmenovina BKve dvou částech, místy se zmlazením BK. Bez zásahu.
	1a	0,3	342/bukový	BK	100	1	3	Bez zásahu.		
	17	1,91	342/bukový	BK	100	33	3	Bez zásahu.		
434Ea1b	1b	0,3	444/bukový	BK	85	2	4	prořezávka	2	Mlázina BK,MD,BR ve dvou částech.Výchova s redukcí MD.
				MD	10					
				BR	5					
434Ea1c	1c	0,19	444/bukový	BK	100		3	Bez zásahu.		Kultura BKz přirozené obnovy. Bez zásahu.

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
434Ea2	2	0,97	444/bukový	BK	93	3	4	prořezávka	2	Kultura-mlazina BKz přirozené obnovy, s příměsí SM,MD, ve více částech, na LT 401. Výchova s redukcí SM.MD.
				SM	5					
				MD	2					
434Ea3	3	0,85	444/bukový	BK	97	8	4	prořezávka	3	Mlazina-tyčkovina BK,JDz přirozené obnovy, ve více částech. Výchova s podporou JD.
				JD	3					
434Ea5	5	2,28	446/bukový	BK	87	17	4	probírka 26 m3	1	Tyčovina BK,KL s příměsí JD,SM, v pěti částech, na LT 4S4. JV,DBZ,HB+ Probírka s redukcí SM.
				KL	10					
				JD	2					
				SM	1					
434Ea11/4		4,05								TM - clonná seč. Prořídí kmenovina MD,SM s příměsí DBZ a hustým podrostem BK, částečně na LT 4K4. Na S okraji DBC,JX+ Clonná seč pro uvolnění listnatého podrostu.
	4	1,7	344/bukový	BK	100	11	3	Bez zásahu.		
	11	2,35	444/smrkový	MD	40	29	5	clonná seč maloplošná 1019 m3,zalesnění z tezby BK 70%, SM 30%	1	
				SM	30					
				DBZ	20					
				BK	5					
				BR	5					
434Ea17/1a		3,7								Prořídí kmenovina BK se zmlazením BK po ploše, částečně na LT 401,4K3. Clonná seč pro uvolnění zmlazení, ve zmlazení redukce SM a doplnění DB.
	1a	0,4	444/bukový	BK	99	1	4	prořezávka	3	
				SM	1					
		17	3,3	444/bukový	BK	100	33	4	clonná seč maloplošná 87 m3,zalesnění z tezby BK 80%, DB 20%	
434Fa1a	1a	0,18	442/bukový	BK	100		3	Bez zásahu.		Kultura BKz přirozené obnovy. Bez zásahu.

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílci plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
434Fa1b	1b	0,42	442/bukový	BK	100	2	4	prořezávka	3	Kultura-mlazina BK ve čtyřech částech. JIV+ Prořezávka.
434Fa2b	2b	0,3	444/smrkový	SM	70	3	5	prořezávka	1	Mlazina SM.BK. Výchova s podporou BKa redukci MD.
				BK	20					
				BR	5					
				MD	5					
434Fa3	3	0,64	442/bukový	BK	92	8	4	prořezávka	3	Mlazina-tyčkovina BKs příměsí SM, ve více částech. Výchova s redukcí SM.
				SM	8					
434Fa5	5	1,35	442/bukový	BK	92	15	4	probírka 19 m3	2	Tyčovina BK,JD s příměsí SM,MD, ve čtyřech částech, na LT 4B1. Probírka s redukcí SM.MD.
				JD	5					
				SM	2					
				MD	1					
434Fa6	6	4,07	444/bukový	BK	93	21	4	probírka 132 m3	2	Rozsáhlá listnatá kmenovina s příměsí SM,MD na JV okraji, ve třech částech, na LT 4D3.4K3. Probírka s redukcí SM.MD.
				KL	5					
				SM	1					
				MD	1					
434Fa9	9	2,86	444/bukový	BK	40	26	4	probírka 64 m3	3	Listnatá kmenovina částečně na LT 4K3. Probírka s podporou DBZ.
				DBZ	40					
				HB	20					
434Fa12/2a		0,43								Kmenovina SM.MD s podrostem BK. Při okraji KS,LP,BK,HB,DBZ+ Clonná seč s obsekem vtroušených listnáčů.
	2a	0,15	442/bukový	BK	100	3	3	Bez zásahu.		
	12	0,28	442/smrkový	SM	95	31	5	clonná seč maloplošná 226 m3,zalesnění z tezby BK 70%, SM	1	
			MD	5	30%					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
434Fa17	17	3,49	442/bukový	BK	100	30	4	clonná seč maloplošná 130 m3,zalesnění z tezby BK 90%, JV 10%	3	Řídká kmenovina BKve dvou částech, místy se zmlazením BK. Clonná seč zejména ve stř. části, doplnění JV.
435Aa2	2	0,17	444/bukový	BK	90	2	4	prořezávka	3	Mlázina BK.SM ve dvou částech. Výchova s redukcí SM.
				SM	10					
435Aa3	3	0,69	440/bukový	BK	75	12	4	probírka 9 m3	3	Tyčkovina BK,BR s příměsí SM. Výšková diference 7-15m. Výchova s redukcí SM.
				BR	20					
				SM	5					
435Aa5	5	1,18	442/bukový	BK	90	17	4	probírka 24 m3	3	Tyčovina BK,JS s příměsí SM, ve třech částech, na LT 4F3. Probírka s redukcí SM a podporou JD.
				SM	8					
				JD	2					
435Aa9	9	3,23	444/bukový	BK	60	25	4	probírka 122 m3	3	Listnatá kmenovina místy s podrostem BK,HB, částečně na LT4D3.3U3. MD,JS,KL,SM+ Probírka s podporou DB.
				DBZ	20					
				HB	20					
435Aa11	11	1,11	444/smrkový	SM	93	30	5	clonná seč maloplošná 531 m3,zalesnění z tezby BK 70%, SM 30%	1	Kmenovina SM,MD s příměsí BK, ve dvou částech, na LT 3U3.4D3. BR+ Clonná seč s obsekem listnáčů.
				BK	5					
				MD	2					
435Aa17	17	0,09	444/bukový	BK	100	32	3	Bez zásahu.		Zbytek BK kmenoviny pod cestou. Bez zásahu.

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
435Ba10	10	1,7	446/bukový	DBZ	40	26	3	Bez zásahu.		Smíšená listnatá kmenovina, částečně na LT 4V5. JV.BR+ Bez zásahu.
				HB	20					
				OL	20					
				JS	10					
				KL	5					
				BK	5					
435Ba17/3	3	0,74								Smíšená převážně jehličnatá kmenovina s podrostem listnáčů. HB,BR+ Jednotlivý výběr BO,SM,MD.
		0,15	444/bukový	BK	100	10	3	Bez zásahu.		
	17	0,59	444/smrkový	BO	35	26	4	jednotlivý výběr 27 m3	1	
				SM	20					
				BK	16					
				OL	10					
				MD	10					
				DBZ	8					
				JD	1					
				435Ca1	1					
BK	20									
BO	10									
SM	10									
435Ca3a	3a	0,41	442/bukový	BK	75	12	4	probírka 16 m3	2	Tyčkovina BK s předrosty MD. Probírk - redukce MD.
				MD	25					
435Ca3b	3b	0,23	442/bukový	BK	96	9	4	prořezávka	2	Tyčkovina BK s příměsí SM.MD ve dvou částech. Probírka s redukcí jehličnanů.
				MD	2					
				SM	2					
435Ca4a	4a	0,07	442/smrkový	SM	100	16	5	probírka 3 m3	1	Tyčovina SM. Probírka.
435Ca4c	4c	0,41	442/bukový	BK	95	15	4	probírka 6 m3	3	Tyčovina BKs příměsí SM ve dvou částech. Probírka s redukcí SM.
				SM	3					
				DBZ	2					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
435Ca6	6	0,75	444/bukový	BK	96	20	4	probírka 13 m3	2	Tyčovina BKs příměsí MD ve čtyřech částech. HB,KL+ Probírka s redukcí MD.
				DBZ	2					
				MD	2					
435Ca9	9	4,78	444/bukový	BK	65	26	4	probírka 138 m3	3	Listnatá kmenovina místy s podrostem BK, částečně na LT4V5. SM,JS,OL,MD+ Probírka s podporou DBZ.
				DBZ	20					
				HB	15					
435Ca12/5		2,35								
	5	0,9	442/bukový	BK	100	16	3	Bez zásahu.		TM - clonná seč. Prořídí kmenovina SM,MD a listnáčů s podrostem BK, částečně na LT4V5.4S4. DBC+ Clonná seč s obsekem DBZ,BK.
	12	1,45	442/smrkový	SM	60	31	5	clonná seč maloplošná 659 m3,zalesnění z těžby BK 70%, SM 30%	1	
				MD	20					
				DBZ	15					
				BK	5					
	435Ca17/4b		1,21							
4b		0,5	444/bukový	BK	78	15	3	Bez zásahu.		Kmenovina BK.MD s podrostem listnáčů, ve třech částech,místy se zmlazením BK. BO+ Jednotlivý výběr SM.MD.
				DBZ	10					
				HB	10					
				KL	2					
17		0,71	444/bukový	BK	60	30	4	jednotlivý výběr 41 m3	2	
				MD	15					
	SM			10						
	DBZ			10						

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
435Da1b	1b	0,21	442/bukový	BK	60	1	4	prořezávka	2	Kultura BK.SM ve dvou částech. Výchova s redukcí SM.MD.
				SM	20					
				BR	10					
				MD	5					
				BO	5					
435Da2	2	0,41	442/smrkový	SM	55	3	5	prořezávka	1	Smíšená převážně jehličnatá mlazina ve dvou částech. Výchova s podporou BK,JD.
				MD	20					
				BK	20					
				JD	5					
435Da3	3	0,44	442/smrkový	SM	80	14	5	probírka 16 m3	1	Tyčovina SM,MD s příměsí BK. BO+ Probírka s redukcí MD a podporou BK.
				BK	15					
				MD	5					
435Da4	4	0,49	442/bukový	BK	100	14	4	probírka 7 m3	3	Tyčovina BKve čtyřech částech, výšková diference 11-16m. DBZ+ Slabá probírka.
435Da6	6	0,72	442/bukový	BK	97	21	4	probírka 12 m3	3	Tyčovina-kmenovina BK,DBZ s příměsí SM ve třech částech. MD.JX+ Probírka s
				DBZ	2					
				SM	1					
435Da17/1a		0,77								Prořídla kmenovina BK, místy sezmlazením BK,SM. Jednotlivý výběr, ve zmlazení redukce SM.
	1a	0,19	442/bukový	BK	95	1	4	prořezávka	3	
				SM	5					
	17	0,58	442/bukový	BK	99	31	4	jednotlivý výběr 26 m3	3	
				DBZ	1					
436Aa1b	1b	0,11	442/bukový	BK	80	2	4	prořezávka	2	Kultura-mlazina BK,SM,MD. JIV,BO,BR+ Prořezávka s redukcí SM.MD.
				SM	10					
				MD	10					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
436Aa1c	1c	0,08	442/smrkový	SM	70	3	5	prořezávka	1	Kultura-mlazina SM,MD,BK. BO+ Prořezávka s podporou BK.
				BK	20					
				MD	10					
436Aa2b	2b	1,9	442/bukový	BK	85	6	4	prořezávka,probírka 15 m3	2	Mlazina-tyčkovina BK,BR,MD,SM ve dvou částech, výšková diference 2- 7m. BO+ Výchova s redukcí SM.MD.
				BR	5					
				MD	5					
				SM	5					
436Aa5a	5a	1	442/bukový	BK	98	17	4	probírka 29 m3	3	Tyčovina BK s příměsí JD, v šesti částech, výšková diference 11-18m. HB+ Probírka s podporou JD.
				JD	2					
436Aa5b	5b	0,24	442/smrkový	SM	80	18	5	probírka 9 m3	1	Tyčovina SM.BK. Probírka s podporou BK.
				BK	20					
436Aa6a	6a	1,76	446/bukový	BK	75	20	4	probírka 50 m3	3	Tyčovina-kmenovina BK,DBZ,HB. Probírka s podporou DBZ.
				DBZ	20					
				HB	5					
436Aa6c	6c	0,09	442/bukový	BK	100	22	3	Bez zásahu		Tyčovina BK. Výstavek DBZ. JD+ Probírka.
436Aa11/2a		1,12								Kmenovina SM a listnáčů s podrostem BK. HB,BR,DBZ,MD,OL,JV+ Clonná seč s obsekem listnáčů, doplnit JD.
	2a	0,1	446/bukový	BK	100	3	3	Bez zásahu.		
	11	1,02	446/smrkový	SM	97	32	5	clonná seč maloplošná 482 m3,zalesnění z tezby SM 30%, BK 40%, JD 30%	1	
BK				3						

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
436Aa17a/1a		0,92								Prořídí kmenovina BK,DBZ ve dvou částech, se zmlazením BK.SM. Ve zmlazení redukce MD.SM.
	1a	0,2	442/bukový	BK	85	1	4	prořezávka	2	
				SM	10					
				MD	3					
				BO	2					
	17a	0,72	442/bukový	BK	99	32	3	Bez zásahu		
DBZ				1						
436Aa17b/6b		1,13								
	6b	1,03	444/bukový	BK	80	19	4	probírka 17 m3	2	Tyčovina BK,DBZ s výstavky MD,BK,BO. KS.KL+ Probírka s podporou DBZ, výstavky ponechat.
				DBZ	13					
				HB	5					
				MD	1					
				SM	1					
	17b	0,1	444/smrkový	MD	40	32	3	Bez zásahu.		
				BK	35					
				BO	10					
				JD	5					
				DBZ	5					
SM				5						
436Ba1a	1a	0,06	442/bukový	BK	100		4	prořezávka	3	Kultura BK. Prořezávka.
436Ba1b	1b	0,07	442/smrkový	SM	85	2	5	prořezávka	1	Kultura-mlazina SM,MD,BK Výchova s podporou BK.
				BK	10					
				MD	5					
436Ba3	3	0,73	442/bukový	BK	93	9	4	prořezávka,probírka 6m3	3	Mlazina-tyčkovina BKs příměsí JD,SM, v pěti částech, na LT 4B1, výšková diference 3-1 Om.
				JD	5					
				SM	2					
436Ba4a	4a	0,49	442/bukový	BK	95	14	4	probírka 15 m3	3	Tyčovina BK s příměsí staršího SM, ve dvou částech.
				SM	5					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
436Ba4b	4b	0,04	446/jedlový	JD	90	8	4	probírka 0 m3	3	Potlačený kotlík JD.BK. Výchova s podporou JD.
				BK	10					
436Ba5a	5a	0,82	442/bukový	BK	100	17	4	probírka 23 m3	3	Tyčovina BKve čtyřech částech. Probírka.
436Ba5b	5b	0,25	442/smrkový	BO	80	18	5	probírka 8 m3	1	Tyčovina BO s příměsí MD.BK. SM+ Probírka s podporou BK.
				MD	10					
				BK	10					
436Ba6	6	0,79	446/bukový	BK	95	21	4	probírka 33 m3	3	Tyčovina-kmenovina BK,LP v kamenitém korytě potoka. Výstavky SM.BK.KL. SM,DBZ,JS,JV,OL,HB+ Probírka.
				LP	5					
436Ba10/2a		2,28								TM - clonná seč. Smíšená kmenovina SM a listnáčů s různověkým zmlazením BK, částečně na LT 4B1. DBZ,BO,DG,MD,JD,BR+ Clonná seč s obsekem listnáčů a kotlík na BK.
	2a	0,5	442/bukový	BK	100	3	3	Bez zásahu.		
	10	1,78	442/smrkový	SM	80	27	4	clonná seč maloplošná 573 m3,zalesnění z tezby SM 30%, BK 70%	1	
				HB	15					
				BK	5					
436Ba17/2b		2,39								Kmenovina BK,DBZ,MDve čtyřech částech, na LT 4B1, se zmlazením BK,SM po ploše. BO.SM+ Bez zásahu.
	2b	0,2	442/bukový	BK	95	3	3	Bez zásahu.		
				SM	5					
	17	2,19	442/bukový	BK	98	30	3	Bez zásahu.		
				MD	1					
DBZ				1						
436Ca2	2	0,38	344/bukový	BK	100	2	4	prořezávka	3	Mlázina BKve dvou částech, naLT4A5. Prořezávka.
436Ca3a	3a	0,07	342/bukový	BK	100	7	4	prořezávka	3	Tyčkovina BK. Prořezávka.

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
436Ca6	6	1,19	344/bukový	BK	70	20	4	probírka 37 m3	3	Kmenovina BK,HB s výstavky BK,KL,MD a podrostem BK. Probírka.
				HB	20					
				KL	8					
				JS	2					
436Ca10	10	1,24	442/smrkový	MD	35	28	5	clonná seč maloplošná 350 m3,zalesnění z tezby SM 30%, BK 70%	1	TM - clonná seč. Smíšená kmenovina MD,SM a listnáčů, místy prořídla, na LT 4D3,4B1. VJ,DBC,BR,BO+ Clonná seč s obsekem listnáčů.
				BK	25					
				SM	20					
				HB	10					
				JV	5					
				DBZ	5					
436Ca17/3b/1		9,76								Značně prořídla kmenovina BKse zmlazením-podrostem BK po ploše. Částečně na LT 4K3.4A5. JV,JD,JR,BR,SM,BO,KL+ Bez zásahu.
	1	2,2	344/bukový	BK	100	1	3	Bez zásahu.		
	3b	1,1	344/bukový	BK	100	8	3	Bez zásahu.		
	17	6,46	344/bukový	BK	95	33	3	Bez zásahu.		
				DBZ	3					
				MD	1					
				HB	1					
436Da1b	1b	0,1	346/jedlový	JD	55		4	prořezávka	2	Kultura JD s náletem dalších dřevin v oplocence, s výstavky BK. Prořezávka s podporou JD.BK.
				BK	20					
				BO	10					
				BR	5					
				SM	5					
				MD	5					
436Da3a	3a	0,73	346/bukový	BK	95	9		prořezávka,probírka	2	Různověká tyčkovina BK,MD z přirozené obnovy podél potoka. Výšková diference 6-
				MD	5			5m3		

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
436Da8	8	2,4	344/bukový	BK	70	25	4	probírka 80 m3	3	Kmenovina BK,HB převážně podél kamenitého koryta potoka, ve dvou částech, na LT 4V5.4K3. Na V okraji zmlazení BK.HB. JS+ Probírka s redukcí SM.
				HB	22					
				OL	5					
				SM	2					
				DBZ	1					
436Da9	9	1,35	442/smrkový	SM	65	27	5	clonná seč	1	Prořídí kmenovina SM,MD,DBZ s podrostem BK,HB,SM. Clonná seč s uvolněním listnáčů.
				MD	20			maloplošná 181		
				DBZ	10			m3,zalesnění z		
				BR	3			tezby SM 30%, BK		
				BO	2			70%		
436Da11/1a		3								
	1a	0,3	342/bukový	BK	70	3	3	Bez zásahu.		TM - clonná seč. Kmenovina SM,MD s příměsí listnáčů podél SZ okraje, se zmlazením BK,SM, částečně naLT4B1,3F1. Clonná seč s obsekem listnáčů, doplnit JD.
				SM	30					
	11	2,7	442/smrkový	SM	90	32	5	clonná seč	1	
				MD	5			maloplošná 946		
				JS	3			m3,zalesnění z		
				KL	2			tezby SM 30%, BK		
								40%, JD 30%		
436Da17/3b/1c		6,93								
	1c	1,4	342/bukový	BK	99	1	3	Bez zásahu.		Prořídí kmenovina BKve dvou částech, na LT 4V5, se zmlazením BK,JD,SM,BO po ploše, na V okraji starší podrost BK. Bez zásahu.
				JD	1					
	3b	0,7	342/bukový	BK	100	7	3	Bez zásahu.		
	17	4,83	342/bukový	BK	100	35	3	Bez zásahu.		

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
436Ea11	11	0,44	444/smrkový	SM	90	34	5	Bez zásahu.		Kmenovina SM,BKve dvou částech, na LT 4B1, zmlazení- podrost BK. KL.DG+ Bez zásahu.
				BK	10					
436Ea17a/9a	9a	1,7	318/bukový	BK	40	27	3	Bez zásahu.		Víceetážový porost místy s výškově diferencovaným podrostem BK.HB. MD.JV+ Bez zásahu.
				HB	20					
				KL	10					
				SM	10					
				OL	8					
				DBZ	5					
				JD	3					
				BO	2					
				JS	2					
	17a	0,82	446/smrkový	SM	45	38	3	Bez zásahu.		
				BK	30					
				JD	10					
				KL	10					
				DBZ	4					
HB	1									

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
436Ea17b/9b/4		2,47								Víceetážový porost, místy prořídlý, se zmlazením BK, částečně na LT 4A4. MD,BR,LP+ Bez zásahu.
	4	0,3	318/bukový	BK	95	15	3	Bez zásahu.		
				KL	5					
	9b	1,4	318/bukový	BK	40	27	3	Bez zásahu.		
				HB	20					
				KL	10					
				OL	10					
				DBZ	10					
				SM	5					
				JS	4					
				JD	1					
	17b	0,77	318/bukový	BK	40	38	3	Bez zásahu.		
				SM	35					
				KL	10					
				JD	5					
				DBZ	5					
				HB	5					
436Fa4	4	0,7	344/bukový	BK	100	15	4	probírka 20 m3	3	Tyčovina BK. Probírka.
436Fa5	5	0,73	344/bukový	BK	97	19	4	probírka 29 m3	3	Vzrůstavá tyčovina BK, částečně na LT 4K7, s příměsí SM v Z kotlíku. Probírka s redukci SM.
				SM	3					
436Fa7	7	3,37	344/bukový	BK	60	24	4	probírka 118 m3	3	Listnatá kmenovina, částečně na LT4K7, výstavky BK. MD,SM,KL,TR+ Probírka s redukci vtroušených jehličnanů.
				HB	20					
				DBZ	10					
				JS	10					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
436Fa9	9	2,6	344/bukový	BK	50	26	4	probírka 92 m3	2	Listnatá kmenovina s příměsí MD, částečně na LT4K3. Probírka s redukcí MD.
				DBZ	30					
				HB	15					
				MD	5					
436Fa11	11	3,61	422/smrkový	SM	62	30	5	clonná seč maloplošná 969 m3,zalesnění z tezby SM 30%, BK 70%	1	TM - clonná seč. Prořídí převážně SM,MD kmenovina s příměsí listnáčů a zmlazením SM,BK,MD,DG, částečně na LT 4D3,4K7,4B1. JL,JS,BR+ Clonná seč s obsekem listnáčů a likvidací DG,DBC.
				MD	15					
				DBZ	10					
				HB	5					
				BK	3					
				KL	2					
				DBC	2					
				DG	1					
436Fa17/2		1,3								
	2	0,4	342/bukový	BK	100	4	3	Bez zásahu.		Prořídí kmenovina BKs různověkým podrostem BK, částečně na LT 4B1, výšková diference 1-8m. Při J okraji altánek. Bez zásahu.
	17	0,9	342/bukový	BK	100	34	3	Bez zásahu.		
437Aa3a	3a	0,15	444/smrkový	SM	90	9	5	prořezávka,probírka 3m3	1	Mlázina-tyčkovina SM,BK,BO. Výchova s podporou BK.
				BO	5					
				BK	5					
437Aa3b	3b	0,16	346/ostatní listnáče	BR	50	9	3	Bez zásahu.		Tyčkovina BR,HB,BK,SM na exponovaném stanovišti. Bez zásahu.
				HB	30					
				BK	10					
				SM	10					
437Aa4	4	1,15	322/bukový	BK	85	13	4	probírka 27 m3	3	Tyčovina BK,SM,DBZ ve dvou částech. MD+ Probírka s redukcí SM.MD.
				SM	10					
				DBZ	5					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
437Aa5a	5a	0,16	322/bukový	BK	98	16	4	probírka 4 m3	3	Tyčovina BK,SM ve třech částech. MD.BO+ Probírka s redukci jehličnanů.
				SM	2					
437Aa5b	5b	0,06	422/smrkový	SM	100	18		probírka 3 m3	1	Tyčovina SM. Probírka.
437Aa5c	5c	0,08	422/bukový	BK	100	16	3	Bez zásahu		Tyčovina BKu silnice. Probírka.
437Aa8	8	2,73	322/bukový	BK	80	24	4	probírka 52 m3	2	Kmenovina BK s příměsí MD, částečně na LT 4P1,3S1,3N2. BR+ Probírka s redukcí MD.
				MD	10					
				SM	5					
				DBZ	5					
437Aa10	10	1,36	422/dubový	DBZ	60	22	4	probírka 27 m3	2	Smíšená kmenovina DBZ,BO, částečně na LT 3N2. BR,HB,SM+ Probírka s redukci jehličnanů.
				BO	30					
				BK	5					
				MD	5					
437Aa11/1		4,01								TM - clonná seč. Prořídí kmenovina SM,MD,DBZ, částečně na LT 3N2, se zmlazením BK,SM. Clonná seč v jehličnanech.
	1	0,8	422/bukový	BK	70	2	3	Bez zásahu.		
				SM	26					
				DG	2					
				MD	2					
	11	3,21	422/smrkový	DBZ	40	28	5	clonná seč maloplošná 673 m3,zalesnění z tezby SM 30%, BK 70%	1	
				SM	32					
				MD	25					
BK				2						
DG	1									
437Aa12	12	0,42	446/smkový	SM	90	33	5	clonná seč maloplošná 218 m3,zalesnění z tezby SM 30%, BK 70%	1	Prořídí kmenovina SM,BK, místa s podrostem BK. Clonná seč s obsekem BK, doplnit KL.JD.
				BK	10					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
437Aa17/2		2,09								Prořídí kmenovina BK,DBZ ve třech částech, na LT 3K3,3M1, místy se zmlazením BK,HB,SM. Bez zásahu.
	2	0,2	340/bukový	BK	60	6	3	Bez zásahu.		
				HB	30					
				SM	10					
	17	1,89	340/bukový	BK	55	27	3	Bez zásahu.		
				DBZ	45					
437Ba9	9	3,46	422/smrkový	SM	50	26	5	probírka 30 m3	1	Smíšená převážně jehličnatá kmenovina, místy se zmlazením BK,HB,SM, částečně na LT 3N2.3S1,4A1. Probírka ve SM.
				DBZ	20					
				BO	10					
				HB	10					
				BK	5					
				MD	5					
437Ca5	5	0,09	446/jedlový	JD	80	16	4	probírka 3 m3	3	Tyčovina JD,SM, částečně na LT3S1. Probírka s redukcí SM.
				SM	20					
437Ca13/3		0,6								Prořídí kmenovina SM,BKs podrostem BK. Bez zásahu.
	3	0,15	418/bukový	BK	60	9	3	Bez zásahu.		
				HB	40					
	13	0,45	446/smrkový	SM	98	38	3	Bez zásahu.		
				BK	2					
437Da1a	1a	1,76	446/smrkový	SM	91	2	5	prořezávka	1	Kultura-mlazina SM,MD,BKz přirozené obnovy, ve čtyřech částech, výšková diference 0- 3m. JD.DBZ+ Výchova s redukcí MD a podporou BK.
				MD	4					
				BO	2					
				BK	2					
				BR	1					
437Da1b	1b	0,09	446/jedlový	JD	70		4	prořezávka	3	Kultura JD.SM,DBZ v oplocence. Výstavky JD. Prořezávka s redukcí SM.
				SM	20					
				DBZ	10					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
437Da3	3	1,56	446/smrkový	SM	93	10	5	prořezávka,probírka 28 m3	1	Tyčkovina SM,MD,BO ve dvou částech. Výchova s redukcí MD.
				MD	5					
				BO	2					
437Da4a	4a	0,77	446/bukový	BK	95	16	4	probírka 20 m3	3	Různověká tyčovina BK ve čtyřech částech, výšková diference 11 -18m, na J okraji s příměsí JD,SM. Probírka s podporou JD.
				JD	3					
				SM	2					
437Da13a/1c	1c	0,6	446/smrkový	SM	96	1	5	prořezávka	1	TM - clonná seč. Rozpracovaná kmenovina SM s příměsí DBZ,JD,BO, ve čtyřech částech, na LT 3S1, se zmlazením SM,MD,BK. MD.BK+ Clonná seč a kotlík na JD, ve zmlazení redukce MD.
				MD	2					
				BK	2					
	13a	2,51	446/smrkový	SM	88	32	5	clonná seč maloplošná 978 m3,zalesnění z tezby SM 75%, JD 15%, BK10%	1	
				DBZ	8					
				BO	2					
				JD	2					
	437Da13b/4b	4b	0,4	446/bukový	BK	90	12	4	probírka 8 m3	
SM					10					
13b					0,06	446/jedlový				JD
437Ea1b	1b	0,54	446/smrkový	SM	100	1	5	prořezávka	1	Kultura-mlazina SM z přirozené obnovy, ve dvou částech, na LT 401. MD+ Prořezávka.

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
437Ea1c	1c	0,09	446/ostatní listnáče	BR	79	3	4	prořezávka	2	Mlázina BR.HB z náletu, s příměsí AK. Prořezávka s likvidací AK.
				HB	20					
				AK	1					
437Ea3a	3a	1,61	446/smrkový	SM	93	9	5	prořezávka,probírka 23 m3	1	Tyčkovina SM,MD s příměsí BK, ve třech částech. HB+ Výchova s podporou BK.
				MD	6					
				BK	1					
437Ea3b	3b	0,48	446/bukový	BK	95	9	4	prořezávka,probírka 5m3	2	Tyčkovina BK,MD ve třech částech. HB+ Výchova s redukci MD.
				MD	5					
437Ea4a	4a	0,21	446/bukový	BK	100	15	4	probírka 3 m3	3	Kotlíky BK, částečně na LT 401. Probírka.
437Ea4b	4b	0,39	446/jedlový	JD	90	14	4	probírka 9 m3	2	Kotlíky JD,MD,SM, částečně na LT 401. BK+ Probírka s redukci MD.SM.
				MD	5					
				SM	5					
437Ea5a	5a	0,17	446/bukový	BK	80	16	4	probírka 4 m3	3	Tyčovina BK,JD. Probírka s podporou JD.
				JD	20					
437Ea5b	5b	0,15	446/smrkový	SM	100	18	5	probírka 6 m3	1	Tyčovina SM. Probírka.
437Ea8	8	1,16	446/smrkový	SM	63	25	5	probírka 32 m3	1	Smíšená SM,DBZ kmenovina, částečně na LT 4P1,401,3S1. BK,JS,OL+ Probírka s podporou DBZ.
				DBZ	30					
				HB	5					
				BR	2					
437Ea10	10	1,19	446/smrkový	SM	95	30	5	clonná seč maloplošná 332 m3,zalesnění z tezby SM 30%, JD 30%, BK 40%	1	Prořídla kmenovina SM, ve V části s příměsí OL,JS a zmlazením SM, částečně na LT4P1.4V1. BO.DBZ+ Clonná seč a kotlík na JD.
				JS	3					
				OL	2					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka		
437Ea13/1a	1a	0,8	446/smrkový	SM	88	1	5	prořezávka	1	TM - ve více obnovních prvcích. Rozpracovaná kmenovina SM,MD,DBZ s hustým zmlazením SM,MD, v pěti částech, na LT 4V1,401. JS,JD,OL+ Clonná seč s obsekem DBZ a doplněním JD,KL. Ve zmlazení redukce MD.		
				MD	10							
				BK	2							
	13	3,33	446/smrkový	SM	80	32	5	clonná seč maloplošná 1473 m3,zalesnění z tezby SM 30%, JD 30%, DBZ 40%	1			
				DBZ	14							
				MD	5							
				BO	1							
	437Fa2a	2a	0,19	446/smrkový	SM	60	5	5	prořezávka,probírka 1 m3		1	Mlázina-tyčkovina SM,MD,BK z přirozené obnovy, výšková diference 2-6m. Výchova s podporou BK.
					MD	35						
					BK	5						
437Fa2b	2b	0,18	446/bukový	BK	20	5	4	prořezávka,probírka 1 m3	2	Prořídí smíšená převážně listnatá mlázina-tyčkovina. Výchova s podporou BK.		
				HB	20							
				BR	20							
				SM	20							
				MD	20							
437Fa3	3	0,75	446/dubový	DBZ	70	10	4	probírka 4 m3	2	Tyčkovina DBZ,BK s příměsí SM.MD. OL+ Probírka s redukci jehličnanů.		
				BK	20							
				KL	5							
				SM	3							
				MD	2							
437Fa4	4	0,32	446/bukový	BK	100	18	4	probírka 7 m3	3	Kotlíky BK, na LT 3P1,3L2. SM,MD,JD+ Probírka.		
437Fa5	5	0,1	446/smrkový	SM	95	18	5	probírka 4 m3	1	Tyčovina SM.BR. DBZ.BK+ Probírka s podporou listnáčů.		
				BR	5							

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
437Fa8	8	3,34	446/dubový	DBZ	45	24	4	probírka 79 m3	2	Smíšená převážně listnatá kmenovina s podrostem HB, částečně na LT 211. AK+ Probírka s redukci SM,MD,AK
				SM	25					
				MD	10					
				BO	10					
				BK	5					
				HB	5					
437Fa10a	10a	0,77	446/smrkový	SM	93	30	5	clonná seč maloplošná 250 m3,zalesnění z tezby SM 30%, JD 30%, DB 40%	1	Kmenovina SM,MD s příměsí DBZ, částečně na LT 3S1. HB,BK,BO+ Clonná seč a dva kotlíky na JD.
				MD	5					
				DBZ	2					
437Fa10b	10b	0,9	446/smrkový	SM	83	28	5	clonná seč maloplošná 236 m3,zalesnění z tezby SM 60%, BK 20%, JD 20%	1	Prořídí kmenovina SM,BO s příměsí listnáčů. Ve stř. části zmlazení SM,BR,JR. Výběrové stromy BO 2381,2382. OS,BR,LP+ Clonná seč a kotlík na JD.
				BO	5					
				JS	5					
				OL	5					
				DBZ	2					
437Fa13	13	2,31	446/smrkový	SM	94	31	5	clonná seč maloplošná 681 m3,zalesnění z tezby SM 30%, JD 30%, BK 40%	1	TM - clonná seč. Kmenovina SM.MD s příměsí DBZ a zmlazením SM,MD v řídkých okrajích. JD,BK+ Clonná seč a kotlík na JD.
				MD	5					
				DBZ	1					
437Ga4a	4a	0,11	422/smrkový	BO	80	14	5	probírka 2 m3	1	Tyčkovina BO.DBZ. BR+ Probírka s podporou DBZ.
				DBZ	20					
437Ga4b	4b	0,34	422/dubový	DBZ	95	15	4	probírka 6 m3	3	Tyčovina DBZ, na S okraji skupinka LP. Probírka.
				LP	5					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
437Ga5a	5a	0,26	422/dubový	DBZ	51	19	4	probírka 5 m3	2	Tyčovina DBZ.BO. MD.BK+ Probírka s podporou DBZ.
				BO	49					
437Ga5b	5b	0,13	446/ostatní listnáče	OL	100	17	3	Bez zásahu.		Prořídí tyčovina OL. Bez zásahu.
437Ga8	8	5,53	444/bukový	BK	45	23	4	probírka 141 m3	3	Kmenovina BK,DBZ s příměsí BO, částečně na LT 3B2.211. SM,BR,MD+ Probírka s redukcí jehličnanů.
				DBZ	40					
				BO	10					
				HB	5					
437Ga10	10	2,07	444/smrkový	SM	60	29	5	clonná seč maloplošná 146 m3,zalesnění z težby SM 30%, KL 30%, BK 40%	1	Smíšená SM,BO,MD,DBZ kmenovina, ve dvou částech, na LT 211, se zmlazením HB.KL.JV. JS,OL,BK,HB,LP,JV,BR,DBC+ Clonná seč ve dvou pruzích, na J okraji uvolnit podrost DBZ.
				DBZ	20					
				MD	10					
				BO	10					
437Ga11	11	1,08	444/smrkový	SM	98	34	5	clonná seč maloplošná 720 m3,zalesnění z težby SM 20%, BK 50%, JD 30%	1	TM - clonná seč. Kmenovina SM s příměsí HB ve žlebu s potokem, částečně na LT 3V8. Clonná seč a dva kotlíky na BK.JD.
				HB	2					
437Ga12/2		0,2								Řídká kmenovina SM,BK,HB,JD s podrostem BK,HB. Clonná seč ve SM.
	2	0,07	446/bukový	BK	60	7	3	Bez zásahu.		
				HB	40					
	12	0,13	446/bukový	SM	40	29	4	clonná seč maloplošná 14 m3,zalesnění z težby BK 70%, SM 30%	3	
				BK	35					
				HB	20					
				JD	5					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
437Ha1	1	0,12	422/dubový	CER	60	1	5	prořezávka	2	Řídký nálet BR.HB a CER.
				BR	30					
				HB	10					
437Ha3a	3a	0,73	446/smrkový	SM	75	10	5	probírka 16 m3	1	Tyčkovina SM.MD s příměsí BR.BK HB.BO+ Vychováš podporou listnáčů.
				BR	10					
				MD	10					
				BK	5					
437Ha3b	3b	0,55	422/bukový	BK	68	11	4	probírka 11 m3	2	Tyčkovina BK,MD, částečně na LT 4Q1. Výchova s redukcí MD.
				MD	25					
				DBZ	5					
				SM	2					
437Ha4	4	0,04	446/ostatní listnáče	OL	100	13	3	Bez zásahu.		Řídká tyčovina OL. JR+ Bez zásahu.
437Ha8	8	1,01	422/smrkový	SM	50	25	5	probírka 35 m3	1	Smíšená SM,DBZ,BK kmenovina, částečně na LT 4Q1. Probírka s redukcí SM.MD.
				DBZ	25					
				BK	20					
				MD	5					
437Ha9	9	2,37	422/dubový	DBZ	40	25	4	probírka 45 m3	3	Smíšená listnatá kmenovina s podrostem BK,HB. CER+ Probírka.
				BK	40					
				HB	20					
437Ha10	10	1,04	422/smrkový	BO	50	25	5	clonná seč maloplošná 128 m3,zalesnění z tezby SM 30%, BK 70%	1	Smíšená BO,BK kmenovina s podrostem BK. Clonná seč s obsekem listnáčů.
				BK	25					
				MD	10					
				SM	5					
				DBZ	5					
				BR	5					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin %	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	priorita	poznámka
437Ha13	13	2,53	422/smrkový	SM	80	31	5	clonná seč maloplošná 755 m3,zalesnění z tezby SM 30%, BK 70%	1	TM - clonná seč. Prořídí kmenovina SM,MD s příměsí BKa podrostem BK,SM,MD, ve dvou částech, na LT 4Q1. BR,JD,DBC+ Clonná seč pro uvolnění zmlazení.
				MD	10					
				BK	9					
				DBZ	1					