

Příloha I

**Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů /
hospodářských souborů pro ZCHÚ**

(HS) Číslo směrnice	Kategorie lesa	Soubory lesních typů			
01	lesy zvláštního určení	1X			
Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa					
základní	meliorační a zpevňující			ostatní	
viz vlastní PP					
Porostní typ A		Porostní typ B			
listnaté dřeviny mimo akát		borovice			
Základní rozhodnutí					
Obmýtl	Obnovní doba	Obmýtl	Obnovní doba	Obmýtl	Obnovní doba
130-∞	40	110	40		
Hospodářský způsob		Hospodářský způsob		Hospodářský způsob	
výběrný (podrostní)		výběrný (podrostní)			
Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty					
udržení porostu s příznivým druhovým složením		převod na porost s přirozeným druhovým složením			
Způsob obnovy a obnovní postup: jednotlivý výběr, sadba jamková s krytokořennými sazenicemi, uvolňování nárostu					
ponechat přirozenému vývoji, využít přirozené obnovy, jednotlivý až skupinový uvolňování nárostu, zdravotní výběr, ponechat výmladky		podsadbami cílových dřevin v malých skupinách měnit na cílovou druhovou sadbu; urychlit počátek obnovy už od 65 let			
Péče o nálety, nárosty a kultury: doba zajištění kultur 15 let					
Výchova porostů					
neutrální zásahy s negativním výběrem		neutrální zásahy s kombinovaným výběrem			
Opatření ochrany lesa: Porosty jsou značně ohrožené erozí					
vyloučit použití chemických prostředků		vyloučit použití chemických prostředků			
Provádění nahodilých těžeb					
Doporučené technologie					
Dbát na ochranu půdy, přibližovací linie trasovat šikmo na vrstevnice					
Poznámka					
Na vhodných místech ponechání přestárých skupin stromů pro zlepšení vertikální struktury porostů a jejich přírodě bližšího vzhledu. Na vhodných místech ponechat zásobu mrtvého dřeva.					

(HS) Číslo směrnice	Kategorie lesa	Soubory lesních typů			
21	les zvláštního určení	2C, 2A			
Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa					
základní	meliorační a zpevňující			ostatní	
viz vlastní PP					
Porostní typ A		Porostní typ B			
listnaté dřeviny		borovice			
Základní rozhodnutí					
Obmýtí	Obnovní doba	Obmýtí	Obnovní doba	Obmýtí	Obnovní doba
120-∞	30	80-100	30		
Hospodářský způsob		Hospodářský způsob		Hospodářský způsob	
výběrný (podrostit)		výběrný			
Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty					
udržení porostu s příznivým druhovým složením		převod na porost s přirozeným druhovým složením			
Způsob obnovy a obnovní postup: jednotlivý výběr, uvolňování nárostu; použití trojúhelníkového sponu (eroze)					
ponechat přirozenému vývoji, maximálně využít přirozenou obnovu, uvolňování nárostu, zdravotní výběr, ponechat výmladky		podsadbami cílových dřevin v malých skupinách měnit na cílovou druhovou sadbu; počátek obnovy v cca 80 letech			
Péče o nálety, nárosty a kultury: ochrana proti bušení ožínáním, ochrana listnáčů proti zvěři (individuální, oplocení kultur)					
Výchova porostů: Podpora diferencované vertikální struktury porostů					
neutrální zásahy s negativním výběrem		neutrální zásahy s kombinovaným výběrem			
Opatření ochrany lesa					
vyloučit použití chemických prostředků		vyloučit použití chemických prostředků			
Provádění nahodilých těžeb					
Doporučené technologie					
Dbát na ochranu půdy.					
Poznámka					
Na vhodných místech ponechání přestárých skupin stromů pro zlepšení vertikální struktury porostů a jejich přírodě bližšího vzhledu. Na vhodných místech ponechat zásobu mrtvého dřeva.					