

Příloha T 1: Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich

LČR, LZ Konopiště – Polesí Okrouhlo, úsek Dobřichovice

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy ha	číslo RS /porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	SLT	poznámka
914A12		7,00	20/5	DBZ BK HB DBP	54 30 15 1	22	C	Zdravotní výběr, 10 % ponechat rozpadu	3	2A	
914B10		4,39	1/6	HB DBZ BK AK DBP	60 23 10 5 2	17	C	TV 15 % – HB, AK	2	2A	
914C4		0,05	24/5	DBZ HB	60 40	9	D	TV	3	1H	
914C11		2,61	24/5	DBZ BK HB DBP	69 15 15 1	22	C	TV 10 %, podpora vtr. BRK	2	1H	Zml. HB, BB
914C13		2,83	24/5	DBZ BK HB BOC DBP	53 25 15 5 2	24	D	TO 5 % - BOC	2	1W	
914D4		0,12	24/5	HB DBZ	60 40	10	D	TV 15 %	3	1H	
914D9		5,80	24/5	DBZ HB BK	65 34 1	26	D	TV 15 %, podpora vtr. BRK, uvolnit zmlazení BK, LP, DB, HB + proclonění	2	1H	
914D13		0,14	24/5	DBZ BOC HB	70 25 5	21	D	TV 15 %, BOC (jednotlivým výběrem redukovat BOC, šetřit podúroveň), v násl deceniu pokračovat s výběrem BOC	2	1H	
914E0		0,25	24/5	DBZ BK	50 50	1	D	Prořezávka	2	1H	
914E1a		0,84	24/1	JD	100	1	D	Prořezávka	2	2D	JD trpí jarními mrazy

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy ha	číslo RS /porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	SLT	poznámka
914E1b		0,50	24/6	BK	100	1	D	Prořezávka, uvolnění vtr. DBZ	2	2W	
914E1c		0,45	24/6	BK JD	90 10	2	D	Prořezávka, uvolnění vtr. DBZ	2	2W	
914E1d		0,25	24/6	BK LP DBZ HB	60 20 10 10	3	D	Prořezávka, odstranit MD výstavky	2	2W	
914E2		1,58	24/6	BK DBZ KL HB	55 20 15 10	4	D	Prořezávka, v BK částech uvolnění DB a KL v J části úrovnňový zásah do HB, uvolnění LP a BK	2	2W	
914E3		1,27	24/5	DBZ HB BR LP	60 25 10 5	8	D	Prořezávka, redukce BR V násl. deceniu TV 15 %	2	2W	
914E9a		0,70	24/1	SM DBZ	85 15	23	E	TOn 50 % – násek, kvalitní DB ponechat zal. DB50, BK,30, JD20	2	1H	
914E9b		0,23	24/5	DBZ HB BK KL LP	70 15 5 5 5	20	D	TV 2 %	3	2D	
914E11	1	1,30	24/6	BK JD	95 5	2	D	Prořezávka, podpora vtroušeného KL a DBZ	2	2W	
914E11	2	1,03	24/1	SM JD	90 10	30	E	TOn – po zajištění kultur domýcení na 2 zásahy, zal. BK50, DBZ40, JD10 šetřit JD zmlazení (nátěr proti okusu), SM zmlazení možno ponechat jako výplňovou dřevinu s následnou postupnou redukcí, ponechat část JD jako výstavky	2	2W	
914E13		1,25	20/5	DBZ HB BOC BO	55 25 15 5	25		Ponechat jako půdoochranný, možná redukce BOC	3	2A	
914E101		0,07		-							lesní skládka
914E504		0,08		-							cesta

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy ha	číslo RS /porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	SLT	poznámka
914F9a		1,23	24/1	SM DBZ	95 5	24	E	v násl. deceniu TOn 66 %, 2 náseky zal. DBZ50, BK40, JD10	2	2W	
914G1		0,07	24/7	LP BK	60 40	2	D	Prořezávka	2	1W	
914G5		1,78	24/7	LP	100	15	D	Prořezávka – zásah do úrovně, prosvětlení, v násl. deceniu TV 15 % podpora případných vtr. dřevin	2	1W	
914G7		4,67	24/5	DBZ BK LP SM	90 5 4 1	18	D	TV – redukce vtroušené BOC, MD, SM	2	1W	
914E504		0,08		-							cesta
914F9a		1,23	24/1	SM DBZ	95 5	24	E	v násl. deceniu TOn 66 %, 2 náseky zal. DBZ50, BK40, JD10	2	2W	
914G1		0,07	24/7	LP BK	60 40	2	D	Prořezávka	3	1W	
914G5		1,78	24/7	LP	100	15	D	Prořezávka – zásah do úrovně, prosvětlení, v násl. deceniu TV 15 % podpora případných vtr. dřevin	2	1W	
914G7		4,67	24/5	DBZ BK LP SM	90 5 4 1	18	D	TV – redukce vtroušené BOC, MD, SM	2	1W	
914G12		7,67	24/5	DBZ BK LP HB	81 14 3 2	27	D	TOp 12 % – pokračovat v uvolňování kotlíků LP a BK zmlazení, v násl. deceniu TOp - pokračovat s uvolňováním a jedn. výběrem po ploš 10 % (BK) ponechat rozpadu	2	1W	
914H1		0,21	24/6	BK LP DBZ	60 30 10	4	D	Prořezávka – podpora vtroušeného KL, redukce JS	2	1W	
914H5		0,57	24/7	LP BK	70 30	16	D	TV – 10 %	2	2W	
914H8a		1,03	24/1	SM JS AK	70 15 15	25	E	TOn – 25 %, násek od V, v násl. deceniu pokračovat s obnovou TOn – 33 %, zal. BK80, LP20	2	2W	

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy ha	číslo RS /porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	SLT	poznámka
914H8b		2,27	24/5	DBZ BK MD HB BR	50 35 5 5 5	22	D	TV – 3 %, pozitivní výběr DB,BK, redukce vtroušeného AK a MD	2	2W	
914H10a		0,21	24/1	SM	100	29	E	TO – 100 %, zal. DB50, BK30,LP10, JD 10	2	2W	
914H10b		4,54	24/5	DBZ HB BK JS	81 8 6 5	25	D	TV – 6 %, uvolnění PSK5, redukce vtr. SM, MD, AK, JS v lokalitě prstnatce bezového (<i>Dactylorhiza sambucina</i>) (SZ cíp porostu) výřez ptačího zobu	1	2W	lokalita <i>Dactylorhiza sambucina</i>
914I10		2,81	01/5	DBZ HB JS LP JV	50 20 15 10 5	15	C	TV 2 % – redukce JS, podpora náletů JL, JV, dále bez zásahů	1	2A	perspektivní záměr ponechat samovolnému vývoji, (v databance přirozených lesů)
914I12		7,91	01/5	DBZ HB JS DBP JV LP BRK	30 25 20 14 5 5 1	17	C	TV 1 % (u bezlesí 102 redukce plodících JS), jinak bez zásahů, ponechat jako půdoochráný	1	2A	
914I102		1,66		-				plocha s výskytem včelníku rakouského (bezlesí), likvidace keřových nárostů a JS	1		zachovat bezlesí
915A5		0,31	24/7	LP JS DB KL	60 20 10 10	18	D	TV 30 %, redukce JS, udržovat na zakmenění 7	1	2H	lokalita zvonovce liliovitého
915A7		1,71	24/5	DBZ LP BK HB	60 30 5 5	18	D	TV 2 %, redukce vtr. JS. MD, AK	2	2H	

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy ha	číslo RS /porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	SLT	poznámka
915A10		9,46	24/5	DBZ BK HB LP DBP	73 19 5 2 1	20	D	TV 5 %, redukce JS, uvolnění, proclonění v místech náletů v následujícím deceniu TV 15 % pokračování v procloňování (alternativa převod na střední les)	2	2W	
915B1a		0,11	24/6	BK HB LP	70 20 10	2	D	Prořezávka, redukce JS	2	2W	
915B1c		0,63	24/5	DBZ KL HB JS	70 15 10 5	3	D	Prořezávka, redukce JS, podpora BRK	2	2W	
915B1d		0,47	24/3	BO	100	2	E	Prořezávka, podpora vtrouš. DB, HB	2	2W	
915B2		0,08	24/7	JS	100	8	D	Prořezávka – podpora vtrouš. JV a LP	3		v r. 2012 JZ značně poškozen mrazem (Chalara?)
915B3a		1,20	24/1	DG SM DBZ HB MD LP JS	30 20 20 15 5 5 5	11	E	Prořezávka – podpora vtrouš. DB, LP, HB	2	2W	
915B3b/ 1b	1b	0,09	24/7	KL	100	2	D	Prořezávka	2	2W	
	3b	0,34	24/7	JS	100	10	D	TV 10 %	2	2W	
915B5		0,28	24/5	DBZ HB SM KL LP	50 20 15 10 5	16	D	TV 10 % (redukce SM v Z části)	2	2H	

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy ha	číslo RS /porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	SLT	poznámka
915B7		0,46	24/5	DBP LP HB	70 15 15	17	D	bez zásahu		2W	
915B12a		2,02	24/5	DBZ BO MD BOC JS HB	45 30 10 5 5 5	16	E	TOn 10 % – násek od V a jednotlivý výběr vtr. BOC, v násl. deceniu TOn – jednotlivý výběr po ploše, proclonění S části. zal, DB80, BK10, LP10, prostřihávka v BB zmlazení	2	2W	
915B12b		0,98	24/6	BK KL	70 30	1	D	opak. zal DB 90, LP10	2	2W	BK trpí suchem
915C1a		0,68	22/3	BO DBZ	80 20	3	E	Prořezávka pozitivní výběr DBZ	2	2I	
915C1b		0,10	22/7	LP	100	3	D	Prořezávka	3	2I	
915C2		0,16	24/7	JS	100	10	D	Prořezávka, podpora vtroušených dřevin LP, HB	2	1W	
915C4		1,06	24/5	DBZ BK LP JS BR BB	50 20 10 10 5 5	10	D	TV 10 % – podpora vtrouš. BRK, redukce JS	2	1W	
915C5		0,48	24/5	MD DBZ BK BO LP BB	30 25 20 10 10 5	16	E	TV 10 % – podpora vtrouš. BRK, DBP a ost. list. v MD a BO skupinách	2	1W	
915C7a		0,21	24/5	DBZ LP HB	60 35 5	16	D	TV-10 %, úrovňový zásah, prosvětlení porostu	2	1W	

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy ha	číslo RS /porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	SLT	poznámka
915C7b		0,08	24/6	LP DBZ HB	50 40 10	22	D	TV-10 %, úrovňový zásah, prosvětlení porostu	2	1W	
915C10		0,09	22/3	MD BO	90 10	23	E	v násl. deceniu TOn – 100 % domýcení, zal, DB60,BK30,LP10	2	2I	
915C12		0,45	24/1	SM MD DB HB JS	40 35 10 10 5	20	E	TOn - 50 %, započít s obnovou, šetřit přirozené zmlazení, uvolnění PSK 1b, v násl. deceniu TOn 100 %, domýcení, zal. DB80, LP20	2	1W	
915C13		1,47	24/5	DBZ MD BK HB	75 10 10 5	20	D	TV 7 %, redukce MD, uvolnění zmlazení, v násl. deceniu TOp – 25 %, proclonění od V, výběr po ploše	2	1W	
915D4		1,22	22/5	DBZ JS LP	50 35 15	12	D	TV 10 % redukce JS, podpora vtr. BRK	2	2I	
915D7		1,68	20/5	DBZ LP HB	75 20 5	14	D	TV-10 %, úrovňový zásah, prosvětlení porostu, odumřelé dřevo ponechat	2	1X	
915D12		3,77	22/5	DBZ BK LP HB	85 5 5 5	19	D	TV-10 %, úrovňový zásah, prosvětlení porostu, odumřelé dřevo ponechat	2	2I	
915E12		10,00	01/5	DBZ HB JS KL LP	50 39 5 5 1	15	C	bez zásahů, pouze NT, půdoochranný porost	1	1X	přirozený vývoj, (v databance přirozených lesů)
915F4		0,12	01/6	JS DBZ MD LP	80 10 5 5	12	D	TV – redukce JS, podpora BRK	2	2A	

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy ha	číslo RS /porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	SLT	poznámka
915F8		0,26	01/1	SM	100	21	E	TV 5 %, v násl deceniu TO -100 %, max. šetřit zmlazení, zal. DB 50, BK30, JV20	2	2H	
915F14		7,38	01/5	DBZ HB	95 5	14	C	TOp 2 %, redukce SM a BO, prosvětlení úrovnový zásah	2	2A	
915G1		0,44	24/6	BK KL JD	80 15 5	2	D	Prořezávka, redukce JS	2	2H	
915G8		0,28	24/1	SM	100	22	D	v násl deceniu TOn -100 %, max. šetřit zmlazení, zal. DB 60, BK20, JV20	2	2H	
915G9		3,45	20/5	DBZ BO BK HB	45 35 10 10	24	D	TV 2 %, úrovnový zásah – prosvětlení, plus redukce HB	2	2A	
915G10		3,70	20/5	DBZ HB	90 10	24	C	TV 2 %, úrovnový zásah – prosvětlení, plus redukce HB	2	2A	
916A7		0,53	01/5	DBZ HB BO	80 15 5	14	C	TV – 2 %	3	1Z	
916A15		2,53	01/5	DBZ BO HB	60 20 20	24	C	TOp 2 % – uvolnění PSK 7	2	1Z	
916B1		1,06	24/5	DBZ BK KL HB JS JD LP	30 30 10 10 10 5 5	3	D	Prořezávka, uvolnění JD	2	2S	
916B2		1,46	24/6	BK DBZ HB BO	60 25 10 5	4	D	Prořezávka	2	2S	

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy ha	číslo RS /porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	SLT	poznámka
916B3		1,67	24/5	DBZ BR BK JS	70 20 5 5	11	D	Prořezávka, redukce JS, podpora vtr. BRK, KL, TR	2	2S	
916B9		1,04	24/3	BO SM DBZ	70 20 10	21	D	TOp 2 % – uvolnění zmlazení DBZ, HB, KL, výběr po ploše. v násl .deceniu TOp 33 % pokračovat v uvolňování nárostů, DB ponechat	2	2S	
916B12a		0,37	24/1	SM DBZ	98 2	25	E	TO 98 % – domýcení DB ponechat, zachování zmlazení BK, HB, JS, zal.: DB70, JD30	2	2S	
916B12b		5,65	24/5	DBZ BOC BO	92 5 3	18	D	TOp 12 % – jednotlivý výběr, uvolnění zmlazení, redukce BOC, v násl deceniu TOn(p) 33 %, skupinový výběr s procloněním, uvolnění PSK 2	2	2S	
916B12c		0,49	24/3	BO DBZ	85 15	33	D	TO 85 %– domýcení, zal.: DBZ70, BK20, HB10 v násl deceniu prořezávka – úprava druhové skladby	2	2S	
916C1a		0,06	22/6	BK DB	60 40	23	D	Prořezávka	2	2K	
916C1b		0,13	22/6	BK JD	90 10	2	D	Prořezávka	2	2K	
916C2		0,94	24/6	BK BO DBZ	50 30 20	4	D	Prořezávka, podpora BRK	2	2S	
916C3		0,26	24/5	DBZ HB BK	60 30 10	10	D	Prořezávka, podpora vtr. BRK, redukce JS	2	2S	
916C4		1,31	22/3	BO BK MD SM DBZ	55 25 10 5 5	15	E	TV – 15 % , podpora DBZ a BK	2	2K	

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy ha	číslo RS /porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	SLT	poznámka
916C5		0,56	22/3	MD SM DG BK BO	30 20 20 20 10	20	E	TV – 5 % , podpora DBZ a BK	2	2K	
916C8		1,25	22/1	SM	100	21	E	TV – 5 % , podpora DBZ a BK, redukce vtr DGL, v násl. deceniu TO 50 %, smýcení Z části, zachovat podrost BK bez zal.	2	2K	
916C10		0,29	24/1	SM MD	90 10	27	E	TOp – proclonění a následné domýcení. zal.:BK60, JD40, v násl. deceniu prořezávka	2	2H	
916C14		4,55	22/5	DBZ BK MD BO	45 35 15 5	20	D	TOp – 10 %, jednotlivý výběr uvolnění BK zmlazení, redukce MD, v násl. deceniu, TO 30 %, clonou postupovat v uvolňování nárostů, část BK výstavků ponechat	2	2K	
916D4		3,84	22/3	BO BK SM MD DBZ	40 30 10 10 10	26	E	TV – 13 % , podpora DBZ	2	2K	
916D5		0,35	22/6	BK MD DG	65 20 15	18	E	TV – 20 %, podpora listnáčů	2	2K	
916D7		0,25	22/1	SM DBZ	90 10	19	E	TV – 15 %, podpora listnáčů	2	2K	
916D8		0,24	22/5	DBZ BK HB	45 30 25	16	D	bez zásahů		2K	
916D11		0,59	22/3	BO BOC MD DBZ	49 43 5 3	22	E	TOp – 50 %. procloněním uvolnit nárosty DBZ a HB, v násl. deceniu domýcení, BK u cesty a DB výstavky ponechat.	2	2I	

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy ha	číslo RS /porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	SLT	poznámka
916D14		1,57	22/5	DBZ BK MD	50 45 5	20	D	TOp 33 % proclonění, uvolnění PSK4, a ve V části TOp od J a Z, v násl. deceniu TO 33 % ustupovat clonou	2	2K	
916E4		0,18	24/5	DBZ HB LP	70 25 5	13	D	TV-15 %, odstranit vtr DG	2	2H	
916E11a		0,94	24/3	BO DBZ SM HB	60 25 10 5	21	D	TOn-33 %, uvolnění PSK4, zal.: BK80, LP20 (v současnosti již odstaněna BO a ponechána DB podúroveň) pokračovat v hospodaření v DB porostním typu)	2	2B	
916E11b		0,30	24/3	BO HB	90 10	21	D	TOp -15 %, jednotlivým výběrem v BO uvolnit DBZ aHB, (v současnosti již odstaněna BO a ponechána DB podúroveň) pokračovat v hospodaření v DB porostním typu)	2	2B	
916E11c		0,74	24/3	BO DBZ HB	85 10 5	20	D	TOp - 5 %, jednotlivým výběrem v BO uvolnit DBZ, v násl. deceniu TO 50 % pokračovat s jednotlivým výběrem BO	2	2B	
916E454		0,69		-							elektrovod
916F12		1,94	24/3	BO DBZ HB	90 5 5	21	E	TOn -60 %, tři náseky, v násl. deceniu TOn domýcení (porostní plášť od V ponechat), zal.:DBZ60, BK25, LP10, JD5	2	2B	
916F455		0,22		-							elektrovod
916G10		6,55	20/5	DBZ	100	21	C	TOp - 5 %, v násl. deceniu pokračovat v uvolňování nárostů od V	2	1C	
916G12		0,12	24/3	BO BB	95 5	21	D	TOp -20 %, jednotlivý výběr, uvolnění DBZ, v násl. deceniu domýcení	2	2B	
916H9		5,53	01/6	HB DBZ	80 20	16	D	bez zásahů, pouze NT, půdoochranný les		1Z	

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy ha	číslo RS /porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	SLT	poznámka
916H10		0,72	01/3	BO HB DBZ	75 20 5	30	D	bez zásahů, pouze NT, půdoochranný les		2B	
916H11		9,00	01/6	DBZ HB	92 8	14	C	bez zásahů, pouze NT, půdoochranný les		1Z	
916H501		0,14		-							okolí chat

LHO-Černošice, ZO Strnady

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy ha	číslo RS /porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	SLT	poznámka
57Ha6		0,05	24/7	HB DB	80 20	15	D	TV-15 %	3	2H	
54Hb6		0,07	24/7	HB	100	15	D	TV-15 %	3	2H	
54Hc6		0,01	24/6	BK	100	16	D	bez zásahu		2H	
54Hd11		0,08	24/5	DB SM	70 30	21	D	TV-30 %, redukce SM	2	2B	
54Hd12		0,02	24/7	BB	100	16	D	bez zásahů		2B	
54He6		0,02	22/7	HB	100	15	D	TV-15 %	3	2K	
54Hf6		0,08	24/7	HB LP	80 20	14	D	TV-15 %	3	2H	

LČR, Lesní správa Nižbor, revír Karlštejn

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy ha	číslo RS /porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	SLT	poznámka
123F1b		0,67	20/7	JS KL	70 30	2	D	Prořezávka, podpora KL a vtr. listnáčů, redukce JS	2	2A	
123F2b		0,40	24/7	HB KR LP	40 40 20	2	D	Prořezávka, podpora vtr. listnáčů, redukce KR, v následném decéníu TV-2 %	2	2W	
123F2c		0,27	24/7	KL DBZ BK	80 10 10	7	D	Prořezávka, v následném decéníu TV-2 %	2	2W	
123F3a		0,18	24/6	BK DBZ HB	70 20 10	10	D	TV-5 %	2	1A	
123F3b		0,63	24/7	LP KL BK DBZ	45 40 10 5	14	D	TV-10 %	2	2D	
123F5		0,17	24/7	LP KL BK	50 45 5	17	D	TV-20 %, redukce JS	2	2D	
123F8		0,44	24/1	SM KL JS	60 25 15	26	E	TOn -60 % domýcení SM, ponechání listnáčů, zachování přir. zmlazení KL, doplnění LP100.	2	2D	
123F9b		1,54	24/6	BK SM HB DBZ	40 30 20 10	23	D	TV-10 %, redukce SM, uvolnění BK zmlazení	2	2W	
123F10	1	0,06	24/1	BOC	100	22	E	Domýcení BOC, zachování KL zmlazení, zal BK 80, LP 20	2	1A	
123F10	2	0,39	24/6	BK LP	80 20	1	D	Prořezávka, podpora KL	2	1A	

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy ha	číslo RS /porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	SLT	poznámka
123F11		0,93	24/3	BOC BK DBZ HB AK LP	49 20 20 5 5 1	26	E	TO-60 % BOC, listnáče ponechat, proclonění S části, v násl. deceniu domýcení, ponechání DB a BK výstavků. zal.: BK50,KL30,LP10,JD10	2	2W	
123G6		0,93	24/7	JS HB DBZ LP JV	20 16 17 19 17	17	D	TV-7 %, ponechání 15 % hmoty rozpadu	2	2W	
123G11		8,21	24/6	BK DBZ HB LP KL	50 38 8 2 2	23	C	TV-5 % HB, TOp-3 %, uvolnění BK náletů	2	2W	exponované části bez zásahů (půdoochranný charakter)
123G17/1 0	10	1,59	24/6	BK DBZ HB	80 15 5	28	D	TV-1 %	3	2D	
	17	0,35	24/6	BK DBZ	95 5	25	D	TOp-3 %, uvolnění BK zmlazení	2	2D	
123H1		0,11	22/7	JS BRK BK HB BB	40 30 20 5 5	3	D	Prořezávka, podpora vtr. listnáčů, redukce JS	2	2I	
123H3		1,22	24/6	BK DBZ JV HB BR BB	30 25 20 10 10 5	10	D	TV-7 %	2	1W	

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy ha	číslo RS /porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	SLT	poznámka
123H4		1,67	24/6	DBZ LP KL HB BK DBC	30 20 15 15 15 5	15	D	TV-15 %, odstranění DBC	2	1W	
123H7		0,66	24/5	DBZ BK JS HB MD	40 25 20 10 5	17	D	TV-10 %, redukce JS a MD	2	1W	
123H9		1,82	24/5	DBZ BK HB	65 25 10	20	D	TV-1 %, uvolnění zmlazení a PSK 7	2	2W	
123H11		4,69	24/6	HB BK DBZ JV SM LP MD	38 27 25 4 4 1 1	20	D	TV-3 %, TOP-7 %, uvolnění zmlazení clonnou sečí u PSK 123F1b a u skládky (101)	2	2W	
123H12		0,67	22/6	BK DBZ HB	50 40 10	21	D	TOp-10 %, uvolnění kotlíků, redukce HB v následném decéniu TO-40 %, část BK (doupné stromy) ponechat rozpadu	2	2I	
123J1		0,03	24/7	KL	100	3	D	Prořezávka	2	2W	
123J10		0,14	24/1	SM	100	27	E	TOn (§25m) -100 %, zal.:KL50, BK50, v následném deceniu prořezávka	2	2W	
123J17/9	9	3,22	24/7	HB BK	70 30	20	C	TV-25 %, redukce HB, uvolnění BK	2	2W	

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy ha	číslo RS /porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	SLT	poznámka
	17	0,72	24/6	BK DBZ	90 10	25	C	TOp – 4 %, uvolnění BK zmlazení, v násl. deceniu pokračovat s obnovou, TOp-25 %, uvolnění BK zmlazení, 15 % hmoty ponechat rozpadu, šetřit doupné stromy BK	2	2W	

Seznam zkratk:

zal. – doplnění porostu umělou výsadbou

n – násek

p – clonná seč

TO – těžba obnovní

TV – těžba výchovná

NT – nahodilá těžba

Naléhavost:

1. stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),
2. stupeň - zásah vhodný,
3. stupeň - zásah odložitelný.