

Plán péče
o
Národní přírodní rezervaci
Tabulová

na období
2019–2028



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

1. Základní údaje o zvláště chráněném území

1.1 Základní identifikační údaje

evidenční číslo:	5967
kategorie ochrany:	národní přírodní rezervace
název území:	Tabulová
druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno:	vyhláška
orgán, který předpis vydal:	MŽP
číslo předpisu:	153
datum platnosti předpisu:	18. 7. 2014
datum účinnosti předpisu:	18. 7. 2014

1.2 Údaje o lokalizaci území

kraj:	Jihomoravský
okres:	Břeclav
obec s rozšířenou působností:	Mikulov
obec s pověřeným obecním úřadem:	Mikulov
obec:	Bavory, Klentnice, Perná
katastrální území:	601209 Bavory, 666149 Klentnice, 719242 Perná

Příloha:

Orientační mapa s vyznačením území – příloha č. M1

1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí

Zvláště chráněné území:

Soupis parcel a celková výměra území je uvedena podle zaměření, které zpracovala spol. Geodézie Břeclavsko v říjnu 2013 pro potřeby vyhlášení NPR Tabulová (úplná dokumentace je uložena v rezervační knize NPR Tabulová). Rozdíl v parcelních číslech a některých výměrách oproti minulému plánu péče je dán tím, že při zpracování minulého plánu péče ještě nebyla zapsána v katastru nemovitostí komplexní pozemková úprava v k. ú. Perná. K tomu došlo až v průběhu schvalovacího procesu na MŽP, bohužel se však nové parcelní uspořádání už nepromítlo do textu plánu péče. Ve vyhlášovacím dokumentaci jsou uvedeny pouze lomové body dle ZPMZ a nikoliv seznam parcel. Zde uvedené aktuální parcelní vymezení a výměry jsou v souladu s vyhlášovacím dokumentací a také s aktuálními údaji z katastru nemovitostí.

Výměra pozemků v jednotlivých katastrálních územích:

Katastrální území	Výměra pozemků [m ²]
Bavory	94 170
Klentnice	681222
Perná	308 410
Celková výměra dle KN	1 083 802

Ochranné pásmo:

Ochranné pásmo není vyhlášené, je jím tedy dle § 37 zákona č. 114/1992 Sb. pás do vzdálenosti 50 m od hranice ZCHÚ.

Příloha:

Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma – **příloha M2**

Seznam pozemků území NPR Tabulová podle současného stavu katastru nemovitostí – **tabulka A**

1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma

Druh pozemku	ZCHÚ plocha v ha	OP plocha v ha	Způsob využití pozemku	ZCHÚ plocha v ha
lesní pozemky	27,2434			
vodní plochy	---		zamokřená plocha	
			rybník nebo nádrž	
			vodní tok	
trvalé travní porosty	12,1738			
orná půda	0,4154			
ostatní zemědělské pozemky (vinice)	0,3471			
ostatní plochy	68,1941		neplodná půda	47,8079
			ostatní způsoby využití	20,3862
Zastavěné plochy a nádvoří	0,0064			
plocha celkem	108,3802			

1.5 Překryv území s jinými chráněnými územími

národní park:

chráněná krajinná oblast:

Pálava

jiný typ chráněného území:

biosférická rezervace Dolní Morava

Natura 2000

ptačí oblast:

CZ0621029 Pálava

evropsky významná lokalita:

CZ0624043 Stolová hora

Příloha:

Orientační mapa s vyznačením území – **příloha č. M1**

1.6 Kategorie IUCN

III. – přírodní památka

1.7 Předmět ochrany ZCHÚ

1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu

Podle vyhlášky MŽP č. 153 ze dne 18. 7. 2014 o vyhlášení NPR Tabulová a stanovení jejich bližších ochranných podmínek jsou předmětem ochrany národní přírodní rezervace:

- a) přirozené lesní porosty tvořené především teplomilnými doubravami a suťovými lesy;
- b) přirozená společenstva bazifilní vegetace efemér a sukulentů, skalní vegetace s kostřavou sivou, pěchavové trávníky, úzkolisté suché trávníky, pohyblivé sutě karbonátových hornin a štěrbínová vegetace vápnitých skal a drolin;
- c) soubor podzemních a povrchových krasových jevů tvořený zejména menšími jeskyněmi, závrtý, skalními útvary a škrapy;
- d) populace vzácných a ohrožených druhů rostlin, zejména hvozdíku Lumnitzerova (*Dianthus lumnitzeri*), koniklece velkokvětého (*Pulsatilla grandis*), kosatce písečného (*Iris arenaria*) a šalvěje etiopské (*Salvia aethiopis*), včetně jejich biotopů;
- e) populace vzácných a ohrožených druhů živočichů, zejména kobylky ságy (*Saga pedo*), přástevníka kostivalového (*Callimorpha quadripunctaria*), roháče obecného (*Lucanus cervus*) a střevlíka uherského (*Carabus hungaricus*), včetně jejich biotopů

1.7.2 Hlavní předmět ochrany ZCHÚ – současný stav

A. Ekosystémy

název ekosystému	podíl plochy v ZCHÚ (%)	popis ekosystému
T6.2 Bazifilní vegetace efemér a sukulentů (<i>Alyso alyssoidis-Sedion</i>)	1,0	skalní plošiny a porostní mezery nebo narušovaná místa v suchých trávnících na vápenci
T3.1 Panonská skalní vegetace s kostřavou sivou (<i>Bromo pannonici-Festucion pallentis</i>)	0,5	výslunné skalnaté svahy a vápencové skály
T3.2 Pěchavové trávníky (<i>Diantho lumnitzeri-Seslerion</i>)	0,5	zastíněné skalnaté svahy a vápencové skály
T3.3 Úzkolisté suché trávníky (<i>Festucion valesiaca</i>)	27,0	výslunné svahy na různě hlubokých půdách
S2A Pohyblivé sutě karbonátových hornin (<i>Stipion calamagrostis</i>)	1,0	vápencové sutě na příkřejších svazích všech orientací v dolní části svahů pod skalami
S1.1 Štěrbínová vegetace vápnitých skal a drolin (<i>Cystopteridion</i>)	1,0	štěrbiny vápencových skal a skalnatých svahů
L4 Suťové lesy (<i>Tilio-Acerion</i>)	15,0	strmé svahy s výchozy skal, rokle a úpatí svahů s akumulací balvanů nebo jiného suťového materiálu s významným zastoupením lip, habru obecného a javorů s příměsí dubu zimního
L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy (<i>Quercion pubescenti-petraeae</i>)	1,0	Jižně exponované svahy s dubem pýřitým, hlohem obecným a dřínem obecným v mozaice s keřovými společenstvy a jasanovými akátovými porosty

B.1. Druhy rostlin

název druhu	aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ	stupeň ohrožení	popis biotopu druhu
hvozdík Lumnitzerův (<i>Dianthus lumnitzeri</i>)	místy, vitalita populace dobrá	SO, VU, C1r	skály a kamenité svahy
koniklec velkokvětý (<i>Pulsatilla grandis</i>)	místy hojně, vitalita populace dobrá	SO, VU, C2b	skalní stepi a výslunné stepní stráně
kosatec písečný (<i>Iris arenaria</i>)	místy hojně, vitalita populace dobrá	KO, EN, C2r	skalní stepi
pampeliška podzimní (<i>Taraxacum serotinum</i>)	velmi vzácně, slabá vitalita populace	KO, EN, C2b	šírokolisté suché trávníky
rožec Tenoreův (<i>Cerastium tenoreanum</i>)	vzácně, střední vitalita populace	KO, EN, C1b	úzkolisté suché trávníky
šalvěj etiopská (<i>Salvia aethiopis</i>)	místy, vitalita populace dobrá	KO, CR, C1t	úzkolisté suché trávníky, skalní vegetace s kostřavou sivou

B.2. Druhy živočichů

název druhu	aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ	stupeň ohrožení	popis biotopu druhu
bourovec trnkový (<i>Eriogaster catax</i>)	vzácně	SO, EN	křovinatá místa s trnkou a hlohem
kobyłka sága (<i>Saga pedo</i>)	vzácná	KO, EN	lokality stepního charakteru
pěnice vlašská (<i>Sylvia nisoria</i>)	pravidelně, nehojně	SO, VU	lemová společenstva, roztroušené keře na stepních lokalitách
ploskoroh pestrý (<i>Libelloides macaronius</i>)	vzácně	KO, NT	stepní lokality
přástevník kostivalový (<i>Callimorpha quadripunctaria</i>)	hojný	-, -	skalní lesostepi
roháč obecný (<i>Lucanus cervus</i>)	hojný	O, EN	doubravy
stepník rudý (<i>Eresus kollari</i>)	nehojně	-, -	suché stepní lokality
střevlík uherský (<i>Carabus hungaricus</i>)	relativně hojně	KO, EN	jižní výhřevné vysokostébelné svahy
žahalka žlutá (<i>Scolia hirta</i>)	relativně hojně	-, EN	otevřená krajina, výslunné stráně

Poznámka:

V tabulkách hlavního předmětu ochrany jsou uvedeny nejvýznamnější druhy patřící do vyhlášky č. 395/1992 Sb., druhy zařazené do soustavy Natura 2000 jako evropsky významné druhy a druhy, které se v okrese Břeclav vyskytují pouze na jednom nebo několika málo místech. Aktuální početnosti druhů byly stanoveny z botanických a zoologických šetření prováděných pracovníky AOPK ČR, RP Jižní Morava, odd. Správa CHKO Pálava, u některých druhů též z mapování druhů pro soustavu Natura 2000 a z údajů získaných od externích pracovníků. Stupeň ohrožení byl stanoven dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. a dle kategorie Červených seznamů ohrožených druhů ČR cévnatých rostlin (Grulich 2012 a Grulich & Chobot 2017), Červeného seznamu ohrožených druhů ČR Bezobratlí a Červeného seznamu ohrožených druhů ČR Obratlovci.

C. útvary neživé přírody

útvary	geologická charakteristika	popis útvaru
Skalní lomy a lůmky	druhohorní ernstbrunské vápence	několik starých, nyní již opuštěných, vápencových lomů (Perenský lom) a lůmků (2b - lůmky u cesty, 2c – Geografický lom, 2h – Bavorský lůmek) rozmístěných na svazích nebo úpatí Stolové hory
Skály a škrapová pole	druhohorní ernstbrunské vápence	výrazné skalní útvary nad povrchem terénu Stolové hory (2a – Dračí zub, 2d – Tři zuby, 2g – Růžový vrch), převážně ve svazích, a další nižší skalní útvary a další povrchové útvary (škrapové hřebeny, pole, dlažba a suť) (2e)
Podzemní prostory a jeskyně	druhohorní ernstbrunské vápence	celkem sedm samostatných podzemních prostor a jeskyní (Propast'ovitá, Lednička, Prachárna, Pod Hradem, Gotická, Partizánská, Pelech) vzniklé převážně zlomovým způsobem

1.8 Předmět ochrany EVL anebo PO, s kterými je ZCHÚ v překryvu

A. typy přírodních stanovišť

kód a název typu přírodního stanoviště	podíl plochy v ZCHÚ (%)	popis biotopu typu přírodního stanoviště
6110 * Skalní vápnomilné nebo basofilní travinné porosty (<i>Alyso-Sedion albi</i>)	1 %	T6.2 Bazifilní vegetace efemér a sukulentů (<i>Alyso alyssoidis-Sedion</i>) skalní plošiny a porostní mezery nebo narušovaná místa v suchých trávnících na vápenci
6190 Panonské skalní trávníky (<i>Stipo-Festucetalia pallentis</i>)	1 %	T3.1 Panonská skalní vegetace s kostřavou sivou (<i>Bromo pannonic-Festucion pallentis</i>) výslunné skalnaté svahy a vápencové skály T3.2 Pěchavové trávníky (<i>Diantho lumnitzeri-Seslerion</i>) zastíněné skalnaté svahy a vápencové skály
8160 * Středoevropské vápencové suti pahorkatinného a horského stupně	1 %	S2A Pohyblivé suti karbonátových hornin (<i>Stipion calamagrostis</i>) vápencové suť na příkřejších svazích všech orientací v dolní části svahů pod skalami
8210 Vápencové skalní svahy s chasmoxytní vegetací	1 %	S1.1 Štěrbínová vegetace vápnitých skal a drolin (<i>Cystopteridion</i>) štěrbiny vápencových skal a skalnatých svahů
9180 * Lesy typu <i>Tilio-Acerion</i> na svazích, sutích a ve stržích	15 %	L4 Suťové lesy (<i>Tilio-Acerion</i>) strmé svahy s výchozy skal, rokle a úpatí svahů s akumulací balvanů nebo jiného suťového materiálu
6210 Facie polopřirozených suchých travinných porostů a křovin na vápenitých podložích (<i>Festuco-Brometalia</i>)	37 %	T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (<i>Juniperus communis; Cyrsio-Brachypodion pinnati</i>) výslunné stráně s hlubšími půdami T3.3 Úzkolisté suché trávníky (<i>Festucion valesiacae</i>) výslunné svahy na různě hlubokých půdách
8310 Jeskyně nepřístupné veřejnosti	0,1 %	S3B Jeskyně nepřístupné veřejnosti menší jeskynní prostory ve vytěžených lomech
91H0 * Panonské šípákové doubravy s <i>Quercus pubescens</i>	1 %	L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy (<i>Quercion pubescenti-petraeae</i>) fragmenty lesů na svazích

* – prioritní stanoviště

B. evropsky významné druhy a ptáci

název druhu	aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ	stupeň ohrožení	popis biotopu druhu
hvozdík Lumnitzerův (<i>Dianthus lumnitzeri</i>)	místy, vitalita populace dobrá	SO, VU, C1r	skály a kamenité svahy
koniklec velkokvětý (<i>Pulsatilla grandis</i>)	místy, vitalita populace dobrá	SO, VU, C2b	skalní stepi a výslunné stepní stráně
kosatec skalní písečný (<i>Iris humilis</i> subsp. <i>arenaria</i>)	místy hojně, vitalita populace dobrá	KO, EN, C2r	skalní stepi
přástevník kostivalový (<i>Callimorpha quadripunctaria</i>)	hojný	-, -	skalní lesostepi
roháč obecný (<i>Lucanus cervus</i>)	hojný	O, EN	doubravy
lejsek bělokrký (<i>Ficedula albicollis</i>)	hojně	-, NT	lesy
pěnice vlašská (<i>Sylvia nisoria</i>)	pravidelně, nehojně	SO, VU	lemová společenstva, roztroušené keře na stepních lokalitách
strakapoud jižní (<i>Dendrocopos syriacus</i>)	jednotlivé páry	SO, EN	okrajové, řídké části lesa
strakapoud prostřední (<i>Dendrocopos medius</i>)	jednotlivé páry	O, VU	listnaté lesy
ťuhýk obecný (<i>Lanius collurio</i>)	nehojně	O, NT	křoviny na okrajích lesa

Poznámka:

V tabulkách jsou uvedeny druhy zařazené do soustavy Natura 2000 jako evropsky významné druhy. Aktuální početnosti druhů byly stanoveny z botanických a zoologických šetření prováděných pracovníky AOPK ČR, RP Jižní Morava, odd. Správa CHKO Pálava, u některých druhů též z mapování druhů pro soustavu Natura 2000 a z údajů získaných od externích pracovníků. Stupeň ohrožení byl stanoven dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. a dle kategorie Červených seznamů ohrožených druhů ČR cévnatých rostlin (Grulich 2012 a Grulich & Chobot 2017), Červeného seznamu ohrožených druhů ČR Bezobratlí a Červeného seznamu ohrožených druhů ČR Obratlovci.

1.9 Cíl ochrany

Dlouhodobým cílem ochrany tohoto zvláště chráněného území jsou:

- a) zachovalé všechny charakteristické biotopy a vyvážený poměr mezi skalními, stepními a lesními plochami
- b) účelná ochrana biodiverzity území na úrovni chráněných a významných rostlinných a živočišných druhů
- c) zvýšená biodiverzita entomofauny a flóry spojená se změnou způsobu hospodaření a převodem některých lesních porostů z tvaru lesa vysokého na tvar lesa nízkého a středního (alternativně s prořezáváním lesa)
- d) obnovené narušené části území, eliminované ruderální a invazní druhy rostlin a odstraněné odpady z území a usměrněné turistické aktivity tak, aby nedocházelo ke střetům s ochranou přírody

2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany

2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů

Výrazný geomorfologický útvar **Stolové hory** (458,5 m) se nachází západně od obce Klentnice. Je tvořen zvětralými světle šedými ernstbrunnskými vápenci (nejsvrchnější jura až spodní křída). Ploché temeno vrchu představuje abrazní plošinu; pravděpodobně jde o zbytek jednotného denudačního povrchu středomiocenního stáří. Nápadné jsou různé skalní útvary. Na severním svahu vystupují sedimenty níže ležícího klentnického souvrství (stáří svrchní jura - tmavé vápnité jílovce, slíny, vložky rohovcových vápenců), svahy kryjí hlinitokamenité sedimenty z poslední doby ledové, místy se vyskytuje spraš. Z půd na většině území rezervace převládají rendziny, maloplošně se vyskytují černozemě, hnědozemě o různém stupni illimerizace a pelosoly. Na mělkých půdách svahů jsou vyvinuty skalní a drnové stepi, na úpatí a na vrcholové plošině nalezneme hlubší půdy kryté drnovou, popř. luční stepí. **Růžový vrch** (436 m) je vápencový hřbet, na jehož vrcholu se nachází zřícenina středověkého hradu Siroteč hrádek. Tento vrch, který leží při východním okraji Klentnice, je součástí masivu Stolové hory. Na vrcholu hřbetu tvořeného ernstbrunnskými vápenci, které jsou silně zkrasovatělé, lze nalézt řadu krasových jevů, např. závrtů, vyvětralá krasová okna a jeskyně. V sedle pod Stolovou horou vystupují slínovce klentnického souvrství. Svahy kryjí deluviální hlinitokamenité sedimenty, v severovýchodní části rezervace jsou nahrazeny spraší. Na kamenitých svazích jsou vytvořeny rendziny, pod lesními porosty hnědozemě o různém stupni ilimerizace.

Skalní stěny a opuštěné lomy představují svérázný typ biotopů, který je mozaikovitě rozšířen v bradlovém pásmu, jež probíhá severojižním směrem. Vzhledem k čistotě pálavských vápenců zde dříve existovala řada lomů, které po opuštění představují biotopy velmi podobné svým charakterem přírodním skalním útvarům. Na skalách a v lomech hnízdí mnohé druhy ptáků, kteří v jiných oblastech České republiky hnízdí především v lidských sídlech. Jsou to např. rehek domácí (*Phoenicurus ochruros*), rorýs obecný (*Apus apus*), konipas bílý (*Motacilla alba*) a poštolka obecná (*Falco tinnunculus*). V lomech a na skalních stěnách Stolové hory hnízdí alespoň jeden pár výra velkého (*Bubo bubo*), význačným jevem je zimování vzácného zedníčka skalního (*Tichodroma muraria*), který se i zde (stěny Sirotečího hradu, opuštěné lomy) víceméně pravidelně vyskytuje spolu se sousední NPR Děvín jako na své jediné lokalitě v českých zemích.

V podkladovém vápenci (ernstbrunnský) je doloženo několik podzemních prostor, převážně vzniklých puklinovým (zlomovým) mechanismem. Celkem se jedná o sedm samostatných podzemních prostor a jeskyní (Propašťovitá, Lednička, Prachárna, Pod Hradem, Gotická, Partizánská, Pelech). Jeskyně Propašťovitá (Přátelství) byla objevena v roce 1984, ale podle starousedlíků známá již odedávna. Údajně se v jeskyni za války schovávali lidé. Podrobnější průzkumy zde probíhaly v letech 2003, kdy došlo k přejmenování staršího názvu, který byl z éry bývalého režimu (se sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak). Největší jeskyně Stolové hory. Délka 25m, hloubka 20m. Propašťovitá jeskyně v polovině východní stěny lomu. Dno vyplňuje suť a spraše. V polovině jeskyně jsou ve dně dvě propasti, které bývaly údajně až několik desítek metrů hluboké. Do roku 2009 byly po několika metrech zavaleny. V roce 2010 bylo při kontrole stavu jeskyně zjištěn propad u jedné s propastí. Po propadu se objevila asi 10m hluboká díra, která je ale bohužel zavalená obrovským neprůlezným blokem. Jeskyně Lednička byla objevena v letech 1976 – 1984. Délka 10m, hloubka 6m. Puklinová jeskyně v jihovýchodní části Stolové hory ukončena závalem. Svůj název dostala od výrazně chladného

průvanu, který v posledních letech pravděpodobně z důvodu závalu ustal. Jeskyně Prachárna byla popsána v roce 2003. Jedná se o větší prostor 12m dlouhý 8m široký a 3-5m vysoký, která se nachází ve v. části lomu Stolové hory. Jeskyně je částečně vytvořenou přírodou a částečně lidmi. Pravděpodobně v minulosti sloužila jako sklad pro lomovou činnost. Dokumentace Jeskyně Pod Hradem byla pořízena v roce 2003. Délka 9m. Nachází se v příkopu pod Sirotčím hrádkem (48°50'43.803"N, 16°38'24.975"E) a je tvořena 7metrů dlouhou puklinou, která ústí do prostoru vyhloubené lidmi ve spraších a hlínách. Zajímavostí je, že v jeskyni se v zimních měsících nachází tisíce křížáků temnostních (*Meta Menardi*). Jeskyně Gotická se nachází se v západní stěně pod Sirotčím hrádkem (48°50'42.694"N, 16°38'25.000"E). Puklinová jeskyně o délce 12m, denivelaci 8m a šířce 2m. Jeskyně Partizánská (U Dvou debilů byla objevena v roce 2009 asi 5 m pod vrcholem východní stěny lomu v jihovýchodní části Stolové hory. Jedná se o puklinovou jeskyni s aktivním průvanem vyplněnou z části sedimenty, o celkové délce 7m. Jeskyně Pelech byla objevena začátkem roku 2018, nachází se na západním okraji vápencového lomu Stolové hory. Jedná se především o jednu prostor o rozměrech 5x6m a v průměru 2m vysokou.

Severní svah a úpatí západního svahu Stolové hory kryje les, v jehož stromovém patře převládá jasan ztepilý a dub letní, zatímco jeho bylinné patro se svým složením blíží panonským dubohabřinám. Další, vesměs uměle založené a antropicky ovlivněné lesní porosty s jasanem ztepilým, akátem, dubem letním a vtroušenou borovicí černou se vyskytují na západoseverozápadním svahu nad Bavorami a na severovýchodním svahu nad Klentnicí. Skalní štěrbinu na západním svahu Stolové hory hostí pionýrské společenstvo s kostřavou sivou (*Festuca pallens*), pěchavou vápnomilnou (*Sesleria caerulea*) a tařicí skalní (*Aurinia saxatilis*). Skalní stepi s lipnicí bádenskou (*Poa badensis*) lze nalézt mezi vystupujícími vápencovými balvany zejména na jihozápadním svahu. Na jižním svahu se v druhové garnituře skalní stepi nápadně uplatňuje ostřice nízká (*Carex humilis*) a hvězdnice zlatovlásek (*Galatella linoisyensis*). Na severozápadním a východním svahu je nahrazují skalní stepi s pěchavou vápnomilnou – zde se vyskytuje hvozdík Lumnitzerův (*Dianthus lumnitzeri*). Na vrcholové plošině a východních svazích nalezneme drnové stepi s kostřavou walliskou (*Festuca valesiaca*), které v posledních letech postupně zarůstají ovsíkem vyvýšeným (*Arrhenatherum elatius*). V dolní části západního a jižního svahu Stolové hory lze nalézt luční stepi s válečkou prapořitou (*Brachypodium pinnatum*) a kozincem rakouským (*Astragalus austriacus*). Rozsáhlé plochy porůstají křoviny s hlohem jednoosemenným (*Crataegus monogyna*) a růží šípkovou (*Rosa canina*), které se po zastavení pastvy a ponechání dosud kosených stepních luk ladem začaly v rezervaci velmi intenzivně šířit. Na jižní hraně vrcholové plošiny se nachází jediná lokalita šalvěže etiopské (*Salvia aethiopis*) v českých zemích. Pampeliška pozdní (*Taraxacum serotinum*) byla na jižním svahu naposledy pozorována v roce 1993, o čtyři roky později byl nalezen jeden exemplář na severním svahu. Severně orientované kolmé stěny vápencových skal Růžového vrchu hostí společenstvo chasmodontických druhů s tařicí skalní (*Aurinia saxatilis*) a pěchavou vápnomilnou (*Sesleria caerulea*). Na prudkých severně orientovaných svazích poblíž temene skal jsou vyvinuty skalní stepi s pěchavou vápnomilnou (*Sesleria caerulea*); na toto stanoviště je vázána populace hvozdíku Lumnitzerova (*Dianthus lumnitzeri*), dvojštitku hladkoplochého proměnlivého (*Biscutella laevigata* subsp. *varia*), lomikamene latnatého (*Saxifraga paniculata*) a starčku celolistého (*Tephrosia integrifolia*). Prudké východní svahy nad Klentnicí s vystupujícími vápencovými skalami kryje skalní step s lipnicí bádenskou (*Poa badensis*), na níž se nachází velmi početný porost kosatce nízkého (*Iris pumila*). Na malých skalních teráskách se vyvinula pionýrská vegetace s dominancí sukulentních tlusticovitých – rozchodníku ostrého (*Sedum acre*), rozchodníku bílého (*Sedum album*) a netřesku výběžkatého (*Jovibarba globifera*). Na hlubších půdách se na svazích východní, jižní a jihozápadní orientace nacházejí drnové stepi s kostřavou walliskou (*Festuca valesiaca*). V jižní části rezervace na svazích z jižní expozice se v mozaice s nepůvodními listnatými porosty a keřovými

společenstvy nachází biotop perialpidských bazifilních teplomilných doubrav s dubem pýřitým. Díky absenci managementu v minulosti jsou stanoviště panonských šípákových doubrav značně degradovaná. V lesních porostech tak kromě šípáků rostou akáty a jasan. Na severovýchodním svahu Růžového vrchu se na stanovišti panonských dubohabřin až suťových lesů nachází antropicky silně ovlivněný lesní porost s převahou jasanu ztepilého (*Fraxinus excelsior*) a akátu (*Robinia pseudoacacia*) ve stromovém patře. V jeho podrostu je velmi silná populace sněženky podsněžníku (*Galanthus nivalis*). Celkem zde roste 41 zvláště chráněných druhů rostlin.

Z kriticky ohrožených druhů živočichů se zde vyskytuje kudlanka nábožná (*Mantis religiosa*), střevlík uherský (*Carabus hungaricus*), ještěrka zelená (*Lacerta viridis*), strnad luční (*Miliaria calandra*), vrápenec malý (*Rhinolophus hipposideros*), ploskoroh pestrý (*Libelloides macaronius*) nebo v zimě na skálách rezervace zedníček skalní (*Tichodroma muraria*). Ze silně ohrožených druhů zde zalétá dudek chocholatý (*Upupa epops*), na úpatí Stolové hory se vyskytuje křeček polní (*Cricetus cricetus*) a vzácně zde lze spatřit užovku hladkou (*Cornella austriaca*). Druhy ohrožené v rezervaci zastupují zejména ptáci, například ůuhýk obecný (*Lanius collurio*), pěnice vlašská (*Sylvia nisoria*), slavík obecný (*Luscinia megarhynchos*), bramborníček černohlavý (*Saxicola rubicola*) nebo výr velký (*Bubo bubo*). Na stepních trávnících lze na květech poměrně často pozorovat žahalku žlutou (*Scolia hirta*), velmi hojný je zde cvrček polní (*Gryllus campestris*), z dalších typických bezobratlých jsou to například saranče modrokřídlá (*Oedipoda coerulescens*) a stepník rudý (*Eresus kollari*). Velice zajímavý je výskyt hlubinné žížaly (*Allolobophora hrasei*). Stejně výjimečný je výskyt tesaříkovitého brouka kozlíčka *Musaria argus* jako na druhé recentní české lokalitě, nebo křisa ostruhovníka alpského (*Kelisia halpina*), středoevropského endemita a monofága žijícího na ostřici nízké (*Carex humilis*). V křovinách všech částí rezervace hojně hnízdí a pěnice hnědokřídlá (*S. communis*), sedmihlásek hajní (*Hippolais icterina*) a hrdlička divoká (*Streptopelia turtur*). Celkem se zde vyskytuje 53 zvláště chráněných druhů živočichů.

Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a zvláště chráněných druhů živočichů vyskytujících se v NPR je uveden v přehledech na základě dat uložených v inventarizačních průzkumech a databázích AOPK ČR, dat poskytnutých externisty, dat mapování druhů Natura 2000 a podle údajů z vlastního pozorování pracovníků Správy CHKO Pálava.

Příloha:

Přehled zvláště chráněných druhů rostlin NPR Tabulová - **Tabulka B**

Přehled zvláště chráněných druhů živočichů NPR Tabulová - **Tabulka C**

2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti

a) Ochrana přírody

Vyhláškou Ministerstva školství, věd a umění č. 97.095/51-IV/5 byla v roce 1951 zřízena přírodní rezervace Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen k ochraně krajinného rázu a původní květeny. Část území byla vyhlášena jako úplná rezervace, kde byly vyloučeny jakékoliv zásahy, a zbytek území spadl do tzv. řízené rezervace, kde bylo hospodařeno dosavadním způsobem, ale bez změny kultury a zásahů do původního rostlinného krytu. Vyhláškou Ministerstva školství a osvěty č. 101.109/53-D/II/3 z roku 1953 byly některé parcely v k. ú. Klentnice přeřazeny z tzv. řízené rezervace do úplné rezervace. Roku 1976 se stalo území součástí nově vyhlášené Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Pálava. Výnosem Ministerstva kultury České socialistické republiky č. 14.200/88-SÚOP z roku 1988 bylo území rozčleněno na tři samostatné

státní přírodní rezervace (SPR), SPR Tabulová, SPR Růžový vrch a SPR Kočičí skála. Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb. byly SPR Tabulová, SPR Růžový vrch a SPR Kočičí kámen v roce 1992 převedeny do kategorie národní přírodní rezervace (NPR). Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 190/2000 Sb. bylo roku 2000 území sjednoceno do jedné NPR Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen. Poslední přehlášení (nové vyhlášení) uskutečnilo MŽP svou vyhláškou č. 153 ze dne 18. 7. 2014 o vyhlášení NPR Tabulová a stanovení jejich bližších ochranných podmínek, kterou bylo z chráněného území vymezeno disjunktní území nazývané Kočičí kámen (dříve samostatná SPR), které bude vyhlášeno jako samostatná přírodní památka.

Roku 1986 bylo území NPR spolu s celou CHKO Pálava zahrnuto do celosvětové sítě biosferických rezervací UNESCO a stalo se součástí nově vyhlášené Biosferické rezervace (BR) Pálava. Ta byla roku 2003 rozšířena o Lednicko-valtický areál a lužní lesy na soutoku Moravy a Dyje a přejmenována na Biosférickou rezervaci Dolní Morava.

Nařízením vlády č. 682/2004 se NPR stala součástí Ptačí oblasti (PO) Pálava (CZ0621029) jejíž vymezení je totožné s hranicí CHKO Pálava. Nařízením vlády 132/2005 Sb., Příloha č. 650 bylo území NPR zařazeno do národního seznamu evropsky významných lokalit jako Evropsky významná lokalita (EVL) Stolová hora (CZ0624043), rozhodnutím Komise ze dne 13. 11. 2007 bylo toto území zařazeno do Evropského seznamu.

Po vyhlášení v 50. letech minulého století až do asi 80. let převládal v ochraně území konzervační princip a nebyl prováděn ochranný management. Teprve v posledních 20 letech se postupně uskutečnily nejdříve ojedinělé akce na odstraňování invazních dřevin (akát, pajasan), vyřezávky souvislých keřovitých ploch a první pokusy o řízenou pastvu (kozy, ovce, koně). Následovaly pak od roku 1995 systematictější aktivní vstupy ochrany přírody se snahou napodobit jednak původní hospodářské využívání rezervace (pastva), jednak zvýšit plochy bezlesí a bez keřových porostů. Nejvíce takto dotčené plochy se nachází na jihovýchodních svazích Stolové hory, na jižní úpatní rovině pod opuštěným vápencovým lomem, v nejbližším okolí Siroťčího hradu a v posledních letech v části mezi hranou lesa a objektem vysílače (uvolnění starých dubových porostů na nelesní půdě). Nově se na vrcholové plošině již několik let daří udržet pastvu několika koní.

b) Lesní hospodářství

K částečnému odlesnění Stolové hory došlo nejpozději v mladší době bronzové, kdy na jejím vrcholu existovalo opevněné sídliště. Od prvního osídlení člověkem byly lesy v tomto území obhospodařovány intenzivně a s krátkou dobou obmýtí (tvar lesa nízkého a středního). V lesích byla provozována pastva dobytka. V okolí Siroťčího hradu byly lesy postupně měněny v pole a vinohrady. V jeho okolí se do 70. let minulého století v lesních porostech i volně na pastvinách objevovaly zplanělé druhy dřevin jako jalovec obecný (*Juniperus communis*), tis obecný (*Taxus baccata*) a borovice limba (*Pinus cembra*). Stolová hora byla v minulosti vlivem lidské činnosti téměř bezlesá. Později byl v proláklíně mezi Stolovou horou a Růžovým vrchem vysazen dub zimní, což je patrné dodnes. Od 18. století byly do území NPR dále vysazovány nepůvodní druhy dřevin (borovice černá, trnovník akát) a to i na nelesní pozemky. Zejména akátové porosty se rozšiřovaly na úkor bezlesí po celém území rezervace.

V současnosti je mnohde les rozšířen i mimo pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL). Hospodářský tvar lesa nízkého se zachoval až do konce 19. století. Později byly lesy obhospodařovány tak, aby výsledkem byl les vysoký. Mezi škodlivé vlivy z pohledu ochrany přírody patří především šíření nepůvodních dřevin (trnovník akát, pajasan žláznatý), které je nezbytné i nadále kontrolovat a potlačovat. Malá rozloha lesních porostů v NPR činí tento ekosystém náchylnějším vůči vnějším vlivům. Lesní biotopy tak mohou být v blízké budoucnosti ohroženy chorobou, která decimuje jasanův všech věkových tříd. Invazní dřeviny, zejména plodící jedince, je nutné odstraňovat nejen na nelesních pozemcích, ale i na pozemcích

určených k plnění funkcí lesa.

c) Zemědělské hospodaření

Až do padesátých let 20. století bylo území vypásáno a vrcholová plošina sloužila jako jednosečná louka a před tím snad i jako pole. Velkou intenzitu hospodaření v historicky nepříliš vzdálené době dokládají pohlednice z dvacátých nebo třicátých let 20. století, na nichž je zachycena orba na poli pod Sirotčím hradem, v místě dnešního fotbalového hřiště. Stejně intenzivně byl využíván i Růžový vrch, který vzhledem k poloze v těsném sousedství vesnice sloužil jako pastvina.

V současné době není na území NPR podle evidence uživatelských vztahů k zemědělské půdě (LPIS) zaregistrován žádný půdní blok a zemědělské hospodaření zde neprobíhá. Jisté ohrožení mohou představovat plochy vinic a orné půdy, které se nachází v přímém sousedství rezervace. Zde je třeba vyžadovat po zemědělsky hospodařících subjektech, aby důsledně dodržovaly režim ochranných pásem dle § 37 zákona 114/1992 Sb.

d) Myslivost

Území NPR je zahrnuto do dvou honiteb. Od roku 1993 do roku 2003 se zde myslivecky hospodařilo v honitbě Klentnice a v honitbě MS Stolová hora Perná. V roce 2003 zde byla uznána honitba Klentnice, jejímž uživatelem se stalo Myslivecké sdružení Klentnice a honitba Perná-Bavory, jejímž uživatelem je Myslivecké sdružení Perná-Bavory. Do honitby Klentnice je zahrnuta plošina Stolové hory a její východní svahy. Honitba Perná-Bavory se nachází na západních svazích Stolové hory. Minimální a normované stavy jsou u obou honiteb stanoveny pro srnce obecného, zajíce polního a bažanta obecného. Kromě těchto druhů zvěře se na území vyskytuje a loví i prase divoké.

Mezi negativní vlivy patří především přikrmování zvěře, zejména spárkaté, které může vést ke zvyšování její koncentrace na území NPR a vzniku nebezpečí poškození dochovaného prostředí. Proto je nutno po uživateli honiteb vyžadovat dodržování podmínek stanovených v souhlasech s výkonem práva myslivosti na území NPR.

e) Rekreace a sport

Ze sportovního využívání je v rezervaci dlouhodobě povolena pěší turistika vedená po značených (červená, zelená, žlutá) turistických trasách, které tak umožňují návštěvníkům procházet územím NPR v několika trasách a směrech (červená – severojižní pálavská magistrála, dvě zelené – přístup od Bavor k červené, spojnice obcí Perná a Klentnice, žlutá – spojka mezi zelenými). Vysoký turistický ruch se projevuje na trasách, případně i na různých vyhlídkách, sešlapem, popř. až erozí. Z průchozí červené značené trasy jsou navíc velmi využívány nezačleněné odbočky k Sirotčímu hradu.

V minulosti byla zejména náhorní plošina a hrany Stolové hory využívána pro rogalové létání, nověji pak pro paragliding, který je nakonec od roku 2010 v území na základě vydaných výjimek (2010, 2012, 2014, 2016) legalizovaný vymezením startovací plochy a území určených k přistávání. Obdobně je stejné území využíváno mikulovským radioklubem k účasti na mezinárodních radiových soutěžích, spojených se stavbou přenosné radiové stanice spojené s vjezdem vozidel. Tato činnost je průběžně (2009, 2015) povolována ve výjimečném režimu. Současně je velkou sportovní aktivitou posledních let cykloturistika, kdy se na celoroční turistickou trasu pro pěší dostávají i cyklisté. Tato sportovní aktivita jednak způsobuje v této rezervaci zvýšenou erozi na cestách i mimo značené cesty, jednak výrazně ohrožuje na bezpečnosti a zdraví tradiční pěší turisty.

V posledních letech se na ploše Stolové hory a v okolí Sirotčího hradu objevuje detektorové hledání kovů pod povrchem půdy, poškozující travobylinná společenstva vyrýpáváním drnů. Provoz fotbalového hřiště, umístěného do ochranného pásma neměl negativní vliv, naopak

sportovní oddíl spolupracoval na řízené péči o travní plochy v rezervaci sečením. Nyní je ale sportovní oddíl zrušený a hřiště, včetně zázemí, není pravidelně využíváno.

Na území rezervace trénují běžci z běžeckého oddílu z Perné, kteří využívají k běhu v současnosti existujících stezek, na nichž pravidelně alespoň 2x ročně organizují terénní běžecké závody. Jejich aktivita nezpůsobuje žádné problémy ve vztahu k ochraně přírody.

Mezi negativní vlivy byla v minulosti rozhodně řazena nadměrná návštěvnost, zvláště v turistické sezóně, která je i nyní doprovázena chůzí mimo značené cesty. Podle posledních trendů dnes sešlapem dotčené plochy, nacházející se i mimo turistické trasy, nejsou chápány jako jednoznačně negativní, naopak pro některé druhy bezobratlých jsou tyto plochy dotčené disturbancí minimálně velmi zajímavé.

Opakovaně se na některých místech (terasa u Horního hřiště, dno opuštěného lomu) projevuje nepovolené táboření, a s tím spojené rozdělávání ohňů. Ponechávaná ohniště jsou pak lákadlem k dalšímu zakládání ohňů a zejména ke kumulování odpadků.

Plocha tzv. Horního hřiště je často využívána pro různá shromáždění lidí, ať jsou to třeba svatební obřady, kulturní akce (výjimka pro Obec Klentnice byla vydána na roky 2012 až 2017), církevní akce nebo jen samovolná odpočinková seskupení procházejících turistů.

f) Těžba nerostných surovin

Ve středověku v území dnešní rezervace započalo lámání vápence a dnes je v ní jako pozůstatek této činnosti několik menších opuštěných lomů. Těžba byla ukončena před více než 50 lety. Lomy se nachází na jižní a západní straně Tabulové. V současné době zde již těžba vápence neprobíhá, je třeba ale zamezit jakémukoliv dalšímu odstraňování vápencového kamene nebo sutí z dříve těžených míst, což občas probíhá tam, kde je k nim možný přístup.

g) Jiné způsoby využívání

Na plošině Stolové hory stojí anténní stožár s obslužným zděným přístřeškem, oba nebylo v minulosti povoleno zvětšit. V současnosti je zařízení využíváno především pro zajištění služeb Integrovaného záchranného systému. Anténní stožár s obslužným zděným přístřeškem na plošině Stolové hory je občas navštěvován obsluhou, zajišťující údržbu a opravy radiokomunikačního zařízení. Nevelká budova je pravidelně negativně poškozována sprejerskými aktivitami.

V sousedství objektu vysílače se nachází opuštěný a nevyužívaný vojenský objekt prvorepublikového systému ochrany hranic (ŘOP).

Na Růžovém vrchu byl v polovině 13. stol. postaven na dvou skalách gotický hrad nazývaný Siroťci a někdy také nesprávně Růžový hrad. Tento hrad patřil od roku 1310 Lichtenštejnům, kteří jej připojili k mikulovskému panství. V 16. stol. hrad postupně zpusťl a roku 1575 přešel do vlastnictví Ditrichštejnů. Do současné doby se na jižní skále zachovaly zbytky hradeb, paláce, věže a také zásobní studny vytesané ve skále. Na severní skále oddělené hlubokou roklí zůstal zachován zbytek hranolové věže.

Zcela nově se zde projevuje i destrukční vliv hledačů kovových historických předmětů, využívajících detektory kovů a vyrýpávajících drny ze stepních travníků, a to i přesto, že zde byl proveden systematický a důsledný archeologický průzkum (např. RMM Mikulov).

2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy

Vyhláška MŽP č. 153 ze dne 18. 7. 2014 o vyhlášení NPR Tabulová a stanovení jejich bližších ochranných podmínek, SZ, Částka 62, str. 1632-1641

Plán péče o CHKO Pálava na období 2016–2025, Ministerstvo životního prostředí ČR, 2016
 LHO 2010-2019 pro zřizovací obvod Mikulov (616815), Lesprojekt Brno, a.s., Brno 2010
 LHP 2010-2019 pro LHC Židlochovice (616000), Lesprojekt Brno, a. s., Brno, 2010
 LHP 2017-2026 pro LHC AOPK ČR, Jihomoravský kraj (862201), Lesprojekt Brno, a. s., Brno, 2017
 Územní plán sídelního útvaru Klentnice, ing. arch. Ivo Kabeláč, Land studio, Kopečná 42, Brno, schválen 20. 10. 1997, změna č. 1 ÚPNSÚ, ing. arch. Kabeláč, schválena 3. 2. 1999, změna č. 2 ÚPNSÚ, ing. arch. Kabeláč, schválena 31. 1. 2002, změna č. 3 ÚPNSÚ, ing. arch. Kabeláč, schvalovací proces probíhá
 Regulační plán, územně plánovací dokumentace sídelního útvaru Perná, ing. arch. Kabeláč, Land studio, Kopečná 42, Brno, schválen 31. 1. 1996
 Územní plán obce Bavory, S. projekt plus a. s., tř. Tomáše Bati 508, Zlín, schválen 16. 11. 1999, změna č. 1, AR Projekt s. r. o., Hviezdoslavova 29, Brno, schválena 29. 12. 2006, změna č. 2, AR Projekt s. r. o., Brno, schvalovací proces probíhá
 Nařízení vlády č. 682/2004 Ptačí oblast Pálava.
 Příloha č. 650 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Stolová hora.
 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Stolová hora, schválený v roce 2017
 Stanovení OP VZ pro zdroj Mikulov – ONV Břeclav čj. vod/2770/90/235/Tr ze dne 22. 10. 1990
 Stanovení průzkumného území Svahy Českého masívu pro ropu a hořlavý zemní plyn (ID 040008) – stanoveno pro Moravské naftové doly, a. s. dne 29. 3. 2004 (platnost do 30. 6. 2019)
 Kulturní památka Archeologická lokalita Tabulová hora – Ústřední seznam kulturních památek č. 19394/7-1302
 Území s archeologickými nálezy I kategorie Stolová hora, Tabulová hora – ID SAS 30982
 Území s archeologickými nálezy I kategorie Mezi Stolovou horou a Sirotčím hrádkem – ID SAS 30966
 Území s archeologickými nálezy I kategorie Pod Pálavou – ID SAS 30981

2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch

2.4.1 Základní údaje o lesích

Přírodní lesní oblast	35 – Jihomoravské úvaly
Lesní hospodářský celek/zařizovací obvod	616000 – Židlochovice
Výměra LHC v ZCHÚ (ha)	19,28 ha
Období platnosti LHP (LHO)	1. 1. 2010 – 31. 12. 2019
Organizace lesního hospodářství	Lesy ČR, s. p., Lesní závod Židlochovice
Nižší organizační jednotka	Polesí Mikulov
Lesní hospodářský celek/zařizovací obvod	862201 – AOPK ČR – Jihomoravský kraj
Výměra LHC v ZCHÚ (ha)	1,21 ha
Období platnosti LHP (LHO)	1. 1. 2017 – 31. 12. 2026
Organizace lesního hospodářství	AOPK ČR
Nižší organizační jednotka	SCHKO Pálava
Lesní hospodářský celek/zařizovací obvod	616815 – Zřizovací obvod Mikulov
Výměra LHC v ZCHÚ (ha)	6,53 ha
Období platnosti LHP (LHO)	1. 1. 2010 – 31. 12. 2019

A. Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů

Lesy v NPR spadají do 1 a 2 LVS. Nejvíce porostů se vyskytuje na extrémním stanovišti dřínová doubrava (1X) a dále pak na obohacených habrových doubravách (1D) a obohacených bukových doubravách (2D).

Přírodní lesní oblast: 35 – Jihomoravské úvaly				
Kód SLT	Název SLT	Přirozená dřevinná skladba SLT	Výměra (ha)	Podíl (%)
0X	dealpínský bor	BO 90, DB 10, HB, LP, BR, BRK, MK	0,14	0,54
1X	dřínová doubrava	DBZ 60, DBP 20, HB 10, (CER+), BŘK 10, MK+, BB+, keře	7,34	28,14
1J	habrová javořina	DBZ 30, LP 20, JV 20, HB 20, BŘK 10, BB +, TR+, keře	4,40	16,85
1D	obohacená habrová doubrava	DBZ 70, LP 10, JV 10, HB 10, BŘK+	7,43	28,46
2D	obohacená buková doubrava	DBZ 60, BK 0-10, LP 10, JV 10, HB 10, JL +, keře	6,79	26,20
Celkem			26,11	100,00

Přehledné grafické rozlišení souboru lesních typů je uvedeno v příloze.

Příloha:

Lesnická mapa typologická NPR Tabulová – Příloha M4

B. Charakter přírodních podmínek lesních biotopů

Podle mapování biotopů v rámci aktualizace soustavy Natura 2000 se v rezervaci nachází bezmála 30 % lesních biotopů. Z přirozených lesních biotopů se v rezervaci nachází především suťové lesy (7, 19 %). Pouze 1,54 % tvoří dubohabřiny a 0,39 % teplomilné doubravy. Při mapování biotopů byla hodnocena celá plocha rezervace.

kód	název biotopu	%
L3.4	panonské dubohabřiny	1,54
L4	suťové lesy	7,19
L6.1	teplomilné doubravy	0,39
X9B	lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami	20,23
X9A	lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami	0,37
Lesní porosty celkem		100,00

C. Přirozenost lesních biotopů

V lesních porostech NPR Tabulová je oproti přirozené skladbě výrazně zastoupen jasan ztepilý, který ale zřejmě díky nekróze jasanu způsobené houbou *Hymenoscyphus pseudoalbidus* bude postupně mizet. Oproti přirozené dřevinné skladbě je v současné méně zastoupen dub, lípa a habr. Naopak v současné skladbě jsou významně zastoupeny nepůvodní a invazní druhy jako je akát, pajasán či kříženci topolů. Všechny lesní porosty byly v nedávné minulosti dotčeny různými hospodářskými činnostmi, proto jsou zařazeny z hlediska přirozenosti lesních porostů do kategorie lesů kulturních, V některých menších porostech převažují stanovištně nepůvodní druhy dřevin, a proto byly tyto porosty zařazeny do kategorie lesů nepůvodních. Správa CHKO Pálava se dlouhodobě snaží nepůvodní dřeviny v NPR redukovat. Vzhledem k jejich reprodukční schopnosti je nutné se změnou druhové skladby ve prospěch cílových dřevin uvažovat v horizontu několika desetiletí.

Dřevina		současné zastoupení		přirozené zastoupení	
dřevina	Název	ha	%	ha	%
AK	trnovník akát	3,10	11,42	0,00	0,00
BB	javor babyka	0,22	0,82	0,03	0,10

BR	bříza bělokorá	0,00	0,00	0,27	1,00
BRK	jeřáb břek	0,00	0,00	0,05	0,20
DBP	dub pýřitý	0,93	3,44	2,72	10,00
DBX	duby ostatní	1,52	5,58	0,00	0,00
DBZ	dub zimní	0,56	2,05	4,08	15,00
HB	habr obecný	0,00	0,00	4,08	15,00
HR	hrušeň polníčka	0,01	0,02	0,00	0,00
JL	jilm habrolistý	0,23	0,83	0,05	0,20
JLV	jilm vaz	0,03	0,11	0,33	1,20
JS	jasan ztepilý	14,72	54,17	5,44	20,00
JV	javor mléč	0,24	0,89	0,03	0,10
KL	javor klen	0,56	2,05	0,52	1,90
KR	Keře	2,72	9,99	0,03	0,10
LP	lípa malolistá, l. velkolistá	0,97	3,57	9,49	34,90
LTX	ostatní listnaté	0,57	2,08	0,00	0,00
OS	topol osika	0,00	0,00	0,05	0,20
PJS	pajasan žláznatý	0,24	0,88	0,00	0,00
TPS	topol šlechtěný	0,04	0,16	0,00	0,00
TPX	topol kříženec	0,45	1,66	0,00	0,00
TR	třešeň ptačí	0,08	0,28	0,05	0,20
Celkem*		27,18	100,00	27,18	100,00

**pozn. Rozloha současného zastoupení dřevin byla vypočítána na základě dat uvedených v lesních hospodářských plánech pro jednotlivé hospodářské celky. Celková rozloha se liší od rozlohy uvedené v kap. 1.4, neboť do výpočtu současného zastoupení dřevin vstupuje pouze plocha lesních porostů.*

Příloha:

Stupně přirozenosti lesních porostů NPR Tabulová – **Příloha M5**

D. Věková struktura porostů

Porosty v rezervaci jsou věkově velmi málo diferencované. Nejvíce jsou zastoupeny porosty v 8. a 9. věkovém stupni, dále jsou zastoupeny porosty ve 3. věkovém stupni. Do 1. věkového stupně nespádají žádné porosty, stejně jako od 10. stupně výše. Na takto malé ploše však nemají data o věkové struktuře vysokou výpovědní hodnotu.



E. Vymezení dílčích ploch v lesích

Všechny lesy v NPR byly vymezeny jako jedna dílčí plocha, v této dílčí ploše jsou podle porostních skupin a způsobu managementu vymezeny další přesnější pracovní plochy.

Příloha:

Dílčí plochy NPR Tabulová – **Příloha M3**

Popis jednotlivých opatření v lesních porostech NPR Tabulová - **Tabulka D**

2.4.2 Základní údaje o útvarech neživé přírody

Všechny útvary neživé přírody jsou zahrnuty do jedné dílčí plochy (č. 2) a pro přehlednost jsou rozlišeny jako objekty 2a-2h.

charakteristika plochy	popis plochy
2a, skála Dračí zub	vápencový skalní útvar až 30 metrů vysoký na východní straně Stolové hory nad obcí Klentnice a v jižním směru přiléhající skalní útvary
2b lůmky u cesty	dva malé zarostlé staré lůmky u cesty na jižním okraji rezervace, paleontologické nálezy ve vápencích (měkkýši, hlavonožci, koráli)
2c, Geografický lom	opuštěný vápencový lom se stěnou až 10 metrů vysokou na jihozápadním úpatí Stolové hory, paleontologické nálezy ve vápencích (měkkýši, hlavonožci, koráli) i ve spraších (malakofauna, kosti tura a ptáků)
2d, skály Tři zuby	tři vápencové skalní útvary až 20 metrů vysoké na jižním úpatí Stolové hory a v severozápadním směru přiléhající skalní útvary, úzká puklinová jeskyně Lednička
2e, skály a škrapy	skupina skalních útvarů a okolní škrapové plochy na jihozápadním svahu Stolové hory, škrapové hřebeny
2f, lom nad Pernou	opuštěný vápencový lom s 200 metrů dlouhou a až 25 metrů vysokou stěnou na západním svahu Stolové hory
2g, Růžový vrch	skalní výchoz Růžový vrch pod zříceninou Sirotčeho hradu tvořený třemi skalními útvary, oddělenými od sebe až 15 metrů hlubokými průrvami, západně nad obcí Klentnice, silně zkrasovělé ernstbrunnské vápence - jeskyně Pod hradem a Gotická (rovněž známá jako Pod Sirotčím hrádkem 1), závrtý, krasová okna, škrapové hřebeny
2h, Bavorský lůmek	skalní výchoz ve svahu, dříve zarostlý náletovými dřevinami, v posledních letech uvolněný a odstíněný

charakteristika plochy	popis plochy
2ch, podzemní prostory a jeskyně	v podkladovém vápenci (ernstbrunský) je doloženo několik podzemních prostor, převážně vzniklých puklinovým (zlomovým) mechanismem, celkem se jedná o sedm samostatných podzemních prostor a jeskyní (Propast'ovitá, Lednička, Prachárna, Pod Hradem, Gotická, Partizánská, Pelech).

Příloha:

Dílčí plochy NPR Tabulová – **Příloha M3**

2.4.3 Základní údaje o nelesních pozemcích

V NPR jsou kromě lesních ploch (č. 1) a útvarů neživé přírody (č. 2) vymezeny i dílčí nelesní plochy, tvořené trávníky a pastvinami (č. 3 a 4).

označení a charakteristika plochy	výměra	popis plochy
3. Úzkolisté trávníky	20 ha	sekundární vegetace méně zapojených nízkých trávníků s dominancí kostřavy walliské, ostřice nízké a druhů rodu kavyl, vyvinutých na místech původních teplomilných doubrav, v minulosti využívaných jako pastviny, a na mělkých půdách typu rendzina.
4. Suché pastviny a mezofilní louky	60 ha	zapojené až mezernaté trávníky s dominancí válečky prapořité nebo sveřepu vzpřímeného, v nižší vrstvě zpravidla s výrazným zastoupením kostřavy žlábkaté, na vlhčích a živinami bohatších stanovištích i s dominancí ovsíku vyvýšeného, vyskytující se především na úpatích a v dolních částech svahů na středně hlubokých až hlubokých půdách, které dříve sloužily jako pastviny pro dobytek.

Příloha:

Dílčí plochy NPR Tabulová – **Příloha M3**

2.4.4 Základní údaje o objektech

V NPR se také nachází několik samostatně vymežitelných objektů různého charakteru, kterým je také žádoucí v zájmu ochrany přírody a krajiny věnovat pozornost. Všechny tyto objekty a stavby jsou vymezeny jako jedna dílčí plocha (č. 5) rozlišeny jsou pro přehlednost jako objekty 5a-5f.

označení a charakteristika objektu	popis objektu
5a, studna pod Stolovou horou	betonová studna na severozápadním úpatí Stolové hory
5b, vysílač na Stolové hoře	zděný objekt vysílacího převaděče Integrovaného záchranného systému s anténním stožárem v sousedním oplocení
5c, vojenský bunkr na Stolové hoře	betonový vojenský bunkr systému pohraničního opevnění z 2. světové války překrytý vrstvou zeminy
5d, Sirotčí hrádek	zřícenina gotického pomezního hradu ze 13. století, tvořené zbytky obvodových zdí a věže
5e, studna u Sirotčího hradu	kruhová studna s drátěným krytem o průměru 2 metry ve skále pod Sirotčím hradem
5f, zděné zídky pod Sirotčím hradem	zbytky staré německé malé botanické zahrádky z počátku 20. století ve skalní průrvě v lese mezi Sirotčím hradem a obcí Klentnice ze zděnými miskami

Příloha:

Dílčí plochy NPR Tabulová – **Příloha M3**

2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro další postup

Péče o nelesní biotopy v podobě sečení a pastvy byla, po několikaletých zkušenostech v minulých letech, prováděna na vybraných plochách většinou celoplošně, což se negativně projevilo především úbytkem některých druhů hmyzu. V posledních letech (cca od r. 2010) je snaha především větší plochy členit a část plochy (alespoň 1/3) ponechávat bez zásahu nebo provést zásah až v pozdějším termínu. Celoplošný zásah, který byl dělán ve vhodnou dobu z pohledu botanického, znamenal celoplošnou dočasnou likvidaci rostlin, na nichž se vyvíjí hmyz. Rozčleněním ploch a posunem termínů zásahů dojde navíc k vysemenění později kvetoucích druhů rostlin, což se projeví zvýšením pestrosti některých rostlinných společenstev. S takovýmto způsobem managementu bylo v minulém plánu péče na období 2014–2018 již uvažováno.

Na některých plochách na západním úpatí Stolové hory docházelo v období platnosti minulého plánu péče k vyřezání dřevin a obnově původních pastvin. V roce 2017 byla část náhorní rovinaté plochy jižně od vysílače celoročně pasena malým stádem koní. Toto opatření se jednoznačně pozitivně projevuje na druhové pestrosti rezervace.

V současné době je i nadále snaha sladit zájmy botaniky a zoologie a zvolit vhodný způsob hospodaření, které by vyhovovalo jak rostlinám, tak živočichům.

V lesních porostech probíhaly v minulém decéniu zásahy, které měly za cíl odstranit nepůvodní a invazivní druhy dřevin (zejm. AK a PJS), případně vyřezávky přehoustlého nárostu keřů. V těchto činnostech je třeba nadále pokračovat.

2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize

K možnému konfliktu může dojít při stanovování a provádění pastevního managementu, zejména výběr velikosti stáda v poměru k dané ploše a poměrné zastoupení zvířat (ovce/kozy/koně) v něm, jeho intenzita a periodicitu pastvy. Obdobně toto platí i pro redukci křovinných a stromových porostů na nelesních plochách, zejména velikosti ploch a druhové složení. Na různé skupiny organismů může mít konkrétní zvolený postup různý dopad, proto bude jeho volba patrně vždy výsledkem určitého konsenzu více pohledů (botanický, entomologický, ornitologický) s ohledem na priority ochránářsky nejvýznamnějších taxonů na konkrétní ploše.

3. Plán zásahů a opatření

3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ

3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání

a) péče o lesy

Obecné zásady péče o lesní porosty (dílčí plochy č. 1) v NPR Tabulová jsou formulovány ve dvou tabulkách Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů NPR Tabulová.

Příloha:

Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů NPR Tabulová - **Tabulka E**

b) péče o nelesní pozemky

Rámcové směrnice pro péči o nelesní pozemky (dílčí plochy č. 3 a 4) v rezervaci, definované v kapitole 2.5.3, jsou formulovány jako obecné zásady péče rostliny a živočichy, kteří se na těchto plochách nebo objektech aktuálně nachází.

c) péče o rostliny

K ochraně druhů rostlin je důležité udržování stepního a lesostepního charakteru lokality, a to především odstraňováním porostů keřů, náletových dřevin a kosením stepních travníků s následným odklizením hmoty. Důležitá je likvidace invazních a nepůvodních druhů dřevin (pajasan, akát, borovice). Je třeba důsledně kontrolovat výmladnost a případné výmladky ošetřit nátěrem nebo postřikem herbicidu (10–15% roztok) na listovou plochu, nejlépe dvakrát během vegetační sezony. Takto je potřeba postupovat až do úplného potlačení výmladnosti.

označení plochy	charakteristik a plochy	managementový zásah	termín provedení	interval provedení	naléhavost
č. 3	Úzkolisté travníky	pastva ovcí a koz – jednorázová pastva s délkou doby pastvy, kterou je třeba zvolit dle výšky, hustoty a zapojení travního porostu.	V–VI	1x za 1–5 let	1
		ruční sečení s odklizením posečené hmoty – křovinořezem, motorovou kosou nebo mechanickými ručními nástroji (kosa, srp).	V–VI	1x za 1–5 let	1
		vyřezání náletu dřevin – vyřezání křovinořezem nebo pilou, včetně případného ošetření pařezů herbicidem proti zmlazování, ponechávat až 20% soliterů nebo skupin tvořených původními druhy dřevin z dotčené plochy	IX–II	1x za 2–10 let	1
		vypalování náletových křovin – pouze na vybraných plochách a za mrazu a v souladu s platnou legislativou	XI–II	1x za 2–10 let	3
		ruční vytrhávání náletu dřevin – kdykoliv	celoročně	1x za 2–10 let	3
		narušení půdního povrchu – pouze na vybraných plochách jako lokální nebo plošné narušení půdního povrchu stržením půdního horizontu, smykováním nebo vláčením.	II–IV	1x za 2–10 let	1
		vypalování travních porostů – pouze na vybraných plochách z důvodu odstranění nadzemní biomasy, za holomrazů a v souladu s platnou legislativou	XI–II	1x za 10 let	2
		strojní sečení s odklizením posečené biomasy – pouze vrcholové plošiny Stolové	V–IX	1x za 1–5 let	1

označení plochy	charakteristik a plochy	managementový zásah	termín provedení	interval provedení	naléhavost
č. 4	Suché pastviny a mezofilní louky	hory a dostupných ploch na úpatí			
		pastva ovcí a koz – jednorázová pastva s délkou doby pastvy je třeba zvolit dle výšky, hustoty a zapojení travního porostu.	IV–IX	2 x ročně až 1 x 2 roky	1
		sečení s odklizením posečené hmoty – provádět ručně za pomoci křovinořezu, motorové kosačky nebo mechanických ručních nástrojů (kosa, srp) nebo za pomoci mechanických žacích strojů.	IV–IX	2 x ročně až 1 x 2 roky	1
		vyřezání náletu dřevin – vyřezání křovinořezem nebo pilou, včetně případného ošetření pařezů herbicidem proti zmlazování, ponechávat až 20% soliterů nebo skupin tvořených původními druhy dřevin z dotčené plochy	XI–II	1x za 5–10 let	1
		vypalování travních porostů – pouze na vybraných plochách z důvodu odstranění nadzemní biomasy, za holomrazů a v souladu s platnou legislativou	XI–II	1x za 5–10 let	2
		ruční vytrhávání náletu dřevin – kdykoliv	celoročně	1x za 5–10 let	3
		narušení půdního povrchu – pouze na vybraných plochách jako lokální nebo plošné narušení půdního povrchu stržením půdního horizontu, smykováním nebo vláčením.	II–IV	1x za 2–10 let	1

Na celém území NPR je k ochraně druhů rostlin žádoucí:

- zachovávat střídáním různých typů managementu co nejpestřejší mozaiku biotopů s tím, že tam kde je to možné, bude upřednostňována pastva před kosením
- ponechávat při kosení a pastvě travních porostů na plochách menších než 1 ha alespoň 50 % plochy bez zásahu, v případě ploch od 1 ha do 5 ha pak 30 % plochy bez zásahu a ponechávat pak v případě sečení rozsáhlejších území s rozlohou nad 5 ha bez zásahu do příštího roku alespoň 20 % této plochy; ve všech případech upřednostňovat nepravidelnou mozaikovitou seč, popř. ponechávání neposečených pásů o vhodné šířce

d) péče o živočichy

Na celém území NPR je k ochraně druhů živočichů žádoucí:

- zachovávat střídáním různých typů managementu co nejpestřejší mozaiku biotopů s tím, že tam kde je to možné, bude upřednostňována pastva před kosením
- ponechávat při kosení a pastvě travních porostů na plochách menších než 1 ha alespoň 50 % plochy bez zásahu, v případě ploch od 1 ha do 5 ha pak 30 % plochy bez zásahu a ponechávat pak v případě sečení rozsáhlejších území s rozlohou nad 5 ha bez zásahu do příštího roku alespoň 20 % této plochy; ve všech případech upřednostňovat nepravidelnou mozaikovitou seč, popř. ponechávání neposečených pásů o vhodné šířce
- odstraňovat na vhodných místech keřový lem na hranici lesa, naopak pak ponechávat podél cest a na okrajích rezervace, sousedících se zemědělskými pozemky, rozvolněná lemová společenstva původních druhů keřů a stromů
- ponechávat při odstraňování rozsáhlých porostů keřů ze stepních ploch vždy jednotlivé keře či menší skupinky keřů (10–20 % plochy původních druhů dřevin z dotčené plochy).
- ponechávat vždy část tlejícího dřeva na místě k přirozenému rozkladu, to se týká i stojících souší a stromů usychajících
- prosvětlovat lesní porosty, ponechávat při obnově v lesních porostech soliterní (výstavky) a doupné stromy, na pasekách ponechávat pařezy

- sledovat příkrmovací zařízení pro zvěř, umístěná při vnitřních okrajích hranic NPR a operativně řešit důsledky (konflikty) kumulace zvěře u nich s předměty ochrany.

e) péče o útvary neživé přírody

Všechny útvary neživé přírody (dílčí plochy č. 2) v rezervaci, definované v kapitole 2.5.2, budou průběžně monitorovány z pohledu zájmů ochrany přírody a krajiny, na některých místech budou uplatněny následující zásady vhodné pro ochranu zde se vyskytujících rostlin a živočichů.

označení plochy	charakteristika plochy	managementový zásah	termín provedení	interval provedení
č. 2	Útvary neživé přírody	vyřezání náletu dřevin – vyřezání křovinořezem nebo pilou, včetně případného následného ošetření pařezů herbicidem proti zmlazování.	IX–II	1x za 2–10 let
		vypalování náletových křovin – pouze na vybraných plochách a za mrazu a v souladu s platnou legislativou	XI–II	1x za 2–10 let
		ruční vytrhávání náletu dřevin	celoročně	1x za 2–10 let

f) péče o objekty

Všechny objekty v rezervaci (dílčí plochy 5a-5e), definované v kapitole 2.5.3, budou průběžně udržovány ve stavu nekonfliktním se zájmy ochrany přírody a krajiny, případně budou upravovány v její prospěch. U některých objektů jsou v další kapitole (3.1.2 D) stanovena podrobnější opatření.

3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území

a) lesy

Podrobný výčet a formulování doporučených a plánovaných zásahů v lesních porostech obsahuje příloha Tabulka D, dílčí lesní plochy (č. 1) jsou zakresleny v příloze M3. Plánované zásahy v lesích jsou uvedeny v příloze M6 - Mapa navržených zásahů a opatření v lesních porostech.

Příloha:

Popis jednotlivých opatření v lesních porostech NPR Tabulová - **Tabulka D**
Dílčí plochy NPR Tabulová – **Příloha M3**

b) útvary neživé přírody

U útvarů neživé přírody v rezervaci se nestanovují podrobnější navrhované zásahy, než jsou rámcově uvedeny v předchozí kapitole, protože to potřeba jejich zajištění nevyžaduje. Dílčí plochy útvarů neživé přírody (č. 2) jsou zakresleny v příloze.

Příloha:

Dílčí plochy NPR Tabulová – **Příloha M3**

c) nelesní pozemky

U nelesních pozemků v rezervaci se nestanovují podrobnější navrhované zásahy, než jsou rámcově uvedeny v předchozí kapitole (3.1.1 C), protože jejich přesné formulování pro potřebu zajištění a provedení bude zpracováno až podle aktuální potřeby v daném roce v mnohem podrobnějším detailu. Dílčí nelesní plochy (č. 3 a 4) jsou zakresleny v příloze.

Příloha:

Dílčí plochy NPR Tabulová – **Příloha M3**

d) objekty

U vybraných objektů (dílčí plochy č. 5a-5f) nacházejících se v NPR jsou stanoveny následující podrobné zásahy a opatření, prováděné jejich správci:

označení objektu	doporučený zásah	termín provedení	interval provedení
5a, studna pod Stolovou horou	zabezpečení betonové šachty poklopem jako místa možné likvidace živočichů	dle potřeby	průběžně
5b, vysílač na Stolové hoře	nenavrhují se	---	---
5c, vojenský bunkr na Stolové hoře	nenavrhují se	---	---
5d, Sirotčí hrádek	nenavrhují se	---	---
5e, studna u Sirotčího hradu	údržba krytu jako místa možné likvidace živočichů pádem do studny	dle potřeby	průběžně dle potřeby
5f, zděné zídky pod Sirotčím hradem	obnova funkce bývalé botanické zahrádky pro interpretaci předmětů ochrany	dle potřeby	průběžně dle potřeby

Příloha:

Dílčí plochy NPR Tabulová – **Příloha M3**

3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností

Ochranné pásmo (OP) NPR Tabulová není vyhlášeno, takže je jím dle § 37 odst. 1 zákona 114/1992 Sb. (o ochraně přírody a krajiny v platném znění) území do vzdálenosti 50 m od hranic zvláště chráněného území.

V případě nutnosti je třeba v OP:

- odstraňovat nepůvodní a invazní druhy rostlin a dřevin, které by se mohly do rezervace šířit (např. pajasan žláznatý, trnovník akát a další)
- neprovádět chemický postřik příslušných částí vinohradů a jiných kultur

Ochranné pásmo NPR Tabulová je zakresleno ve všech mapových přílohách M1-M6.

Příloha:

Orientační mapa s vyznačením území NPR Tabulová – **Příloha M1a**

Ortofotomapa s vyznačením území NPR Tabulová – **Příloha M1b**

Katastrální mapa s vyznačením území NPR Tabulová – **Příloha M2a-2e**

3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu

Pro období platnosti plánu péče NPR se navrhuje:

- průběžná kontrola umístění hraničníků a pruhového značení vymezujících v terénu hranici rezervace a jejich údržba a obnova
- průběžná kontrola chybějících nebo poškozených hraničních tabulí a informačních tabulí, vyznačujících rezervaci a jejich výměna za nové

3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území

V době platnosti plánu péče je nutné:

- kontrolovat vydané povolení výjimky ze základních ochranných podmínek národních přírodních rezervací § 29 písm. a) zákona č.114/1992 o ochraně přírody a krajiny (ZOPK) na používání intenzivních technologií a chemizaci při odstraňování výmladků nepůvodních

dřevin

- kontrolovat dodržování podmínek stanovených v jednotlivých správních výstupech.

Pro navrhovaná opatření v lesích je v případě jejich realizace nutné vydat rozhodnutí dle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích:

- o udělení výjimky ze zákazu dle § 36 odst. 1 – umožnit nižší zakmenění než 0,7

- o udělení výjimky ze zákazu dle § 33 odst. 4 – mýtní úmyslná těžba v porostech mladších 80 let.

Dále je pro navrhovaná opatření v lesích (používání biocidů na potlačení výmladnosti invazních dřevin) nutná výjimka ze zákazu uvedeného v § 29 písm. a) ZOPK

3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejnosti

K regulaci rekreačního a sportovního využívání území rezervace a jeho ochranného pásma se navrhuje:

a) co nejvíce omezit zakázané sportovní činnosti jako jsou cyklistika nebo jízda na motorových čtyřkolkách.

b) zamezit přístupu návštěvníků na místa mimo turisticky značené cesty, která jsou v současnosti nejvíce ohrožena sešlapem od turistů, a to především vhodným umístěním informačních směrových tabulek, anebo výkonem strážní služby.

c) účelně upravit režim pohybu turistů v okolí zříceniny Sirotcího hrádku umístěním zábran nebo jiným vhodným způsobem

d) provádět strážní služby především v období největšího turistického náporu (od dubna do června) o víkendech a o svátcích, jinak průběžně kdykoliv.

3.6 Návrhy na vzdělávací využití území

Území rezervace je možné vhodným způsobem využívat ke vzdělávání veřejnosti s tím, že se v rezervaci zajistí:

- podpora údržby systému turistických značených tras (zhotovení nových schodů a prahů na cestách a jejich údržba)

- podpora pro vedení odborných exkurzí a pro poskytování potřebných informací o rezervaci přímo v terénu

- podpora zájmu škol, zejména vysokých, o zadávání studentských prací s tématy vztahujícími se k území rezervace

- příprava a vybudování naučné stezky Tabulová, respektující veřejně přístupné (turistické) trasy, poskytující vhodnou formou informace o rezervaci přímo v terénu

- obnova funkce bývalé botanické zahrádky pod Sirotcím hrádkem (dílčí plocha 5f) tak, aby přispěla ke zvýšení informovanosti veřejnosti o druhové diverzitě území.

3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území

V území NPR bude po dobu platnosti plánu péče přednostně zabezpečen průzkum, výzkum a monitoring v následujících oblastech:

- inventarizační průzkum hub

- inventarizační průzkum vyšších rostlin

- inventarizační průzkum pavouků

- sčítání na linii Jednotného programu sčítání ptáků

- monitoring klíčových druhů hmyzu (např. střevlík *Carabus hungaricus*, kobylka sága, přástevník kostivalový, tesařík *Musaria argus*), případně vybraných skupin hmyzu

- monitoring klíčových druhů rostlin (např. střevlík *Dianthus lumnitzeri*, *Iris humilis* subsp. *arenaria*)
- monitoring dopadu kosení a pastvy na společenstva rostlin a bezobratlých

4. Závěrečné údaje

4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací)

Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. plochy)	Orientační náklady za rok (Kč)	Orientační náklady za období platnosti plánu péče (Kč)
Jednorázové a časově omezené zásahy		
managementové zásahy v lesích, (odstraňování nepůvodních druhů, prosvětlování porostů, výsadby původních dřevin) cca 10 ha	-----	100 000
zhotovení nových schodů a prahů na cestách, max. 50 ks	-----	50 000
doplnění zábradlí a tabulek se zákazem vstupu, cca 50 m a 20 ks	-----	30 000
sanace a zabezpečení studny, 1x	-----	10 000
obnova funkce bývalé botanické zahrádky, 50 x 10 m	-----	80 000
inventarizace hlavních předmětů ochrany, cca 6 IP	-----	300 000
Jednorázové a časově omezené zásahy celkem (Kč)	-----	570 000
Opakované zásahy		
ruční sečení, každoročně cca 30 ha	200 000	2 000 000
ruční vytrhávání náletu dřevin (min. 4x za dobu platnosti plánu péče)	5000	20000
Narušení půdního povrchu stržením půdního povrchu, smykáním, vláčením apod. (min. 4x za dobu platnosti plánu péče),	10000	40000
pastva, každoročně cca 20 ha	120 000	1 200 000
vyřezávky dřevin mimo les, každoročně cca 5 ha	150 000	1 500 000
ochrana obnovy lesa, každoročně cca 4 ha	40 000	400 000
strojní sečení, každoročně cca 15 ha	60 000	600 000
opravy a údržba značení hranic rezervace, každoročně celá hranice	5 000	50 000
údržba cest, schodů a zábradlí, každoročně cca 200 m	10 000	100 000
Opakované zásahy celkem (Kč)	750 000	5 910 000
N á k l a d y c e l k e m (Kč)		6 480 000

4.2 Použité podklady a zdroje informací

Bárta F., 2013: Inventarizační průzkum NPR Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen z oboru zoologie (ptáci), Zhotovitel: Mott MacDonald CZ; uloženo na Správě CHKO Pálava, Rezervační kniha NPR Tabulová

Čelechovský A., 2014: Závěrečná souhrnná zpráva z výzkumu čeledi Bombyliidae (Diptera) v CHKO a BR Pálava a jejím širším okolí za roky 2009-2013 (výjimka č.j. 822/M/09, 833a/620/09), Olomouc, 18. 12. 2014; uloženo na Správě CHKO Pálava, Rezervační kniha NPR Tabulová

Danihelka J., 1999: Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Kočičí kámen

Danihelka J., 2005: Inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen, části Růžový vrch a Tabulová

Grulich V. (2012): Red List of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition. – Preslia 84: 631–645.

Grulich V. & Chobot K. (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Cévnaté rostliny. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.

- Hejda R., Farkač J. & Chobot K. [eds.] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. – Příroda, Praha, 36: 1–612.
- Hula V., 2005: Inventarizační průzkum NPR Tabulová horaz oboru zoologie – denní motýli (Lepidoptera), Ústav zoologie a včelařství, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno; uloženo na Správě CHKO Pálava, Rezervační kniha NPR Tabulová
- Chytrý M., Kučera T., Kočí M., 2001: Katalog biotopů České republiky – Agentura ochrany přírody krajiny ČR, Praha.,
- Chobot K. & Němec M. [eds.] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda, Praha, 34: 1–182.
- Kolařík J. (2012): Historie a objevování krasových jevů Pavlovských vrchů. - Sborník Regionálního muzea v Mikulově, 48, 6, s. 46-68. Mikulov.
- Malenovský I. 2013: Zpráva o výsledcích entomologických exkurzí na území CHKO Pálava v roce 2010: Křísi (Hemiptera: Auchenorrhyncha), Brno, 31. 3. 2013; uloženo na Správě CHKO Pálava, Rezervační kniha NPR Tabulová
- Malíček J, Vondrák J., 2013: Inventarizační průzkum NPR Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen z oboru lichenologie, Zhotovitel: Mott MacDonald CZ; uloženo na Správě CHKO Pálava, Rezervační kniha NPR Tabulová
- Novotný I., Kubešová S., 2005: Inventarizační průzkum bryoflóry NPR Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen, Botanické odd., MZM Brno; uloženo na Správě CHKO Pálava, Rezervační kniha NPR Tabulová
- Pižl V., 2015: Závěrečná zpráva o výzkumné činnosti provedené v letech 2012-2014 na lokalitách dotčených „Rozhodnutím č. 4/201 o povolení výjimky ze zákazu podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny“ vydaným Správou CHKO Pálava dne 26. 3. 2012, uloženo na Správě CHKO Pálav – Rezervační kniha NPR Tabulová
- Planeta, 2004: Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura 2000, ročník XII, č. 8/2004.
- Planeta, 2006: Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000, ročník XIV, č. 9/2006.
- Poleno J., Vacek S., 2007: Pěstování lesů II., Teoretická východiska pěstování lesů, Lesnická práce, s.r.o, Kostelec nad Černými lesy
- Procházka F., 2001: Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.
- Stráník Z., Čtyrský P., Havlíček P. (1999): Geologická minulost Pavlovských vrchů. – Sborník geologických věd, Geologie 49, 5-32. Praha.
- Šimek L., 2013: Inventarizační průzkum NPR Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen z oboru drobní savci, Zhotovitel: Mott MacDonald CZ; uloženo na Správě CHKO Pálava, Rezervační kniha NPR Tabulová
- Vítek J., 2013: Škrapy ve vápencích Pavlovských vrchů. – Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 1, 91-109
- Vrabec V., 2014: Inventarizační průzkum NPR Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen z oboru půdní biota, Zhotovitel: Mott MacDonald CZ; uloženo na Správě CHKO Pálava, Rezervační kniha NPR Tabulová
- Konvička O., 2014: Inventarizační průzkum NPR Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen z oboru saproxyliční brouci, Zhotovitel: Mott MacDonald CZ; uloženo na Správě CHKO Pálava, Rezervační kniha NPR Tabulová

Další podklady:

LHP 2000 – 2009, Lesprojekt Brno, a.s. - Brno, 2000

Plán péče pro NPR Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen na období 2001-2009, č.j. 29763/01-OOP/8811/01 - Praha, 23. 1. 2002

Poznámky k Nařízení vlády č. 682/2004 – Ptačí oblast Pálava [Depon in: Správa CHKO Pálava].

Příloha č. 650 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Stolová hora
Rezervační kniha NPR Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen

Vyhláška okresní správní komise v Mikulově č. 8963/1-VII – 10. května 1946

4.3 Seznam používaných zkratk

V textu plánu péče jsou použity následující zkratky:

AOPK ČR	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
CR	critically endangered (kriticky ohrožený druh)
EN	endangered (ohrožený druh)
EVL	evropsky významná lokalita
CHKO	Chráněná krajinná oblast
IUCN	International Union for Conservation of Nature (Světový svaz ochrany přírody)
JPRL	jednotka prostorového rozdělení lesa
KN	katastr nemovitostí
KO	kriticky ohrožený druh
LHC	lesní hospodářský celek
LHP	lesní hospodářský plán
LHO	lesní hospodářská osnova
LVS	lesní vegetační stupeň
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
NPR	národní přírodní rezervace
PR	přírodní rezervace
NT	near threatened (téměř ohrožený druh)
O	ohrožený druh
OOP	orgán ochrany přírody
OP	ochranné pásmo
PO	ptačí oblast
PUPFL	pozemek určený k plnění funkcí lesa
SCHKO	Správa Chráněné krajinné oblasti
SLT	soubor lesních typů
SO	silně ohrožený druh
SPR	státní přírodní rezervace
TTP	trvalý travní porost
VU	vulnerable (zranitelný druh)
ZCHÚ	zvláště chráněné území

V textu plánu péče jsou dále použity zkratky lesních dřevin tak, jak je uvedeno podle přílohy č. IV ve vyhlášce č. 84/1995 Sb., o lesním hospodářském plánování.

V plánu péče jsou dále uváděny zkratky ohrožení dle Červených seznamů ohrožených druhů ČR cévnatých rostlin (Grulich 2012 a Grulich & Chobot 2017), Červeného seznamu ohrožených druhů ČR Bezobratlí a Červeného seznamu ohrožených druhů ČR Obratlovci.

5. Obsah

1. Základní údaje o zvláště chráněném území.....	0
1.1 Základní identifikační údaje	1
1.2 Údaje o lokalizaci území	1
1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí.....	1
1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma	2
1.5 Překryv území s jinými chráněnými územími	2
1.6 Kategorie IUCN	2
1.7 Předmět ochrany ZCHÚ.....	3
1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu	3
1.7.2 Hlavní předmět ochrany ZCHÚ – současný stav	3
1.8 Předmět ochrany EVL anebo PO, s kterými je ZCHÚ v překryvu.....	5
1.9 Cíl ochrany	6
2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany.....	7
2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů.....	7
2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti	9
2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy	12
2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch	13
2.4.1 Základní údaje o lesích	13
2.4.2 Základní údaje o útvarech neživé přírody	16
2.4.3 Základní údaje o nelesních pozemcích	17
2.4.4 Základní údaje o objektech	17
2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro další postup	18
3. Plán zásahů a opatření.....	19
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ	19
3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání.....	19
3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území	21
3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností	22
3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu.....	22
3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území	22
3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností.....	23
3.6 Návrhy na vzdělávací využití území.....	23
3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území.....	23
4. Závěrečné údaje.....	25
4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací).....	25
4.2 Použité podklady a zdroje informací	25
4.3 Seznam používaných zkratk.....	27
CR.....	27
5. Obsah.....	28

Součástí plánu péče jsou dále tyto přílohy

Tabulky

Tabulka A – Vymezení území NPR Tabulová podle současného stavu katastru nemovitostí

Tabulka B - Přehled zvláště chráněných druhů rostlin NPR Tabulová

Tabulka C - Přehled zvláště chráněných druhů živočichů NPR Tabulová

Tabulka D - Popis jednotlivých opatření v lesních porostech NPR Tabulová

Tabulka E - Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů NPR Tabulová

Tabulka F - Použité zkratky lesních dřevin NPR Tabulová

Mapy

Příloha M1.a - Orientační mapa s vyznačením území NPR Tabulová

Příloha M1.b - Ortofotomapa s vyznačením území NPR Tabulová

Příloha M2.a - Katastrální mapa s vyznačením území NPR Tabulová – severozápadní část

Příloha M2.b - Katastrální mapa s vyznačením území NPR Tabulová – severovýchodní část

Příloha M2.c - Katastrální mapa s vyznačením území NPR Tabulová – střední část - západ

Příloha M2.d - Katastrální mapa s vyznačením území NPR Tabulová – střední část - východ

Příloha M2.e - Katastrální mapa s vyznačením území NPR Tabulová – jižní část

Příloha M3 - Dílčí plochy NPR Tabulová

Příloha M4 - Lesnická mapa typologická NPR Tabulová

Příloha M5 - Stupně přirozenosti lesních porostů NPR Tabulová

Příloha M6 - Mapa navržených zásahů a opatření v lesních porostech

Protokol o vypořádání připomínek

Tabulka A: Vymezení území NPR Tabulová podle současného stavu katastru nemovitostí

Katastrální území: 601209 Bavory

Číslo parcely podle KN	Druh pozemku podle KN	Způsob využití pozemku podle KN	Číslo listu vlastnictví*	Celková výměra parcely podle KN (m ²)	Výměra parcely v ZCHÚ (m ²)
1500	ostatní plocha	neplodná půda	10001	9995	9995
1501	trvalý travní porost		10001	1141	1141
1502	lesní pozemek		10001	58104	58104
1503	trvalý travní porost		10001	4882	4882
1504	trvalý travní porost		10001	15156	15156
1505	ostatní plocha	neplodná půda	10001	4892	4892
Celkem					94170

Katastrální území: 666149 Klentnice

Číslo parcely podle KN	Druh pozemku podle KN	Způsob využití pozemku podle KN	Číslo listu vlastnictví*	Celková výměra parcely podle KN (m ²)	Výměra parcely v ZCHÚ (m ²)
654	ostatní plocha	ostatní komunikace	10001	2019	2019
655	ostatní plocha	dobývací prostor	10001	2966	2966
656/1	trvalý travní porost		10001	28072	28072
659/1	trvalý travní porost		51	239	239
659/2	trvalý travní porost		60000	771	771
659/3	trvalý travní porost		479	1578	1578
659/4	trvalý travní porost		60000	524	524
662/1	lesní pozemek		60000	1417	1417
662/2	lesní pozemek		223	2102	2102
662/3	lesní pozemek		50	3399	3399
662/4	lesní pozemek		60000	232	232
662/5	lesní pozemek		60000	398	398
662/6	lesní pozemek		50	168	168
662/7	lesní pozemek		60000	266	266
662/8	lesní pozemek		60000	345	345
662/9	lesní pozemek		223	513	513
662/10	lesní pozemek		50	1346	1346
662/11	lesní pozemek		60001	3621	3621
662/12	lesní pozemek		60000	1245	1245
662/13	lesní pozemek		60000	1152	1152
662/14	lesní pozemek		51	1086	1086
662/15	lesní pozemek		60000	365	365
663	ostatní plocha	neplodná půda	10001	27757	27757
664	ostatní plocha	neplodná půda	10001	454	454
665	ostatní plocha	neplodná půda	10001	1253	1253
666/2	orná půda		10002	4154	4154
668/1	trvalý travní porost		225	6368	6368
668/2	trvalý travní porost		444	1437	1437
668/3	trvalý travní porost		23	160	160
668/4	trvalý travní porost		23	230	230
669	lesní pozemek		50	9635	9635
670/1	ostatní plocha	neplodná půda	10001	146808	146808
671/1	ostatní plocha	zeleň	10001	153179	153179
671/2	zastavěná plocha a nádvoří		10001	47	47
671/3	ostatní plocha	zeleň	10001	41	41
672	ostatní plocha	dobývací prostor	10001	9555	9555
673	ostatní plocha	neplodná půda	10001	12723	12723
675	lesní pozemek		50	115488	115488
678/1	lesní pozemek		10001	2660	2660
679	trvalý travní porost		10001	3466	3466
680/1	ostatní plocha	neplodná půda	10001	36379	36379

Číslo parcely podle KN	Druh pozemku podle KN	Způsob využití pozemku podle KN	Číslo listu vlastnictví*	Celková výměra parcely KN (m ²)	Výměra parcely v ZCHÚ (m ²)
680/2	ostatní plocha	neplodná půda	10001	26447	26447
680/4	zastavěná plocha a nádvoří		454	17	17
680/5	ostatní plocha	manipulační plocha	454	248	248
682/1	lesní pozemek		50	53376	53376
682/2	lesní pozemek		364	175	175
2451	lesní pozemek		10001	8286	8286
2454	lesní pozemek		60001	7055	7055
Celkem					681222

Katastrální území: 719242 Perná

Číslo parcely podle KN	Druh pozemku podle KN	Způsob využití pozemku podle KN	Číslo listu vlastnictví*	Celková výměra parcely KN (m ²)	Výměra parcely v ZCHÚ (m ²)
1079/21	ostatní plocha	ostatní komunikace	10001	3334	83
1079/50	ostatní plocha	jiná plocha	10001	362	362
1079/66 část	vinice		269	11401	3471
1079/67	ostatní plocha	jiná plocha	10001	4273	4273
1079/68	ostatní plocha	ostatní komunikace	10001	956	956
1079/81	ostatní plocha	jiná plocha	60001	1950	1950
1079/82	ostatní plocha	jiná plocha	6001	26427	26427
1079/86	ostatní plocha	ostatní komunikace	10001	43	43
1703 část	ostatní plocha	ostatní komunikace	10001	3308	1760
1731	trvalý travní porost		10001	55421	55421
2631	ostatní plocha	neplodná půda	10001	19210	19210
2632	trvalý travní porost		417	2293	2293
2634	ostatní plocha	neplodná půda	60001	3820	3820
2670	ostatní plocha	neplodná půda	743	700	700
2677	ostatní plocha	neplodná půda	10001	187641	187641
Celkem					308410

Tabulka B: Přehled zvláště chráněných druhů rostlin NPR Tabulová

Název druhu	Aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ	Stupeň ochrany a ohrožení	Popis biotopu druhu v ZCHÚ
česnek hranatý (<i>Allium angulosum</i>)	velmi vzácně, neznámá vitalita	SO/NT/C3	mezofilní louky
devaterka poléhavá (<i>Fumana procumbens</i>)	velmi vzácně, neznámá vitalita	SO/EN/C2r	skalní stepi
divizna brunátná (<i>Verbascum phoeniceum</i>)	vzácně, neznámá vitalita	O/NT/C3	suché trávníky
dřín jarní (<i>Cornus mas</i>)	hojný, dobrá vitalita	O/LC/C4a	křovinaté stráně, světlé listnaté lesy
dub šípák (<i>Quercus pubescens</i>)	častý, dobrá vitalita	O/NT/C3	lesostepní lada
dvojtátek hladkoplodý (<i>Biscutella laevigata</i>)	vzácný, dobrá vitalita	O/LC/C3	úzkolisté suché trávníky
hlaváček jarní (<i>Adonis vernalis</i>)	častý, dobrá vitalita	O/VU/C2b	suché stráně
hvězdnice chlumní (<i>Aster amellus</i>)	častý, dobrá vitalita	O/NT/C3	šírokolisté suché trávníky
hvězdnice zlatovlásek (<i>Galatella linoisyris</i>)	častý, dobrá vitalita	O/NT/C3	úzkolisté suché trávníky
hvozdík Lumnitzerův (<i>Dianthus lumnitzeri</i>)	místy hojný, dobrá vitalita	SO/VU/C1r	skalní výchozy
chrpa chlumní (<i>Centaurea triumfetti</i>)	vzácně, neznámá vitalita	O/NT/C3	suché trávníky
kavyl Ivanův (<i>Stipa pennata</i>)	častý, dobrá vitalita	O/NT/C3	úzkolisté suché trávníky
kavyl sličný (<i>Stipa pulcherrima</i>)	častý, dobrá vitalita	SO/NT/C3	úzkolisté suché trávníky
koniklec velkokvětý (<i>Pulsatilla grandis</i>)	místy hojný, dobrá vitalita	SO/VU/C2b	skalní stepi
kosatec nízký (<i>Iris pumila</i>)	místy hojný, dobrá vitalita	SO/VU/C2r	skalní stepi
kosatec skalní písečný (<i>Iris humilis</i> ssp. <i>arenaria</i>)	místy hojný, dobrá vitalita	KO/EN/C2r	skalní stepi
koulenka prodloužená (<i>Globularia bisnagarica</i>)	častý, dobrá vitalita	O/NT/C3	úzkolisté suché trávníky
kozinec rakouský (<i>Astragalus austriacus</i>)	častý, dobrá vitalita	SO/NT/C3	úzkolisté suché trávníky
kozinec višňovcový (<i>Astragalus onobrychis</i>)	častý, dobrá vitalita	O/NT/C3	úzkolisté suché trávníky
len tenkolistý (<i>Linum tenuifolium</i>)	častý, dobrá vitalita	O/NT/C3	úzkolisté suché trávníky
lilie zlatohlavá (<i>Lilium martagon</i>)	častý, dobrá vitalita	O/LC/C4a	listnaté lesy
lomikámen latnatý (<i>Saxifraga paniculata</i>)	místy hojný, dobrá vitalita	SO/-/-	skalní stepi

Název druhu	Aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ	Stupeň ochrany a ohrožení [†]	Popis biotopu druhu v ZCHÚ
lomikámen trojprstý (<i>Saxifraga tridactylites</i>)	častý, dobrá vitalita	SO/NT/C3	skalní stepi
okrotice bílá (<i>Cephalanthera damasonium</i>)	vzácný, dobrá vitalita	O/NT/C4a	křovinaté okraje lesů
oman oko Kristovo (<i>Inula oculus-christi</i>)	místy hojný, dobrá vitalita	O/NT/C3	úzkolisté suché trávníky
oměj vlčí mor (<i>Aconitum lycoctonum</i>)	hojný, dobrá vitalita	O/LC/C4a	suťové lesy
ostřice úzkolistá (<i>Carex stenophylla</i>)	ojedinělý výskyt, slabá vitalita	KO/VU/C2b	úzkolisté suché trávníky
ožanka horská (<i>Teucrium montanum</i>)	častý, dobrá vitalita	SO/VU/C2r	skalní stepi
pampelišla pozdní (<i>Taraxacum serotinum</i>)	ojedinělý výskyt, slabá vitalita	KO/EN/C2b	úzkolisté suché trávníky
plamének přímý (<i>Clematis recta</i>)	vzácný, dobrá vitalita	O/NT/C3	křovinaté stráně, světlé listnaté lesy
pryskyřník ilyrský (<i>Ranunculus illyricus</i>)	místy hojný, dobrá vitalita	SO/VU/C2b	úzkolisté suché trávníky
rožec Tenoreův (<i>Cerastium tenoreanum</i>)	ojedinělý výskyt, slabá vitalita	KO/EN/C1	úzkolisté suché trávníky
sasanka lesní (<i>Anemone sylvestris</i>)	ojedinělý, dobrá vitalita	O/EN/C2b	šírokolisté suché trávníky
sinokvět měkký (<i>Jurinea mollis</i>)	častý, dobrá vitalita	SO/VU/C2b	úzkolisté suché trávníky
sněženka podsněžník (<i>Galanthus nivalis</i>)	místy masový výskyt, dobrá vitalita	O/NT/C3	jasanový les s podrostem dubohabřiny
starček celolistý (<i>Tephrosia integrifolia</i>)	vzácný, slabá vitalita	SO/EN/C2b	suché stráně, světlé křoviny
šalvěj etiopská (<i>Salvia aethiopis</i>)	místy hojná, dobrá vitalita	KO/CR/C1t	úzkolisté suché trávníky
tařice skalní (<i>Aurinia saxatilis</i>)	častý, dobrá vitalita	O/NT/CR4a	skalní výchozy
třemdava bílá (<i>Dictamnus albus</i>)	místy hojný, dobrá vitalita	O/NT/C3	lesní okraje
violka obojetná (<i>Viola ambigua</i>)	místy hojný, dobrá vitalita	SO/NT/C3	úzkolisté suché trávníky
vstavač vojenský (<i>Orchis militaris</i>)	velmi vzácný, slabá vitalita	SO/EN/C2b	šírokolisté suché trávníky
zvonek boloňský (<i>Campanula bononiensis</i>)	vzácný, dobrá vitalita	O/VU/C2b	šírokolisté suché trávníky
zvonek sibiřský (<i>Campanula sibirica</i>)	častý, dobrá vitalita	O/NT/C3	úzkolisté suché trávníky
žluťucha smrdutá (<i>Thalictrum foetidum</i>)	vzácný, dobrá vitalita	O/EN/C2r	stepi, křovinaté stráně

Poznámka: * druhová ochrana podle vzácnosti a ohrožení druhů dle zákona č.114/1992 Sb., červeného seznamu ČR, červeného seznamu IUCN a dalších úmluv

Tabulka C: Přehled zvláště chráněných a vzácných druhů živočichů NPR Tabulová

Název druhu	Aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ	Kategorie: vyhláška č. 395/1992 Sb./červený seznam	Popis biotopu druhu v ZCHÚ
bourovec trnkový (<i>Eriogaster catax</i>)	vzácně	SO/EN	křovinatá místa s trnkou a hlohem
bramborníček černohlavý (<i>Saxicola rubicola</i>)	hnízdí jednotlivé páry	O/VU	louky, lesostepní lokality
čmeláci (<i>Bombus spp.</i>)	-	O/-	nelesní biotopy
dudek chocholatý (<i>Upupa epops</i>)	jednotlivě	SO/EN	lesostepní lokality
hnědásek černýšový (<i>Melitta aurelia</i>)	vzácně	-/EN	nízkostébelné stepi a lesostepi s křovinami
holub doupňák (<i>Columba oenas</i>)	několik hnízdících párů	SO/VU	lesní biotopy
chrobák ozbrojený (<i>Odontes armiger</i>)	vzácně	O/VU	stepi, lesostepi
chrobák vrubounovitý (<i>Sisyphus schaefferi</i>)	nehojně	O/VU	lesostepi, okraje lesa
jestřáb lesní (<i>Accipiter gentilis</i>)	jednotlivě hnízdí	O/-	v lesních porostech hnízdí, loví na otevřených plochách
ještěrka obecná (<i>Lacerta agilis</i>)	hojně	SO/VU	sušší teplé lokality - stráně, okraje lesů
ještěrka zelená (<i>Lacerta viridis</i>)	jednotlivě	KO/EN	skalní stepi a stepní trávníky
kobylka sága (<i>Saga pedo</i>)	vzácně	KO/EN	stepi a lesostepi
krajník hnědý (<i>Calosoma inquisitor</i>)	relativně hojně	O/-	listnaté lesy
krajník pižmový (<i>Calosoma sycophanta</i>)	vzácně	O/VU	listnaté lesy
krasec <i>Dicerca moesta</i>	velmi vzácně	-/CR	osluněné staré borovice
krkavec velký (<i>Corvus corax</i>)	jednotlivě	O/-	hnízdí max. jeden pár, přelety pravidelně
krutihlav obecný (<i>Jynx torquilla</i>)	nehojně	SO/VU	listnaté lesy
krytohlav <i>Cryptocephalus laevicollis</i>	relativně hojně	-/CR	na mahalebkách
krytohlav <i>Cryptocephalus schaefferi</i>	nehojně	-/EN	stepi s křovinami
křeček polní (<i>Cricetus cricetus</i>)	vzácně	SO/-	nelesní biotopy
křepelka polní (<i>Coturnix coturnix</i>)	vzácně, možné hnízdění	SO/NT	především na náhorní plošině

Název druhu	Aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ	Kategorie: vyhláška č. 395/1992 Sb./červený seznam	Popis biotopu druhu v ZCHÚ
kudlanka nábožná (<i>Mantis religiosa</i>)	hojně	KO/VU	nelesní biotopy
lejsek šedý (<i>Muscicapa striata</i>)	pravidelně hnízdí	O/-	lesy
lesák rumělkový (<i>Cucujus cinnaberinus</i>)	nehojně	SO /VU	pod kůrou čerstvě odumřelého dřeva
lišaj pryšcový (<i>Hyles euphorbiae</i>)	vzácně	O/EN	stepní lokality
majky (<i>Meloe spp.</i>)	majka obecná poměrně běžná, ostatní vzácné	O/-	stepi, lesostepi, okraje lesa
mandelinka <i>Cheilotoma musciformis</i>	vzácně	-/-	stepi s výskytem živných rostlin (<i>Rumex acetosa</i> , <i>Anthyllis vulneraria</i>)
mandelinka <i>Eumolpus asclepiadeus</i>	hojně	-/-	na tolitách
mandelinka <i>Coptocephala chalybaea</i>	vzácně	-/CR	stepní lokality s výskytem živných rostlin (<i>Geranium</i> sp., <i>Rumex</i> sp.)
mandelinka <i>Lachnaia sexpunctata</i>	nehojně	-/ CR	lesostepní lokality
martináč hrušňový (<i>Saturnia pyri</i>)	nehojně	SO/NT	lesostepní lokality
modrásek komonicový (<i>Polyommatus dorylas</i>)	neznámá	-/CR	skalní stepi a lesostepi
mravenci (<i>Formica spp.</i>)	jednotlivá hnízda	O/-	otevřené biotopy, lesy
netopýr Brandův (<i>Myotis brandtii</i>)	ojediněle	SO/-	zimuje v jeskyních, v létě v dutinách stromů
netopýr nejmenší (<i>Pipistrellus pygmaeus</i>)	jednotlivě	SO/-	v jeskyních
netopýr večerní (<i>Eptesicus serotinus</i>)	běžný	SO/-	objekty, zalétává z okolních vesnic
netopýr rezavý (<i>Nyctalus noctula</i>)	běžný	SO/-	dutiny starých stromů
netopýr velký (<i>Myotis myotis</i>)	skupinově	KO/-	jeskyně, podzemní prostory
netopýr vousatý (<i>Myotis mystacinus</i>)	jednotlivě	SO/-	skalní pukliny, objekty
ohniváček černočárný (<i>Lycaena dispar</i>)	jednotlivě	SO /-	nelesní biotopy
okáč košťavový (<i>Arethusana arethusana</i>)	relativně hojně	-/VU	stepi a lesostepi
otakárek fenyklový (<i>Papilio machaon</i>)	hojně	O/-	otevřené biotopy
otakárek ovocný (<i>Iphiclides podalirius</i>)	hojně	O/NT	lesostepní lokality

Název druhu	Aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ	Kategorie: vyhláška č. 395/1992 Sb./červený seznam	Popis biotopu druhu v ZCHÚ
pačmelák cizopasný (<i>Psithyrus rufipes</i>)	nehojně	SO/-	lesostepi
pěnice vlašská (<i>Sylvia nisoria</i>)	početně, nižší desítky párů	SO/VU	otevřená krajina - křovinaté biotopy
pestrokřídlec podražcový (<i>Zerynthia polyxena</i>)	nehojně	KO/NT	na podražcích
ploskoroh pestrý (<i>Libelloides macaronius</i>)	vzácně	KO/NT	stepní lokality
plšík liskový (<i>Musccardinus avellanarius</i>)	jednotlivě	SO/-	okraje lesů, křovinaté biotopy
prskavec větší (<i>Brachinus crepitans</i>)	nehojně	O/-	stepní lokality
prskavec menší (<i>Brachinus eximius</i>)	nehojně	O/-	stepní lokality
přástevník mařinkový (<i>Eucharia casta</i>)	velmi vzácně	SO/-	xerothermní bezlesé biotopy
přástevník svízelový (<i>Chelis maculosa</i>)	velmi vzácně	SO/CR	xerothermní bezlesé biotopy - především skalní hrany a opuštěné lomy
roháč obecný (<i>Lucanus cervus</i>)	nehojně	O/EN	světlé listnaté lesy
ropucha zelená (<i>Bufo viridis</i>)	jednotlivě	SO/EN	nelesní biotopy
rorýs obecný (<i>Apus apus</i>)	početně hnízdí	O /-	stěny Sirotyčeho hradu, skály, lomy
sklípkánek pontický (<i>Atypus muralis</i>)	vzácně	-/EN	stepní biotopy
skokan štíhlý (<i>Rana dalmatina</i>)	jednotlivě	SO/NT	světlé lesy
slavík obecný (<i>Luscinia megarhynchos</i>)	jednotlivé páry	O/-	řidké lesy, otevřená krajina s křovinami
slepýš křehký (<i>Anguis fragilis</i>)	nehojně	SO/NT	světlé lesy, okraje lesů
strakapoud jižní (<i>Dendrocopos syriacus</i>)	nehojně, pouze okrajové partie	SO/EN	roztroušené stromy, sady
strakapoud prostřední (<i>Dendrocopos medius</i>)	pravidelně hnízdí	O/VU	ve starších listnatých lesních porostech
strnad luční (<i>Miliaria calandra</i>)	nepočetně	KO/VU	nelesní biotopy s keři
střevlík uherský (<i>Carabus hungaricus</i>)	relativně hojně (na vhodných biotopech)	KO/EN	vysokostébelná step
střevlík Ullrichův (<i>Carabus ullrichii</i>)	nehojně	O/-	otevřené biotopy, okraje lesa
svižník polní (<i>Cicindela campestris</i>)	na vhodných biotopech běžně	O/-	slunné písčité lokality

Název druhu	Aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ	Kategorie: vyhláška č. 395/1992 Sb./červený seznam	Popis biotopu druhu v ZCHÚ
tesařík <i>Musaria argus</i>	velmi vzácně	-/-	skalní step
tesařík obrovský (<i>Cerambyx cerdo</i>)	nehojně	SO/EN	osluněné duby
ťuhýk obecný (<i>Lanius collurio</i>)	pravidelné a početné hnízdění	O/NT	lemová společenstva, roztroušené keři na stepních lokalitách
užovka hladká (<i>Coronella austriaca</i>)	jednotlivě	SO/VU	stepní lokality, skály
užovka obojková (<i>Natrix natrix</i>)	jednotlivě	-/NT	otevřená místa
veverka obecná (<i>Sciurus vulgaris</i>)	desítky jedinců	O/DD	lesní porosty a okrajové stromové lemy
vrápenec malý (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)	neznámá	KO/VU	zimní kolonie v přirozených jeskyních
výr velký (<i>Bubo bubo</i>)	pravidelně 1 pár	O/EN	skalní biotopy
zedníček skalní (<i>Tichodroma muraria</i>)	vzácně, vždy jen jednotlivě v zimě	KO/-	skalní stěny
zlatohlávek tmavý (<i>Oxythyrea funesta</i>)	hojně	O/-	lesostep
zlatohlávek chlupatý (<i>Tropinota hirta</i>)	hojně	SO/VU	stepi a lesostepi
zlatohlávek skvostný (<i>Cetonia aeruginosa</i>)	nehojně	SO/EN	dutiny listnatých stromů
žahalka žlutá (<i>Scolia hirta</i>)	běžně	-/EN	stepní lokality
žluva hajní (<i>Oriolus oriolus</i>)	pravidelně hnízdí	SO/-	lesy

Tabulka D: Popis jednotlivých opatření v lesních porostech NPR Tabulová

označení JPRL	výměra díleční plochy (ha)	SLT	rám. směrnice/ porostní typ	dřeviny	věk	doporučený zásah	naléhavost	stupeň přirozenosti
108Ba2	2,59	1X	1/C	AK 2, JS 15, KR 68, LTX 15	25	Odstraňovat AK (intenzita výchovného zásahu pro AK 100%), zamezit jeho další výmladnosti.	1	4
108Ba8	2,98	1X	1/C	AK 35, DBP 7, JS 50, PJS 8	83	Odstraňovat AK a PJS, zamezit jeho další výmladnosti (intenzita výchovného zásahu pro AK a PJS – 100%). Při postupné obnově nahrazovat dřevinami cílové skladby (zejm. DBP).	1	4
112Da3	0,27	1D	1/B	JS 100	33	V případě odumírání JS nahrazovat dřevinami cílové skladby (zejm. DBP, DBZ)	2	4
112Db3	0,04	1D	1/B	JS 70, KR 5, TPX 25	32	V případě odumírání JS nahrazovat dřevinami cílové skladby (zejm. DBP, DBZ)	2	4
112Dc3	0,02	1D	1/B	JS 50, KR 50	28	V případě odumírání JS nahrazovat dřevinami cílové skladby (zejm. DBP, DBZ)	2	4
112Ea3	0,02	1D	1/B	JS 100	35	V případě odumírání JS nahrazovat dřevinami cílové skladby (zejm. DBP, DBZ)	2	4
112Eb5	0,1	1X	1/C	AK 35, DBP 35, KR 30	55	Při výchovných zásazích odstraňovat veškerý AK a jiné nepůvodní zmlazující druhy (intenzita výchovného zásahu pro AK a náletové nepůvodní dřeviny – 100%). Šetřit TR.	1	4
112Ec3	0,16	1D	1/A	DBP 5, JS 10, KR 75, LTX 10	29	Šetřit DBP.	3	4
112Ed3	0,04	1X	1/B	HR 15, JL 5, KR 50, LTX 15, TR 15	29	Šetřit JL, HR, TR.	2	4
112Ed5	0,07	1X	1/C	AK 15, KR 30, LTX 35, TR 20	49	Odstraňovat AK a další nepůvodní druhy dřevin (intenzita výchovného zásahu pro AK a náletové nepůvodní dřeviny – 100%).	1	4
433A7a	5,38	1X	1/C	AK 14, DB 6, JS 75, LP 5	73	Odstraňovat AK a další nepůvodní druhy dřevin. (intenzita výchovného zásahu pro AK a náletové nepůvodní dřeviny – 100%)Dále postupně odstraňovat odumírající JS. Ponechat všechny DB a LP.	1	4
433A7b	0,02	1X	1/B	JS 100	72	V případě odumírání JS nahrazovat dřevinami cílové skladby (zejm. DBP, DBZ)	2	4

433B8	11,16	2D	2/A	AK 8, BB 2, DB 10, DBZ 5, JL 2, JS 61, JV 2, KL 5, LP 5	83	Odstraňovat AK a další nepůvodní druhy dřevin (intenzita výchovného zásahu pro AK a náletové nepůvodní dřeviny – 100%). Dále postupně odstraňovat odumírající JS. Ponechat všechny DB, JL a LP.	1	4
433D8	0,96	1J	1/B	AK 12, DB 8, JS 63, JV 2, LP 15	83	Odstraňovat AK a další nepůvodní druhy dřevin (intenzita výchovného zásahu pro AK a náletové nepůvodní dřeviny – 100%). Dále postupně odstraňovat odumírající JS. Ponechat všechny DB a LP.	1	4
433E3	0,59	1X	1/A	DBP 2, JLV 5, JS 15, KR 60, LTX 15, TR 3	28	Při výchově ponechat všechny DBP, JLV a TR. Výchovné zásahy provádět se silnou intenzitou (KR 80%, LTX 100%).	3	4
433E5a	0,1	1X	1/C	AK 75, JS 25,	56	Odstraňovat AK a JS postupně nahrazovat dřevinami cílové skladby. Během decénia odstranit min. 70% AK)	1	5
433E5b	0,6	1J	1/A	AK 10, DBP 60, JS 15, KR 13, TR2	56	Při výchově ponechat všechny DBP, JLV a TR. (Intenzita výchovných zásahů: AK 100%, KR 50%)	1	4
5H2	0,11	1D	1/B	JS 60, KR 40	45	V případě odumírání JS nahrazovat dřevinami cílové skladby (zejm. DBP, DBZ)	2	4
5H5	0,22	1D	2/B	JS 60, KR 20, TPS 20	19	V případě odumírání JS nahrazovat dřevinami cílové skladby (zejm. DBP, DBZ)	2	4
5J3	0,1	1J	1/A	DBP 5, JS 5, KR 85, LTX 5	50	Šetřit DBP.	3	4
5J5	0,36	1D	1/A	DBP 85, JS 1, KR 4, LTX 5, TR 5	30	Šetřit DBP a TR.	3	4
108B101	0,24	Dočasný palouk (dílčí plocha č. 2 - Suché pastviny a mezofilní louky)						
5H106	0,38	Estetická plocha (dílčí plocha č. 1 – Lesní porosty)						
5J107	0,04	Dočasný palouk (dílčí plocha č. 1 – Lesní porosty)						
433E101	0,07	Dočasný palouk (dílčí plocha č. 1 – Lesní porosty)						
433B421	0,39	Elektrovod (dílčí plocha č. 1 – Lesní porosty)						
433A501	0,01	Ostatní plocha (dílčí plocha č. 1 – Lesní porosty)						

Vysvětlivky:

Stupně naléhavosti jednotlivých zásahů: 1 – zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany), 2 – zásah vhodný, 3 – zásah odložitelný

Stupně přirozenosti: 1 – Les původní (pales) 2 – Les přírodní 3 – Les přírodě blízký 4 – Les kulturní 5 – Les nepůvodní

Porostní typ: A, B, C: porostní typy jsou charakterizovány v tabulkách Rámcových směrnic péče o les podle souborů lesních typů (Příloha I, Tabulka E)

Tabulka E: Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů NPR Tabulová

Číslo směrnice	Kategorie lesa	Soubory lesních typů			
1	21 a – les ochranný 31 c – les zvláštního určení	0X – dealpínský bor 1J – javorová doubrava 1X – dřínová doubrava			
Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa					
SLT	základní dřeviny	meliorační a zpevňující dřeviny		ostatní dřeviny	
0X	BO 90, DB 10	HB, LP, BR, BRK, MK		LTX	
1X	DBZ 20-60, DBP 10-60	HB 10, LP 10, BB, JV 10, dřín, břek, muk (min. 95 %)			
1J	DBZ 20 - 40, DBP 10 -20	HB 10-30, LP10-30, JV 20-40, JS 0-10, JL 10, břek, TR, BB			
A) Porostní typ		B) porostní typ		C) Porostní typ	
DBZ, DBP + podrůstající keři		JS + ostatní listnaté		AK	
Základní rozhodnutí					
Obmýtl	Obnovní doba	Obmýtl	Obnovní doba	Obmýtl	Obnovní doba
fyzický věk	nepřetržitá	fyzický věk	nepřetržitá	fyzický věk	nepřetržitá
Hospodářský způsob		Hospodářský způsob		Hospodářský způsob	
P, - (účelový výběr)		N, P, - (účelový výběr), hH		P, H	
Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty					
Zachování cílové druhové skladby.		Při rozpadu porostu zajistit podíl cílových dřevin (DBP, DBZ).		Odstraňování AK, ponechávání původních druhů dřevin	
Způsob obnovy a obnovní postup					
Bez zásahu. Pouze odstraňování nepůvodních dřevin nahodilou těžbou, případně mýtní úmyslnou – účelovým výběrem. Jinak maximálně využívat přirozené obnovy s ponecháním cílových dřevin v porostu. U porostů s vysokým zastoupením keřů – odstranit spodní etáž keřů ze 2/3 s ponecháním dřínů a jiných vzácných keřů (podrostit způsob hospodaření).		Při obnově šetřit všechny dřeviny cílové skladby. Uměle vnášet DBZ a DBP. V případě rozpadu JS porostů nahrazovat dřevinami cílové skladby násečným nebo podrostitním způsobem, případně malými obnovními prvky.		Při obnově šetřit všechny dřeviny cílové skladby. Uměle vnášet DBZ a DBP. V případě porostů, kde jsou zastoupeny i dřeviny původní uplatňovat podrostitní způsob hospodaření s následnou umělou obnovou dřevinami cílovými. V případě AK monokultur holosečný způsob hospodaření s následnou obnovou cílovými dřevinami.	
Péče o nálety, nárosty a kultury					
Potlačování buřeně a invazních druhů, jinak bez zásahu.		Potlačování buřeně a invazních druhů, jinak bez zásahu.		Negativní výběr nepůvodních druhů dřevin.	
Výchova porostů					
Pouze zdravotní výběr. V případě přehoustlého zápoje podporovat DBZ, DBP na úkor ostatních druhů dřevin.		Podporovat DBZ, DBP, JL a ostatní dřeviny cílové skladby na úkor JS a ostatních dřevin.		Negativní výběr nepůvodních druhů dřevin.	
Opatření ochrany lesa					
Mechanická a chemická ochrana DBZ, DBP, osatních cenných listnatých.		Mechanická a chemická ochrana DBZ, DBP, osatních cenných listnatých.		Mechanická a chemická ochrana DBZ, DBP, osatních cenných listnatých. Chemicky potlačovat výmladky invazních druhů AK, PJS.	
Provádění nahodilých těžeb					
Ojedinele zdravotní výběr.		Zdravotní výběr jen u stanoviště nepůvodních druhů dřevin a JS. Při vzniku holin vysazovat dřeviny cílové skladby.		Zdravotní výběr pouze u stanoviště nepůvodních druhů dřevin.	
Doporučené technologie					
JMP, kůň					
Poznámka:					
Nežádoucí dřeviny lze při současné ochraně cílových dřevin potlačovat i pastvou. Pro pastvu v lesích je však nutná výjimka. Některé současné porosty jsou zarostlé pastviny. Tyto porosty je vhodné opět převést na pastviny. V takovém případě však musí být zachovány všechny DBP a DBZ.					


Číslo směrnice	Kategorie lesa		Soubory lesních typů	
2	31 c – les zvláštního určení		1D – obohacená habrová doubrava 2D – obohoacená buková doubrava	
Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa				
SLT	základní dřeviny	meliorační a zpevňující dřeviny		ostatní dřeviny
1D	DBZ, DBP 70	LP, HB, JV, JS, JL, BRK, BB,		LTX
2D	DBZ, DBP 60	LP, HB, JV, JS, JL, BRK, BB, DB		
A) Porostní typ		B) Porostní typ		
DBZ podprůměrné		TPX		
Základní rozhodnutí				
Obmýti	Obnovní doba	Obmýti	Obnovní doba	
fyzický věk	nepřetržitá	fyzický věk	nepřetržitá	
Hospodářský způsob		Hospodářský způsob		
- (účelový výběr), P, N		- (účelový výběr)		
Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty				
Podpora kvalitních jedinců DB, HB, LP na úkor jiných dřevin		Podpora všech jedinců DBZ, DBP, JL, JLV, HB, LP na úkor TPX, AK.		
Způsob obnovy a obnovní postup				
Podpora kvalitních jedinců DB, převážně jednotlivý nebo skupinovitý účelový výběr za účelem odstranění nežádoucích druhů dřevin (PJ, AK), též JS. Podpora vegetativního rozmnožování a přirozeného zmlazení DBZ, DBP násečným či podrostním způsobem hospodaření. V případě neúspěchu přirozené obnovy možnost dosadby.		Odstranění AK a TPX jednotlivým nebo skupinovitým účelovým výběrem. Případná podsadba HB, LP, DBZ, DBP – podpora výmladné schopnosti těchto dřevin.		
Péče o nálety, nárosty a kultury				
Pozitivní druhový výběr DB, HB, LP, JV, TR před JS a dřevinami nepůvodními.		Ochrana nárostů a náletů DB, LP, HB.		
Výchova porostů				
Negativním výběrem odstraňovat nekvalitní jedince, přičemž odstraňovat jiné druhy než DB, HB, LP.		Negativním výběrem odstraňovat jedince nepůvodních druhů.		
Opatření ochrany lesa				
U nadějných jedinců semenného i výmladného původu mechanická nebo chemická ochrana.		U nadějných jedinců semenného i výmladného původu mechanická nebo chemická ochrana.		
Provádění nahodilých těžeb				
Při provádění nahodilých těžeb ponechávat všechny DBZ, DBP, HB, LP, JV a TR v porostu.		Při provádění nahodilých těžeb ponechávat všechny stojící souše původních druhů dřevin v porostu.		
Doporučené technologie				
JMP, kůň				
poznámka				
Nežádoucí dřeviny lze při současné ochraně cílových dřevin potlačovat i pastvou. Pro pastvu v lesích je však nutná výjimka. Některé současné porosty jsou zarostlé pastvinou. Tyto porosty je vhodné opět převést na pastviny. V takovém případě však musí být zachovány všechny DBP a DBZ.				

Plán péče o Národní přírodní rezervaci Tabulová 2011–2018

Tabulka F: Použité zkratky lesních dřevin NPR Tabulová

zkratka	české jméno	latinské jméno
AK	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>
BB	javor babyka	<i>Acer campestre</i>
BOC	borovice černá	<i>Pinus nigra</i>
BR	bříza bělokorá (bradavičnatá)	<i>Betula pendula</i>
BRK	jeřáb břek	<i>Sorbus torminalis</i>
DB	ďub letní	<i>Quercus robur</i>
DBP	ďub pýřitý (šípák)	<i>Quercus pubescens</i>
DBX	duby ostatní	<i>Quercus sp.</i>
DBZ	ďub zimní	<i>Quercus petraea</i>
HB	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>
JL	jilm habrolistý	<i>Ulmus minor</i>
JLV	jilm vaz	<i>Ulmus laevis</i>
JS	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>
JV	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>
KL	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>
KR	keře	---
LP	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata, Tilia platyphyllos</i>
LTX	ostatní listnaté	
OS	topol osika	<i>Populus tremula</i>
PJS	pajasan žláznatý	<i>Ailanthus altissima</i>
TR	třešeň ptačí	<i>Cerasus avium</i>
TPX	kříženci topolu	<i>Populus sp. (hybrid)</i>

**Orientační mapa
s vyznačením území
Národní přírodní rezervace
Tabulová**



-  hranice NPR Tabulová
-  hranice ochranného pásma NPR Tabulová
-  EVL Stolová hora
-  ptačí oblast Pálava a hranice CHKO Pálava

1:30 000


0 300 600 1 200 1 800 2 400
m

souřadnicový systém - JTSK

Tématický obsah: © AOPK ČR, Ministerstvo životního prostředí
Mapový podklad: ZABAGED © ČÚZK Praha
Datový sklad: © AOPK ČR, Ministerstvo životního prostředí
Kartografické zpracování: © Správa CHKO Pálava, Mikulov, 2018



**Ortofotomapa
s vyznačením území
Národní přírodní rezervace
Tabulová**



 hranice NPR Tabulová
 hranice ochranného pásma NPR Tabulová

1:10 000


0 100 200 400 600 800 m

souřadnicový systém - JTSK

Tematický obsah: © AOPK ČR, Ministerstvo životního prostředí
Mapový podklad: © GEODIS Brno, s. r. o.
Datový sklad: © AOPK ČR, Ministerstvo životního prostředí
Kartografické zpracování: © Správa CHKO Pálava, Mikulov, 2018




***Katastrální mapa
s vyznačením území
Národní přírodní rezervace
Tabulová***



 hranice NPR Tabulová

 hranice ochranného pásma NPR Tabulová

1:2 990




souřadnicový systém - JTSK

Tématický obsah: © AOPK ČR, Ministerstvo životního prostředí
Mapový podklad: © ČÚZK, katastrální mapa
Datový sklad: © AOPK ČR, Ministerstvo životního prostředí
Kartografické zpracování: © Správa CHKO Pálava, Mikulov, 2018




**Katastrální mapa
s vyznačením území
Národní přírodní rezervace
Tabulová**



 hranice NPR Tabulová
 hranice ochranného pásma NPR Tabulová

1:2 990




souřadnicový systém - JTSK

Tématický obsah: © AOPK ČR, Ministerstvo životního prostředí
Mapový podklad: © ČÚZK, katastrální mapa
Datový sklad: © AOPK ČR, Ministerstvo životního prostředí
Kartografické zpracování: © Správa CHKO Pálava, Mikulov, 2018




***Katastrální mapa
s vyznačením území
Národní přírodní rezervace
Tabulová***



 hranice NPR Tabulová

 hranice ochranného pásma NPR Tabulová

1:2 990



souřadnicový systém - JTSK


Tematický obsah: © AOPK ČR, Ministerstvo životního prostředí
Mapový podklad: © ČÚZK, katastrální mapa
Datový sklad: © AOPK ČR, Ministerstvo životního prostředí
Kartografické zpracování: © Správa CHKO Pálava, Mikulov, 2018



**Katastrální mapa
s vyznačením území
Národní přírodní rezervace
Tabulová**

 hranice NPR Tabulová
 hranice ochranného pásma NPR Tabulová


1:2 990



souřadnicový systém - JTSK

Tematický obsah: © AOPK ČR, Ministerstvo životního prostředí
Mapový podklad: © ČÚZK, katastrální mapa
Datový sklad: © AOPK ČR, Ministerstvo životního prostředí
Kartografické zpracování: © Správa CHKO Pálava, Mikulov, 2018






**Katastrální mapa
s vyznačením území
Národní přírodní rezervace
Tabulová**

- hranice NPR Tabulová
- hranice ochranného pásma NPR Tabulová

1:2 990




souřadnicový systém - JTSK

Tematický obsah: © AOPK ČR, Ministerstvo životního prostředí
Mapový podklad: © ČÚZK, katastrální mapa
Datový sklad: © AOPK ČR, Ministerstvo životního prostředí
Kartografické zpracování: © Správa CHKO Pálava, Mikulov, 2018



**Dílčí plochy
Národní přírodní rezervace
Tabulová**



- hranice NPR Tabulová
- hranice ochranného pásma NPR Tabulová
- 1, lesní porosty
- 2, útvary neživé přírody
- 3, úzkolisté suché trávníky
- 4, suché pastviny a mezofilní louky
- 5, objekty a stavby

1:8 000




souřadnicový systém - JTSK

Tematický obsah: © AOPK ČR, Ministerstvo životního prostředí
Mapový podklad: SMO © ČÚZK Praha
Datový sklad: © AOPK ČR, Ministerstvo životního prostředí
Kartografické zpracování: © Správa CHKO Pálava, Mikulov, 2018



Lesnická mapa typologická
Národní přírodní rezervace
Tabulová



- hranice NPR Tabulová
 hranice ochranného pásma NPR Tabulová
soubory lesních typů
 0X
 1D
 1J
 1X
 2D

1:10 000



souřadnicový systém - JTSK


Témačický obsah: © ÚHUL Brandýs n. Labem
 Mapový podklad: © ÚHUL Brandýs n. Labem
 Datový sklad: © AOPK ČR, Ministerstvo životního prostředí
 Kartografické zpracování: © Správa CHKO Pálava, Mikulov, 2018



Stupně přirozenosti lesních porostů
Národní přírodní rezervace
Tabulová


- hranice NPR Tabulová
- hranice ochranného pásma NPR Tabulová
- les kulturní
- les nepůvodní

1:10 000




souřadnicový systém - JTSK

Tematický obsah: © ÚHUL Brandýs n. Labem
Mapový podklad: © ÚHUL Brandýs n. Labem
Datový sklad: © AOPK ČR, Ministerstvo životního prostředí
Kartografické zpracování: © Správa CHKO Pálava, Mikulov, 2018



**Mapa navržených zásahů a opatření
v lesních porostech
Národní přírodní rezervace Tabulová**



- hranice NPR Tabulová
- hranice ochranného pásma NPR Tabulová
- výchovný zásah

1:10 000



souřadnicový systém - JTSK

Tematický obsah: © ÚHUL Brandýs n. Labem
 Mapový podklad: © ÚHUL Brandýs n. Labem
 Datový sklad: © AOPK ČR, Ministerstvo životního prostředí
 Kartografické zpracování: © Správa CHKO Pálava, Mikulov, 2018

